

INVENTÁRIO DE BENS

Período: 01/01/1900 a 06/06/2023

06/06/2023 - 09:13:45

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
110001640501 - SECAO DE CONTROLE DE BENS							
404 APARELHOS PARA MEDICAO							
210161	ANEMOMETRO DIGITAL PORTATIL	-	29/11/02 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1.996,74	R\$ 199,67
221453 (Bem de Terceiro)	MEDIDOR PORTATIL DE ATIVIDADES DE AGUA PAWKIT	-	11/02/05 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 8.634,35	R\$ 8.634,35
210167	PHMETRO COM COMPENSACAO DE TEMPERATURA	-	29/11/02 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,45
210166	PHMETRO COM COMPENSACAO DE TEMPERATURA	-	29/11/02 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
306438	MEDIDOR DE PH- PHMATRO MICROPROCESSADO DE BANCADA, COM MENSURAÇÕES EM PH E MV. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE TEMPERATURA, SENSOR PT 100 EM ELETRODO EM INOX. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS SOLUÇÕES TAMPÃO, 220V.	-	23/01/12 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 600,00	R\$ 250,53
288389 (Bem de Terceiro)	MEDIDOR DE PH DE BANCADA	-	17/01/11 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1.486,00	R\$ 1.486,00
274264 (Bem de Terceiro)	MEDIIDOR DE PHDE AGUA MODELO F-1002	-	19/07/10 00:00	RECOLHIDO	1355/2023	R\$ 622,00	R\$ 622,00
806258	PHMETRO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2313/2023	R\$ 350,00	R\$ 173,25
210163	MEDIDOR DE UMIDADE E TEMPERATURA SIMULTANEA	-	29/11/02 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 7,00	R\$ 1,42
220084 (Bem de Terceiro)	BALANCA ANALITICA CAPACIDADE 210 GR PRECISAO 0,1MG	-	14/09/04 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
26360	BALANCA COM 01 PRATO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
75709	BALANCA PARA BANCADA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	273/2023	R\$ 41,00	R\$ 4,10
54799	BALANCA TIPO INCLINACAO, BANDEJA REDONDA DE 290MM, CAPACIDADE PARA 5KG, COM DIVISOES NA CARTELA DE 5 EM 5 GRAMAS, E DIVISOES NA ESCALA DE 1 EM 1KG.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
189360	BALANCA DE PRECISAO, CAPACIDADE 1000G, SENSIBILIDADE DE 0,1G.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
272740	BALANCA DIGITAL ELETRONICA DE PRECISAO COM MICROPROCESSADOR. POSSUI TARA SUBTRATIVA MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO, INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JA UTILIZADA. BALANÇA AJUSTAVEL AO AMBIENTE DE TRABALHO COM 4 VELOCIDADES DE LEITURA. E POSSIVEL A PASSAGEM EM OITO UNIDADE DE MASSA (G,KG,GR,DWT,OZ,OZT,CT E LB), SISTEMA DE CONTAGEM DE PEÇAS DE AJUSTE DO TEMPO DE PESAGEM.	-	06/07/10 00:00	RECOLHIDO	429/2023	R\$ 800,00	R\$ 249,53

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	40°C. TENSAO DE TRABALHO DE 100 A 240VAC E FREQUENCIA DE 50/60HZ. CALIBRAÇÃO AUTOMATICA COM PESO EXTERNO.	-	06/07/10 00:00			R\$ 800,00	R\$ 249,53
235985	BALANÇA DIGITAL ELETRONICA DE BANCADA COM SENCIBILIDADE DE 0,01G PESAGEM MAXIMA ATE 600gr, MODELO SSR 600,220VOLTS.	-	13/07/07 00:00	RECOLHIDO	429/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 160,00
290950 (Bem de Terceiro)	BALANÇA DIGITAL COM BIOIMPEDANCIA ATE 150KG. UM080 TANITA	-	22/02/11 00:00	RECOLHIDO	720/2023	R\$ 320,00	R\$ 320,00
274263 (Bem de Terceiro)	MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE	-	19/07/10 00:00	RECOLHIDO	1355/2023	R\$ 1.561,33	R\$ 1.561,33
353711	HIGROMETRO. TERMO-HIGROMETRO DIGITAL COM SENSOR: TEMPERATURA INTERNA 0 A 50° / 32 A 122° F. TEMPERATURA EXTERNA - 50 A 70° C / -58 A 158°F. UMIDADE:20 A 99 RH. PRECISAO: 1°C, 2°F, 3,3 SEGUNDOS POR DIA. RESOLUCAO: 1, 0,1°C, 1 MINUTO. MEMORIA: MAX./MIN, ALARME DE PONTO DE GELO: LEITURA EXTERNA 0° / 32°F ALARME "SONECA": 8 MINUTOS.	-	15/01/15 00:00	RECOLHIDO	1559/2023	R\$ 119,98	R\$ 59,98
293280	AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO E CAPACIDADE ATE 5 LITROS. MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE NO MINIMO 100 A 1500 RPM, PLACA DE AQUECIMENTO EM VITROCERAMICA. POTENCIA DE AQUECIMENTO : (250W). TEMPERATURA: 50 A 500 C". OBSERVAÇÃO: SEM CONTROLE DE TEMPERATURA REALIZADA POR TERMOPAR EXTERNO, TENSAO 220 OU 110 VOLTS.	-	20/04/11 00:00	RECOLHIDO	429/2023	R\$ 800,00	R\$ 295,00
236235 (Bem de Terceiro)	REFRACTOMETRO PORTATIL DIGITAL 0 A 95°	-	11/09/07 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
Total de Bens do Grupo de Material: 21				Total Grupo:		R\$ 27.792,40	R\$ 22.372,81
406 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
285220	APARELHO DE FAX COM CORTE AUTOMATICO DE PAPEL, MULTITRANSMISSAO PARA ATE 10 NUMEROS, MEMORIA DE RECEPÇÃO PARA ATE 20 PAGINAS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	17/11/10 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 300,00	R\$ 60,24
180540	APARELHO DE TELEFONE COM TECLA	-	28/09/95 00:00	RECOLHIDO	1592/2023	R\$ 18,00	R\$ 3,60
332659	APARELHO DE FAX COM AJUSTE AUTOMATICO DE PAPEL, MULTITRANSMISSAO PARA ATE 10 NUMEROS, MEMORIA DE RECEPÇÃO PARA ATE 20 PAGINAS, BANDEJA DE PAPEL, TECLA DE NAVEGAÇÃO 22 NUMEROS DE DISCAGEM RAPIDA, MEMORIA PARA 100 NUMEROS NO DIRETORIO, BLOQUEIO DE DISCAGEM, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS (20 NUMEROS E NOMES), IMPRESSAO DE RELATORIO, PAINEL E VISOR EM PORTUGUES, FUNÇÃO COPIA, TRANSMISSAO PROGRAMADA, TRANSMISSAO INTERNACIONAL E POLLING (PERMITIR QUE OUTRA MAQUINA RETIRE UM DOCUMENTO DE FAX DO SEU APARELHO), IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL PARA ATE 10	-	12/06/13 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 450,00	R\$ 113,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARELHO DE FAX COM AJUSTE AUTOMATICO DE PAPEL, MULTITRANSMISSAO PARA ATE 10 NUMEROS, MEMORIA DE RECEPÇÃO PARA ATE 20 PAGINAS, BANDEJA DE PAPEL, TECLA DE NAVEGAÇÃO 22 NUMEROS DE DISCAGEM RAPIDA, MEMORIA PARA 100 NUMEROS NO DIRETORIO, BLOQUEIO DE DISCAGEM, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS (20 NUMEROS E NOMES), IMPRESSAO DE RELATORIO, PAINEL E VISOR EM PORTUGUES, FUNÇÃO COPIA, TRANSMISSAO PROGRAMADA, TRANSMISSAO INTERNACIONAL E POLLING (PERMITIR QUE OUTRA MAQUINA RETIRE UM DOCUMENTO DE FAX DO SEU APARELHO), IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL PARA ATE 10	- 12/06/13 00:00			R\$ 450,00	R\$ 113,65
333134	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, TRES FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. TRES VOLUMES DE CAMPAINHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES DE 187X137X90MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	- 21/06/13 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 26,00	R\$ 6,80
333136	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, TRES FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. TRES VOLUMES DE CAMPAINHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES DE 187X137X90MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	- 21/06/13 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 26,00	R\$ 6,80
333128	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, TRES FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. TRES VOLUMES DE CAMPAINHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES DE 187X137X90MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	- 21/06/13 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 26,00	R\$ 6,80
333131	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, TRES FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. TRES VOLUMES DE CAMPAINHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES DE 187X137X90MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	- 21/06/13 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 25,00	R\$ 5,83
333130	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, TRES FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. TRES VOLUMES DE CAMPAINHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES DE 187X137X90MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	- 21/06/13 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 26,00	R\$ 6,80
333122	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, TRES FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. TRES	- 21/06/13 00:00	RECOLHIDO	2303/2023	R\$ 25,00	R\$ 5,83

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CAMPAINHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES DE 187X137X90MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	- 21/06/13 00:00			R\$ 25,00	R\$ 5,83
315638	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ REDISCAR E MUTE/ MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES APROX: 187 X 137 X 90MM. DURAÇÃO DO FLASH: 300 OHMS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM. PESO BRUTO APROX COM EMBALAGEM. 420 GRAMAS. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/06/12 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 22,00	R\$ 4,71
333181	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, TRES FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. TRES VOLUMES DE CAMPAINHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES DE 187X137X90MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	- 21/06/13 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 25,00	R\$ 5,83
316203	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ RESISCAR E MUTE MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES APROX: 187 X 137 X 90MM. DURAÇÃO DO FLASH 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM. PESO BRUTO APROX COM EMBALAGEM: 420 GRAMAS. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 05/06/12 00:00	RECOLHIDO	315/2023	R\$ 22,00	R\$ 4,70
316199	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ RESISCAR E MUTE MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES APROX: 187 X 137 X 90MM. DURAÇÃO DO FLASH 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM. PESO BRUTO APROX COM EMBALAGEM: 420 GRAMAS. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 05/06/12 00:00	RECOLHIDO	315/2023	R\$ 22,00	R\$ 4,70
331679	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, TRES FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. TRES VOLUMES DE CAMPANHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÕES DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES DE 18X137X90 MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO D ELINHA: PULSO E TOM.	- 05/06/13 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 26,00	R\$ 6,80
333841	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, TRES FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. TRES VOLUMES DE CAMPAINHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENRGIA. DIMENSOES DE 187 X 137 X 90MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 11/07/13 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 25,00	R\$ 5,83

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, TRES FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. TRES VOLUMES DE CAMPAINHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENRGIA. DIMENSOES DE 187 X 137 X 90MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	11/07/13 00:00			R\$ 25,00	R\$ 5,83
243811	APARELHO TELEFONICO, MINIMO DE 14 MEMORIAS, 3 VOLUMES E 3 MELODIAS DE CAMPAINHA, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, PINO PADRAO TELEBRAS INCLUSO, DISCAGEM TOM/PULSO, REDISCAGEM DO ULTIMO NUMERO MEMORIA, 4 DE TOQUE UNICO E 10 DE DOIS TOQUES, TECLA MUTE, PAUSE, TECLA FLASH, PROGRAMAVEL (100 E 250 MS). COR A DEFINIR.	-	01/11/08 00:00	RECOLHIDO	1389/2023	R\$ 16,00	R\$ 3,31
361189	APARELHO TELEFONICO SEM FIO APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: SECRETARIA ELETRONICA, VIVA VOZ, FREQUENCIA 1.9 GHZ, DISPLAY ILUMINADO, LOCALIZADOR DO MONOFONE, ADAPTADOR, TENSAO 110/ 220V, COR PRETO. MARCA:ELGIN	-	15/06/15 00:00	RECOLHIDO	875/2023	R\$ 170,00	R\$ 62,62
361169	APARELHO TELEFONICO SEM FIO APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: SECRETARIA ELETRONICA, VIVA VOZ, FREQUENCIA 1.9 GHZ, DISPLAY ILUMINADO, LOCALIZADOR DO MONOFONE, ADAPTADOR, TENSAO 110/ 220V, COR PRETO. MARCA:ELGIN	-	15/06/15 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 170,00	R\$ 62,63
361170	APARELHO TELEFONICO SEM FIO APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: SECRETARIA ELETRONICA, VIVA VOZ, FREQUENCIA 1.9 GHZ, DISPLAY ILUMINADO, LOCALIZADOR DO MONOFONE, ADAPTADOR, TENSAO 110/ 220V, COR PRETO. MARCA:ELGIN	-	15/06/15 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 170,00	R\$ 62,63
305426	APARELHO TELEFONICO, TECLADO ALFANUMERICO, COM ENTRADA PARA HEADSET, COM RAMAIS.	-	26/12/11 00:00	RECOLHIDO	2126/2023	R\$ 100,00	R\$ 20,20
305424	APARELHO TELEFONICO, TECLADO ALFANUMERICO, COM ENTRADA PARA HEADSET, COM RAMAIS.	-	26/12/11 00:00	RECOLHIDO	2126/2023	R\$ 100,00	R\$ 20,20
305423	APARELHO TELEFONICO, TECLADO ALFANUMERICO, COM ENTRADA PARA HEADSET, COM RAMAIS.	-	26/12/11 00:00	RECOLHIDO	2126/2023	R\$ 100,00	R\$ 20,20
23336	APARELHO TELEFONICO DE MESA MARCA SIEMENS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1196/2023	R\$ 400,00	R\$ 79,85
361727	APARELHO TELEFONICO SEM FIO APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: SECRETARIA ELETRONICA, VIVA VOZ, FREQUENCIA 1.9 GHZ, DYSPLAY ILUMINADO, LOCALIZADOR DO MONOFONE, ADAPTADOR, TENSAO 110/ 200V, COR	-	01/07/15 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 170,00	R\$ 63,75
223267	APARELHO TELEFONICO PADRAO COM DESING MODERNO PARA USO EM MESA E PAREDE AJUSTE DE VOLUME, TEMPO DE FLASH AJUSTAVEL, SEM CHAVE PULSO/TOM	-	13/12/05 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 12,00	R\$ 2,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
95836	TELEFONE DECADICO C/TECLAS NA COR AZUL MR.ERICSSON	-	06/12/89 00:00	RECOLHIDO	2237/2023	R\$ 7,00	R\$ 1,40
234578	APARELHO TELEFONICO	-	01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 16,00	R\$ 3,40
234572	APARELHO TELEFONICO	-	01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 16,00	R\$ 3,40
234574	APARELHO TELEFONICO	-	01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 16,00	R\$ 3,40
234599	APARELHO TELEFONICO	-	01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 16,00	R\$ 3,40
234613	APARELHO TELEFONICO	-	01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 16,00	R\$ 3,40
300418	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ REDISCAR E MUTE/ MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSUME ENERGIA. DIMENSOES APROX. 187 X 137 X 90MM. DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM. PESO BRUTO APROX. COM EMBALAGEM: 420 GRAMAS. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	10/10/11 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 21,00	R\$ 4,40
317656	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, 900MHZ, BIVOLT, 1 LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE - 02 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15 H DE CARGA, 05H DE CONVERSAÇÃO, 05 DIAS DE ESPERA E COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/11/12 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 50,00	R\$ 9,69
369925	TELEFONE COM FIO COM CONFIGURAÇÃO BASICA. MARCA HDL.	-	03/05/16 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 33,50	R\$ 15,00
342748	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE DOIS NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15 HORAS DE CARGA, 05 HORAS DE CONVERSAÇÃO, 05 DIAS DE ESPERA. GARANTIA MINIMA 01 ANO. MARCA: GIGASET AC620	-	01/02/14 00:00	RECOLHIDO	1428/2023	R\$ 50,00	R\$ 14,65
342744	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE DOIS NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15 HORAS DE CARGA, 05 HORAS DE CONVERSAÇÃO, 05 DIAS DE ESPERA. GARANTIA MINIMA 01 ANO. MARCA: GIGASET AC620	-	01/02/14 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 50,00	R\$ 14,65
314558	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, 900 MHZ, BIVOLT, 1 LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE, 02 NIVEISM, ATENDIMENTO MULTITECLA,	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	1088/2023	R\$ 50,00	R\$ 9,69

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15H DE CARGA, 05 H DE CONVERSAÇÃO, 05 DIAS DE ESPERA E COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 02/05/12 00:00			R\$ 50,00	R\$ 9,69
332468	TELEFONE SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE. 2 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15HS DE CARGA, 5HS. DE CONVERSAÇÃO, 5 DIAS DE ESPERA.	- 11/06/13 00:00	RECOLHIDO	1448/2023	R\$ 50,00	R\$ 12,63
332467	TELEFONE SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE. 2 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15HS DE CARGA, 5HS. DE CONVERSAÇÃO, 5 DIAS DE ESPERA.	- 11/06/13 00:00	RECOLHIDO	1448/2023	R\$ 50,00	R\$ 12,63
332505	TELEFONE SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE. 2 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15HS DE CARGA, 5HS. DE CONVERSAÇÃO, 5 DIAS DE ESPERA.	- 11/06/13 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 50,00	R\$ 12,63
332672	TELEFONE SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE. 2 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15HS DE CARGA, 5HS. DE CONVERSAÇÃO, 5 DIAS DE ESPERA.	- 12/06/13 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 50,00	R\$ 12,63
332671	TELEFONE SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE. 2 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15HS DE CARGA, 5HS. DE CONVERSAÇÃO, 5 DIAS DE ESPERA.	- 12/06/13 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 50,00	R\$ 12,63
332667	TELEFONE SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE. 2 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15HS DE CARGA, 5HS. DE CONVERSAÇÃO, 5 DIAS DE ESPERA.	- 12/06/13 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 50,00	R\$ 12,63

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
332664	TELEFONE SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE. 2 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15HS DE CARGA, 5HS. DE CONVERSAÇÃO, 5 DIAS DE ESPERA.	-	12/06/13 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 50,00	R\$ 12,63
333907	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE DOIS NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, 05 HORAS DE CONSERVAÇÃO, 05 DIAS DE ESPERA.	-	12/07/13 00:00	RECOLHIDO	1552/2023	R\$ 50,00	R\$ 12,63
299615	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, 900 MHZ, BIVOLT, 1 LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 1,0 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE - 02 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR SE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15H DE CARGA, 05H DE CONVERSAÇÃO, 05 DIAS DE ESPERA COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	13/09/11 00:00	RECOLHIDO	1355/2023	R\$ 47,00	R\$ 9,20
299622	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, 900 MHZ, BIVOLT, 1 LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 1,0 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE - 02 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR SE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15H DE CARGA, 05H DE CONVERSAÇÃO, 05 DIAS DE ESPERA COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	13/09/11 00:00	RECOLHIDO	1456/2023	R\$ 47,00	R\$ 9,20
365843	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: SECRETARIA ELETRONICA, VIVA VOZ, FREQUENCIA 1.9 GHZ, DISPLAY ILUMINADO, LOCALIZADOR DO MONOFONE, ADAPTADOR, TENSÃO 110/220V, COR: PRETO. MARCA: ELGIN. ITEM :1	-	01/12/15 00:00	RECOLHIDO	1394/2023	R\$ 170,00	R\$ 69,41
265265	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ REDISCAR E MUTE/ MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPCAÇO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES: 187 X 137 X 90 MM DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	-	22/02/10 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 22,00	R\$ 4,72
265267	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ REDISCAR E MUTE/ MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPCAÇO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES: 187 X 137 X 90 MM DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	-	22/02/10 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 22,00	R\$ 4,72

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
265268	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ REDISCAR E MUTE/ MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPCAÇO DE CHAVE DE BLOQUEUIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES: 187 X 137 X 90 MM DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	-	22/02/10 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 22,00	R\$ 4,72
265260	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ REDISCAR E MUTE/ MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPCAÇO DE CHAVE DE BLOQUEUIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES: 187 X 137 X 90 MM DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	-	22/02/10 00:00	RECOLHIDO	533/2023	R\$ 23,00	R\$ 5,32
265174	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ REDISCAR E MUTE/ MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPCAÇO DE CHAVE DE BLOQUEUIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES: 187 X 137 X 90 MM DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	-	22/02/10 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 22,00	R\$ 4,72
265246	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ REDISCAR E MUTE/ MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPCAÇO DE CHAVE DE BLOQUEUIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES: 187 X 137 X 90 MM DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	-	22/02/10 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 23,00	R\$ 5,32
348478	APARELHO TELEFONICO APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, VOLUMES DE CAMPANHIA 3 NIVEIS, TECLAS: FLASH, REDIAL, MUTE E PAUSE, POSIÇÕES DE MESA E PAREDE, COR PRETA. MARCA: INTELBRAS	-	02/09/14 00:00	RECOLHIDO	315/2023	R\$ 70,00	R\$ 20,50
300216	TELEFONE SEM FIO	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	388/2023	R\$ 28,00	R\$ 6,40
300205	TELEFONE SEM FIO	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 28,00	R\$ 6,40
348509	APARELHO TELEFONICO APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, VOLUMES DE CAMPANHIA 3 NIVEIS, TECLAS: FLASH, REDIAL, MUTE E PAUSE, POSIÇÕES DE MESA E PAREDE, COR PRETA. MARCA: INTELBRAS	-	02/09/14 00:00	RECOLHIDO	367/2023	R\$ 30,00	R\$ 8,79
348511	APARELHO TELEFONICO APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, VOLUMES DE CAMPANHIA 3 NIVEIS, TECLAS: FLASH, REDIAL, MUTE E PAUSE, POSIÇÕES DE MESA E PAREDE, COR PRETA. MARCA: INTELBRAS	-	02/09/14 00:00	RECOLHIDO	367/2023	R\$ 30,00	R\$ 8,79
348501	APARELHO TELEFONICO APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, VOLUMES DE CAMPANHIA 3 NIVEIS, TECLAS: FLASH, REDIAL, MUTE	-	02/09/14 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 30,00	R\$ 8,79

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PAUSE, POSIÇÕES DE MESA E PAREDE, COR PRETA. MARCA: INTELBRAS	-	02/09/14 00:00			R\$ 30,00	R\$ 8,79
300234	TELEFONE SEM FIO	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 28,00	R\$ 6,41
264812	APARELHO TELEFONICO, MULTIFREQUENCIAL, MINIMO DE 14 MEMORIAS, 3 VOLUMES E 3 MELODIAS DE CAMPAINHA, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, PINO PADRAO TELEBRAS INCLUSO, DISCAGEM TOM/PULSO, REDISCAGEM DO ULTIMO NUMERO MEMORIA, 4 DE TOQUE UNICO E 10 DE DOIS TOQUES, TECLA MUTE, PAUSA, TECLA FLASH, PROGRAMAVEL (100 E 250	-	11/02/10 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 29,00	R\$ 6,28
348369	APARELHO TELEFONICO APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, VOLUMES DE CAMPANHIA 3 NIVEIS, TECLAS: FLASH, REDIAL, MUTE E PAUSE, POSIÇÕES DE MESA E PAREDE, COR PRETA. MARCA: INTELBRAS	-	02/09/14 00:00	RECOLHIDO	847/2023	R\$ 30,00	R\$ 8,79
339699	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE, DOIS NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15 HORAS DE CARGA, 05 HORAS DE CONVERSAÇÃO, 05 DIAS DE ESPERA.	-	07/10/13 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 50,00	R\$ 12,63
234621	CENTRAL INTELBRAS CORP 16000	-	01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 339,92
Total de Bens do Grupo de Material: 65						R\$ 5.664,50	R\$ 1.385,26
408 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS. MEDICOS, ODONTOLO							
317581	AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO ROTAÇÃO AJUSTAVEL POR VARIADOR ELETRONICO ATE 1700 RPM COM BARRA MAGNETICA REVESTIDA DE TEFLON. TAMPO SUPERIOR DO AGITADOR FABRICADO EM PIROCERAMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHO, GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO SAE 1020, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA PAINEL DE FUNÇÕES FRONTAL EM POLICARBONATO COM LAMPADA INDICADORA DE FUNÇÃO E CHAVE DE COMANDO. DOTADO DE TEMPERATURA POR REOSTATO ELETRONICO DE 50° A 400°C, CONTROLE DE VELOCIDADE ELETRONICO DE 0 A 1540 RPM PLATAFORMA MEDINDO 175 X 175MM, POTENCIA DE AQUECIMENTO DE 500 W, EXIBINDO CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE ATE 10 LITROS PARA LIQUIDOS DE BAIXA VISCOSIDADE POR MOTOR DE 1/2 HP, OPERANDO COM TENSAO DE ALIMENTAÇÃO EM 220V, 50 60 HZ E PESANDO 4,5 KG. ACOMPANHA CONJUNTO DE BARRAS MAGNETICAS REVESTIDAS EM TEFLON. GARANTIA	-	24/08/12 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 700,00	R\$ 337,41
212973	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	278/2023	R\$ 300,00	R\$ 60,00
212939	AMALGAMADOR ELETRICO	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	303/2023	R\$ 400,00	R\$ 79,85
212908	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	278/2023	R\$ 300,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	-	07/12/03 00:00			R\$ 300,00	R\$ 60,00
806075	FOTOPOLIMERIZADOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 200,00	R\$ 110,12
242470	FOTOPOLIMERIZADOR ELETRICO, FILTRO DE LUZ QUE BLOQUEIA A ENTRADA DE LUZ PARA AS FAIXAS FORA DE 400 A 500 NANOMETROS, PROPORCIONANDO LUZ VISIVEL (AZUL), BOTAO DE ACIONAMENTO DE EXPOSICAO, PONTEIRA DE FIBRA OTICA RIGIDA, PONTEIRA AUTOCLAVAVEL, DIAMETRO DA PONTA DE APROXIMADAMENTE 11 MM, SINAL SONORO TEMPORIZADO, PRE-ESTABELECIDO COM NO MINIMO 3 OPCOES DE TEMPO, PECAS DE MAO TIPO PISTOLA, CONTROLE DE ACIONAMENTO E TEMPO NA PROPIA PISTOLA, POTENCIA MINIMA DE 400 MV/CM, LAMPADA HALOGENA (DICROICA), SISTEMA DE VENTILACAO COM ACIONAMENTO AUTOMATICO CABO ESPIRALADO, ALIMENTACAO BIVOLT 110/220 - SELECIONAVEL 60 HZ, ACESSORIO: PROTETOR DA PONTA DE FIBRA OTICA OU PROTETOR OCULAR. COMPOSTO DE 3 CONTRA ANGULOS COM SISTEMA PARA ACOPLAMENTO NO MICRO MOTOR RELACAO DE TRANSMISSAO DE ROTACAO 1:1 TOTALMENTE AUTOCLAVE ATE 135 CUTILIZACAO DE BROCA AR E FG COM ADAPTACAO NO MANDRIL, COMPOSTO DE 3 MICRO MOTORES ODONTOLÓGICOS DE BAIXA ROTACAO, CONTROLADA E VARIÁVEL ENTRE 3.000 RPM A 20.000 RPM APROXIMADAMENTE, INVERSAO GIRO PARA DIREITA OU PARA ESQUERDA E CONTROLE DE ROTACAO.	-	15/07/08 00:00	RECOLHIDO	712/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 504,16
224887	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR COM PISTOLA DE 12MM	-	24/02/06 00:00	RECOLHIDO	278/2023	R\$ 400,00	R\$ 79,96
253142	APARELHO DE PROFILAXIA- PARA PREVENÇÃO COM ULTRA-SOM PIEZOELECTRICO CONSTITUIDO DE UM CIRCUITO OSCILADOR QUE ENVIA TENSAO COM FREQUENCIA DE 28 KHZ PARA A PEÇA DE MAO (TRANSDUTOR) COM QUATRO PASTILHAS DE CEAMICA MONTADAS INTERMITENTE UMA A OUTRA E VIBRAÇÃO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO SEM A NECESSIDADE DE ESTERRILIZAR EM AUTOCLAVE PARA MAIOR LONGEVIDADE DO TRANSDUTOR, PAÇA DE MAO LEVE E ANATOMICA, DUAS CAPAS DO TRANSDUTOR REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL A 135°C, 3 TIPS (PONTAS) DE RESPAGEM AUTOCLAVAVEIS A 135°C. CHAVE UNIVERSAL PARA REMOÇÃO DOS TIPS (TROCA DAS PONTAS) COM PROLONGADOR QUE IMPEÇA O CONTATO MANUAL COM O TIP (PONTA) ELIMINANDO O RISCO DE FERIMENTO AO USUARIO REVESTIDA EM POLIURETANO AUTOCLAVAVEL A 135°C, CHAVE SELETORA DE POTENCIA EM 4 ESTAGIOS (AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DA PONTA DE 0,05 A 0,1MM), CIRCUITO ELETRONICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUENCIA COM SELEÇÃO AUTOMATICA DE 28 KHZ CONTANTE QUE MANTEM A VIBRAÇÃO MESMO QUANDO HA OSCILAÇÕES DA TENSAO DE REDE, MANGUEIRAS	-	29/05/09 00:00	RECOLHIDO	1553/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 457,64
2017001015	APPLE MAC MINI MGEN2 INTEL CORE I5 2.6GHZ MEMÓRIA 8GB HD 1TB	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 1.905,59	R\$ 1.355,04

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APPLE MAC MINI MGEN2 INTEL CORE I5 2.6GHZ MEMÓRIA 8GB HD 1TB	-	04/12/17 00:00			R\$ 1.905,59	R\$ 1.355,04
52268	ASPIRADOR EM RODIZIOS MARCA NEVONE REFERENCIA 1001 SERIE 39377	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 40,00	R\$ 8,00
241854	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAP 21 LI.	-	26/04/08 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 1.385,26
206813	AUTOCLAVE VERTICAL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 260,31
803964	AUTOCLAVE	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1353/2023	R\$ 6.100,00	R\$ 3.361,88
26351	BANHO MARIA COM ROTAVAPOR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,40
31701	BANHO MARIA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 80,00	R\$ 15,92
278666	BANHO MARIA ELETRICO PARA 3 GN'S 1/3 CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304/18-8 DOTADO DE GABINETE INFERIOR ABERTO. AQUECIDO POR RESISTENCIA DE IMERSAO COMANDADA POR TERMOSTATO ANALOGICO. DIMENSOES APROXIMADAS: 350 X 750 X 850MM.	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 526,35
126867	CABO P/BISTURI MR. BIC	-	23/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,60
126866	CABO P/BISTURI MR. BIC	-	23/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,60
370260	CARRINHO AUXILIAR COM GRADE DE PROTEÇÃO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX COM 3/4 DE DIAMETRO, 03 BANDEJAS EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PUXADORES NOS DOIS LADOS DO CARRINHO, CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1MM, COM DOBRAS REBATIDAS, PARA-CHOQUE EM PLASTICO NOS 4 CANTOS INFERIORES, RODIZIOS COM APROXIMADAMENTE 75MM DE DIAMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 SEM TRAVA E 2 COM TRAVA DE FACIL ACIONAMENTO, DIMENSOES APROXIMADAS: A 1000MM X L 610MM X P 410MM. MARCA: GERAÇÃO. ITEM DO PROCESSO: 00007	-	01/06/16 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 1.352,94	R\$ 854,09
370259	CARRINHO AUXILIAR COM GRADE DE PROTEÇÃO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX COM 3/4 DE DIAMETRO, 03 BANDEJAS EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PUXADORES NOS DOIS LADOS DO CARRINHO, CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1MM, COM DOBRAS REBATIDAS, PARA-CHOQUE EM PLASTICO NOS 4 CANTOS INFERIORES, RODIZIOS COM APROXIMADAMENTE 75MM DE DIAMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 SEM TRAVA E 2 COM TRAVA DE FACIL ACIONAMENTO, DIMENSOES APROXIMADAS: A 1000MM X L 610MM X P 410MM. MARCA: GERAÇÃO. ITEM DO PROCESSO: 00007	-	01/06/16 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 1.352,94	R\$ 854,09
316898	CAMA HOSPITALAR MEDINDO 1,90 X 0,90 X 0,60M FABRICADA EM PERFIL DE AÇO TIPO U 60 X 30, LEITO EM CHAPA DE AÇO, CABECEIRA E PESEIRA EM ARMAÇÃO TUBULAR DE 1.1/4, TOTALMENTE, MANIVELAS CROMADAS E	-	01/09/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 578,83

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESCAMOTEAVEIS RODIZIOS DE 3 COM RODAGEM DE BORRACHA E MOVIMENTOS TRENDELEMBURG, FOWLER, SEMIFOWLER E FLEXAO.	-	01/09/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 578,83
316896	CAMA HOSPITALAR MEDINDO 1,90 X 0,90 X 0,60M FABRICADA EM PERFIL DE AÇO TIPO U 60 X 30, LEITO EM CHAPA DE AÇO, CABECEIRA E PESEIRA EM ARMAÇÃO TUBULAR DE 1.1/4, TOTALMENTE, MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEAVEIS RODIZIOS DE 3 COM RODAGEM DE BORRACHA E MOVIMENTOS TRENDELEMBURG, FOWLER, SEMIFOWLER E FLEXAO.	-	01/09/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 578,83
316897	CAMA HOSPITALAR MEDINDO 1,90 X 0,90 X 0,60M FABRICADA EM PERFIL DE AÇO TIPO U 60 X 30, LEITO EM CHAPA DE AÇO, CABECEIRA E PESEIRA EM ARMAÇÃO TUBULAR DE 1.1/4, TOTALMENTE, MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEAVEIS RODIZIOS DE 3 COM RODAGEM DE BORRACHA E MOVIMENTOS TRENDELEMBURG, FOWLER, SEMIFOWLER E FLEXAO.	-	01/09/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 578,83
308312	CAMARA ESCURA PORTATIL PARA PROCESSAMENTO DE RADIOGRAFIAS-CARACTERISTICAS: ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MAOS, TORNANDO FACIL O ACESSO AS CUBAS EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR, EVITANDO SEU STRESS FISICO DURANTE A REVELAÇÃO DO FILME. CIXA MOLDADA EM POLIESTIRENO DE ALTA IMPACTO, COM CHAPA BICOLOR SENDO QUE A SUPERFICIE EXTERNA E BRANCA COM ALTO BRILHO, E A PARTE INTERNA E PRETA SEM BRILHO, EVITTANDO A VELAÇÃO DOS FILMES RADIOGRAFICOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS, ACIDOS, SUBTANCIAALCALINAS E DETREAGENTES.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	512/2023	R\$ 129,50	R\$ 51,22
207083	CAPELA DE EXAUSTAO.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 550,00	R\$ 110,31
255252	CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES COM CARCACÁ EM FIBRA DE VIDRO, DUTOS PARA EXAUSTAO CONSTRUIDO EM TUBO DE PVC RIGIDO COM 100MM. JANELA EM ACRILICO 4MM TRANSPARENTE, DESLOCA-SE EM FORMA DE GUILHOTINA PARANDO EM QUALQUER LUGAR, EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO, CARCACÁ EM FIBRA DE VIDRO, VENTONHA EM POLIPROPILENO, PROLOLONGADOR DE EIXO DE MOTOR, FORNECIDO COM MOTOR DE 220V, COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE. LUMINARIA COM LAMPADA DE TUGSTENIO, 40W 220V, INTERRUPTOR IDEPENDENTE, DIMENSOES: LARGURA 820MM/PROFUNDIDADE 620MM. GARANTIA MINIMA DE 02(DOIS) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERA APRESENTAR PADRAO OU PADROES DE REFERENCIA INTERNACIONAL EM QUALIDADE, ALGUNS UTILIZADOS NO BRASIL COMO O DQS (ISSO 9001) OU OUTROS DE ALTO NIVEL COMO OS DO COMITE ELETRICO INTERNACIONAL (ICE), ASSOCIACAO CANADENSE DE PADROES (CSA), UL (UNDERWRITRS LABORATORIES), ENTRE OUTROS ASSISTENCIA TECNICA POR EMPRESA QUALIFICADA E AUTORIZADA. (REPRESENTANTE AUTORIZADO DO FABRICANTE). COM SEDE NA CIDADE DE	-	07/08/09 00:00	RECOLHIDO	1355/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 457,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CAPELA PARA EXAUSTAO DE GASES COM CARCACA EM FIBRA DE VIDRO, DUTOS PARA EXAUSTAO CONSTRUIDO EM TUBO DE PVC RIGIDO COM 100MM. JANELA EM ACRILICO 4MM TRANSPARENTE, DESLOCA-SE EM FORMA DE GUILHOTINA PARANDO EM QUALQUER LUGAR, EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO, CARCACA EM FIBRA DE VIDRO, VENTONHA EM POLIPROPILENO, PROLOLONGADOR DE EIXO DE MOTOR, FORNECIDO COM MOTOR DE 220V, COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE. LUMINARIA COM LAMPADA DE TUGSTENIO, 40W 220V, INTERRUPTOR IDEPENDENTE, DIMENSOES: LARGURA 820MM/PROFUNDIDADE 620MM. GARANTIA MINIMA DE 02(DOIS) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERA APRESENTAR PADRAO OU PADROES DE REFERENCIA INTERNACIONAL EM QUALIDADE, ALGUNS UTILIZADOS NO BRASIL COMO O DQS (ISSO 9001) OU OUTROS DE ALTO NIVEL COMO OS DO COMITE ELETRICO INTERNACIONAL (ICE), ASSOCIACAO CANADENSE DE PADROES (CSA), UL (UNDERWRITRS LABORATORIES), ENTRE OUTROS ASSISTENCIA TECNICA POR EMPRESA QUALIFICADA E AUTORIZADA. (REPRESENTANTE AUTORIZADO DO FABRICANTE). COM SEDE NA CIDADE DE	-	07/08/09 00:00			R\$ 1.400,00	R\$ 457,65
198943	CENTRIFUGA DE MESA, SEM REFRIGERACAO 6.000 RPM	-	14/02/01 00:00	RECOLHIDO	733/2023	R\$ 3.800,00	R\$ 760,16
126879	DISCOLOCADOR DE GENGIVA DE MEAD MR. GUTH/MG CRUZ	-	21/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,90
305083	DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: PRODUZ AGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4 US CONSIDERANDO ENTRADA ATE 300 US, CALDEIRA EM AÇO INOX, COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A AGUA JA DESTILADA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES, NIVEL CONSTANTE DE ALIMENTACAO DA CALDEIRA, CUPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NAO TRANSFERIR IONS AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULICAO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA, CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O AQUECIMENTO NA FALTA DE AGUA, EVITA O ESCAPE DE VAPORES, SISTEMA AUTOMATICO DE PROTECCAO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA FALTA DE AGUA, CABO DE FORÇA COM DUPAL ISOLACAO SEM PLUGUE,	-	23/12/11 00:00	RECOLHIDO	1154/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 1.536,54
291393 (Bem de Terceiro)	SIMPLICITY UV C/SIMPAKI (DESTILADOR DE AGUA ULTRAPURA)	-	10/03/11 00:00	RECOLHIDO	356/2023	R\$ 11.300,58	R\$ 11.300,58
76064	EQUIPO MARCA DELTO COM MOCHO,BANDEJA,CADEIRA,REFLETOR E CUSPIDEIRA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 380,31
126870	FORCEPS EM ACO INOX. NUMERO 16 MR. EDLO	-	23/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,40
126871	FORCEPS EM ACO INOX. NUMERO 150 MR. EDLO	-	23/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,40
126872	FORCEPS EM ACO INOX. NUMERO 151 MR. EDLO	-	23/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	FORCEPS EM ACO INOX. NUMERO 151 MR. EDLO	-	23/03/88 00:00			R\$ 1,00	R\$ 0,40
126873	FORCEPS EM ACO INOX. NUMERO 203 MR. EDLO	-	23/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,40
380114	ESTUFA COM FOTOPERIODO E TERMOPERIODO MODELO EL-202/3 220V. MARCA: ELETTRROLAB	-	25/05/17 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 5.892,91	R\$ 4.007,23
225955	ACESSORIO DE RESFRIAMENTO BRUSCO, SISTEMA DE REFRIGERACAO POR REFRIGERADOR SECADOR DE GAS PARA RCS DSC PRENSA TZERO PARA	-	31/12/09 00:00	RECOLHIDO	425/2023	R\$ 39.000,00	R\$ 7.838,28
817296	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZACAO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 716,23
162096	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZACAO MEDINDO 50X40 X 50CM,	-	01/03/94 00:00	RECOLHIDO	533/2023	R\$ 300,00	R\$ 59,88
207107	FOCO DE LUZ FRIA COM BRACO E TRIPE.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 250,00	R\$ 50,31
207108	FOCO DE LUZ FRIA COM BRACO E TRIPE.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 250,00	R\$ 50,31
305653	MESA CIRURGICA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL PESADO- ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDAVEL, TAMPO EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE INOXIDAVEL REMOVIVEL COM 10 GANCHOS, RODAS DE 4 MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1200MM LARGURA:	-	12/01/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 400,00	R\$ 80,31
24098	MICROSCOPIO	-	10/11/02 00:00	RECOLHIDO	1558/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,55
24097	MICROSCOPIO	-	10/11/02 00:00	RECOLHIDO	1558/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,55
24096	MICROSCOPIO	-	10/11/02 00:00	RECOLHIDO	1558/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,55
24094	MICROSCOPIO	-	10/11/02 00:00	RECOLHIDO	1558/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,55
24092	MICROSCOPIO	-	10/11/02 00:00	RECOLHIDO	1558/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,55
185335 (Bem de Terceiro)	ESTEREOMICROSCOPIO MST131, COMPLETO	-	11/03/97 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 2.382,93	R\$ 2.382,93
76111	MOCHO GIRATORIO ODONTOLOGICO MARCA DABI ATLANTE	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 32,00	R\$ 6,40
178560	MOCHO ODONTOLOGICO COM 05 PATAS C/RODIZIOS, ELEVACAO E DESCIDA AUTOMATICA IMPULSIONADAS A GAS, TRAVA PARA POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA, MOVIMENTO DE AFASTAMENTO E APROXIMACAO DO ENCOSTO, ASSENTO REDONDO	-	03/07/95 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 20,00	R\$ 4,36
84369	NEGATOSCOPIO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1353/2023	R\$ 200,00	R\$ 110,12
86796	NEGATOSCOPIO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	2140/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,90
126877	PINCA DE BREWER EM ACO INOX. MR. MG CRUZ	-	21/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,55
126876	PORTA AGULHA DE MAYO MR. EDLO	-	21/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,90
126874	PORTA ALGODAO LIMPO VIDRO OPALINO C/ TAMPA DE METAL CROMADO MR. AG	-	21/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
235665	SUPORTE UNIVERSAL COM BASE E HASTE 70CM,MAIS 03 SUPORTE DE FERRO COM MUFA PARA FUNIL	-	02/06/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 25,00	R\$ 5,41
235666	SUPORTE UNIVERSAL COM BASE E HASTE 70CM,MAIS 03 SUPORTE DE FERRO COM MUFA PARA FUNIL	-	02/06/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 25,00	R\$ 5,41
2020007204	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50°C, TIPO: USO EM TESTA, COMPONENTES COM ALARMES, MEDIÇÃO A DISTÂNCIA, MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES. MARCA: HUNAN.	-	25/09/20 00:00	RECOLHIDO	2122/2023	R\$ 81,40	R\$ 69,87
2020007179	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50°C, TIPO: USO EM TESTA, COMPONENTES COM ALARMES, MEDIÇÃO A DISTÂNCIA, MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES. MARCA: HUNAN.	-	25/09/20 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 81,40	R\$ 69,87
Total de Bens do Grupo de Material: 59				Total Grupo:		R\$ 100.986,19	R\$ 42.109,86
412 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
313990	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE D APROXIMADAMENTE 24.000 BTUS PISO/TETO, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	2226/2023	R\$ 800,00	R\$ 80,00
313973	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE D APROXIMADAMENTE 24.000 BTUS PISO/TETO, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	2226/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 160,00
313976	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE D APROXIMADAMENTE 24.000 BTUS PISO/TETO, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	2226/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 160,00
274641	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	03/08/10 00:00	RECOLHIDO	286/2023	R\$ 650,00	R\$ 64,10
270457	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/07/10 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 167,80
270456	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/07/10 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 167,80
2019001826	APARELHO AR CONDICIONADO Aparelho de ar condicionado tipo split Hi-Wall, frio, capacidade de refrigeração de 24.000 btu/h, 220V/60hz, monofásico, Inverter serpentina de cobre, controle remoto sem fio, garantia mínima de 01 ano, sistema de filtragem de ar, Selo Procel A,	-	15/04/19 00:00	RECOLHIDO	856/2023	R\$ 2.790,00	R\$ 1.764,45

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	acompanhado de manual de instalação/operação, sem instalação. MARCA: ELGIN	-	15/04/19 00:00			R\$ 2.790,00	R\$ 1.764,45
272059	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/07/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 600,00	R\$ 59,26
313193	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, TIPO HI-WALL, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENRGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	03/04/12 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,00
313190	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, TIPO HI-WALL, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENRGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	03/04/12 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,00
275065	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	16/08/10 00:00	RECOLHIDO	285/2023	R\$ 650,00	R\$ 64,10
275061	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	16/08/10 00:00	RECOLHIDO	770/2023	R\$ 650,00	R\$ 64,10
360836	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, 220 V, 60 HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL A. MARCA:	-	03/06/15 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 1.095,00	R\$ 315,04
285217	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	17/11/10 00:00	RECOLHIDO	1569/2023	R\$ 600,00	R\$ 59,25
326319	AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE 12.000 BTUS, PISO/TETO, 220V 60HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	18/01/13 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 146,30
301524	APARELHO DE AR CONDICIONADA AIR SPLIT COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, TIPO HI-WALL, 200V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 600,00	R\$ 59,59
316869	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, TIPO HI-WALL, 220 V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/11/12 00:00	RECOLHIDO	326/2023	R\$ 650,00	R\$ 65,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
334704	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, 220V/60 GHZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL A OU B.	-	22/07/13 00:00	RECOLHIDO	647/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 292,59
316494	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO HI WALL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS 220V E FREQUENCIA 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA	-	12/06/12 00:00	RECOLHIDO	385/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
316492	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO HI WALL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS 220V E FREQUENCIA 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA	-	12/06/12 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
285209	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	17/11/10 00:00	RECOLHIDO	1788/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90
342576	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, 220 V, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA 01 ANO, SELO PROCEL A OU B. MARCA	-	01/02/14 00:00	RECOLHIDO	963/2023	R\$ 3.800,00	R\$ 717,29
366189	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 30.000 BTUS, HI-WALL, 220V/60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, SELO PROCEL C. MARCA ELGIN. ITEM DO PROCESSO:6.	-	14/01/16 00:00	RECOLHIDO	337/2023	R\$ 2.470,00	R\$ 840,01
294127	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE AR CONDICIONADO , MOD: PISO / TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	09/05/11 00:00	RECOLHIDO	844/2023	R\$ 2.100,00	R\$ 207,73
286753 (Bem de Terceiro)	EVAPORADOR SPLIT TOT COUND AMB 30.000 BTUS	-	13/12/10 00:00	RECOLHIDO	285/2023	R\$ 4.660,00	R\$ 4.660,00
301253	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220 V. MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM SELO PROCEL. GARANTIA	-	01/11/11 00:00	RECOLHIDO	770/2023	R\$ 800,00	R\$ 79,09
301270	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220 V. MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM SELO PROCEL. GARANTIA	-	01/11/11 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 2.300,00	R\$ 228,00
296542	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S.	-	01/07/11 00:00	RECOLHIDO	1390/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 218,09
296541	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE	-	01/07/11 00:00	RECOLHIDO	1390/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 218,09

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S.	-	01/07/11 00:00			R\$ 2.200,00	R\$ 218,09
296539	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S.	-	01/07/11 00:00	RECOLHIDO	1390/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 218,09
276455	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	23/08/10 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 2.600,00	R\$ 256,70
287485	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	2289/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 187,45
296538	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTU'S.	-	01/07/11 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 2.800,00	R\$ 277,23
287544	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 48.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	856/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
316614	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIADAMENTE 48.000 BTUS, 380V, 60 HZ TRIFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENRGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	02/07/12 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 3.800,00	R\$ 380,00
304909	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 7.500 BTU'S, TIPO HI-WALL, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	22/12/11 00:00	RECOLHIDO	2226/2023	R\$ 500,00	R\$ 49,68
272054	APARELHO DE AR CONDICIOANDO AIR SPLIT COM PACIDADE DE APROXIMADAMENTE 9.000 BTU'S. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/07/10 00:00	RECOLHIDO	1788/2023	R\$ 550,00	R\$ 54,10
272095	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 9.000 BTU'S E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/07/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 650,00	R\$ 64,10
380988	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, INVERTER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, SELO PROCEL A, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO, SEM INSTALAÇÃO. MARCA PHILCO.	-	16/08/17 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 1.490,00	R\$ 718,60
370176	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT,CAPACIDADE APROXIMADA DE 36.000 BTUS, PISO TETO, 220V/60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SEM INSTALAÇÃO. MARCA: ELECTROLUX. ITEM DO PROCESSO: 00010	-	19/05/16 00:00	RECOLHIDO	701/2023	R\$ 5.207,50	R\$ 1.926,48

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
347790	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	734/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 223,30
347735	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	332/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 223,30
347737	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	742/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 223,30
347570	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	279/2023	R\$ 1.115,00	R\$ 304,07
347548	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220 V, 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: LG	-	01/08/14 00:00	RECOLHIDO	844/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 243,51
349409	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.MARCA: CONSUL	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	847/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 324,36
271992	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	07/06/10 00:00	RECOLHIDO	348/2023	R\$ 800,00	R\$ 78,90
271993	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	07/06/10 00:00	RECOLHIDO	350/2023	R\$ 800,00	R\$ 78,90
271990	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	07/06/10 00:00	RECOLHIDO	350/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90
271991	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	07/06/10 00:00	RECOLHIDO	350/2023	R\$ 800,00	R\$ 78,90
300019	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO HI-WALL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, 220 V, E FREQUENCIA 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO CONTROLE	-	01/10/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 108,82

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/10/11 00:00			R\$ 1.100,00	R\$ 108,82
299844	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO HI-WALL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, 220V, E FREQUENCIA 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA	-	22/09/11 00:00	RECOLHIDO	353/2023	R\$ 850,00	R\$ 84,03
299845	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO HI-WALL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, 220V, E FREQUENCIA 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA	-	22/09/11 00:00	RECOLHIDO	353/2023	R\$ 850,00	R\$ 84,03
299864	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO HI-WALL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, 220V, E FREQUENCIA 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA	-	22/09/11 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 108,82
349047	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: CONSUL	-	22/09/14 00:00	RECOLHIDO	769/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 324,36
348614	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.MARCA: CONSUL	-	09/09/14 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 445,64
348638	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.MARCA: LG	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	1275/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 445,64
348637	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.MARCA: LG	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	844/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 445,64
347759	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:CONSUL	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	951/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 445,64
347750	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	332/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 445,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENERGETICA CLASSE A. MARCA:CONSUL	-	01/09/14 00:00			R\$ 2.200,00	R\$ 445,64
347751	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:CONSUL	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	332/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 445,64
347701	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:CONSUL	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	909/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 445,64
347592	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:CONSUL	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	847/2023	R\$ 1.639,00	R\$ 446,86
347594	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:CONSUL	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	1161/2023	R\$ 1.639,00	R\$ 446,86
302316	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 138,68
302340	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	786/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 138,68
302341	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	786/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 138,68
302343	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	786/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 138,68
302342	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	786/2023	R\$ 650,00	R\$ 64,16

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/11 00:00			R\$ 650,00	R\$ 64,16
350673	APARELHO AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30.000 BTUS. HI- WALL, 220 V, 60 HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE C. MARCA:	-	02/03/15 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 3.025,00	R\$ 801,40
2019002030	APARELHO AR CONDICIONADO Aparelho de ar condicionado tipo split Hi-wall, frio, capacidade de refrigeração de 30.000 btu/h, 220V/60hz, monofásico, inverter, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, garantia mínima de 01 ano, sistema de filtragem de ar, Selo Procel A, acompanhado de manual de instalação/operação, sem instalação. MARCA: ELGIN	-	02/05/19 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 3.399,48	R\$ 2.175,50
347888	APARELHO DE AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, APROXIMADA DE 30.000 BTUS, PISO TETO, 220V/ 60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE C. MARCA: ELGIN ATUALLE	-	06/08/14 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 3.700,00	R\$ 749,79
370689	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO, POTENCIA APROXIMADA DE 30.000 BTUS, TENSAO 200V MONOFASICO, TERMOSTATO REGULAVEL QUE MANTENHA A TEMPERATURA DESEJADA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, GABINETE DESLIZANTE QUE FACILITE A INSTALAÇÃO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM SELO PROCEL B, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. MARCA ELGIN.	-	01/09/16 00:00	RECOLHIDO	1468/2023	R\$ 2.150,00	R\$ 859,62
271997	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 7.500 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	07/06/10 00:00	RECOLHIDO	908/2023	R\$ 500,00	R\$ 49,60
2018000958	APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA; YANG 36.000 BTUS, QUE ESTAR NO LABORATÓRIO DE HABILIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA, bloco de BIOMEDICINA	-	19/06/18 00:00	RECOLHIDO	279/2023	R\$ 1.437,16	R\$ 801,15
2018000959	APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA; YANG 36.000 BTUS, QUE ESTAR NO LABORATÓRIO DE HABILIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA, bloco de BIOMEDICINA	-	19/06/18 00:00	RECOLHIDO	279/2023	R\$ 1.437,16	R\$ 801,15
301465	MODULOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS QUENTES E FRIOS, EM AÇO INOX, COM CERCA DE SEIS CUBAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO 12 CUBAS PARA CADA	-	01/11/11 00:00	RECOLHIDO	675/2023	R\$ 2.600,00	R\$ 257,57
298525	BEBEDOURO TIPO GELAGUA, DE POLIPROPILENO, FAIXA EM PE, ACIONAMENTO POR 02 TORNEIRAS, SERVE AGUA GELADA E NATURAL, ACOMPANHADO DE 02 GARRAFOES, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS D'AGUA, PARA CADA UNIDADE. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: DESEMPENHO MINIMO DE 3,5 LITROS/HORA, 220V, NA COR BRANCA. SELO DO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/08/11 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	BEBEDOURO TIPO GELAGUA, DE POLIPROPILENO, FAIXA EM PE, ACIONAMENTO POR 02 TORNEIRAS, SERVE AGUA GELADA E NATURAL, ACOMPANHADO DE 02 GARRAFOES, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS D'AGUA, PARA CADA UNIDADE. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: DESEMPENHO MINIMO DE 3,5 LITROS/HORA, 220V, NA COR BRANCA. SELO DO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 17/08/11 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,35
298509	BEBEDOURO TIPO GELAGUA, DE POLIPROPILENO, FAIXA EM PE, ACIONAMENTO POR 02 TORNEIRAS, SERVE AGUA GELADA E NATURAL, ACOMPANHADO DE 02 GARRAFOES, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS D'AGUA, PARA CADA UNIDADE. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: DESEMPENHO MINIMO DE 3,5 LITROS/HORA, 220V, NA COR BRANCA. SELO DO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 17/08/11 00:00	RECOLHIDO	422/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,35
301028	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA EM AÇO INOX. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO PARA SUA CATEGORIA 6 LITROS POR HORA, GAS R134A INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, DEPOSITO DE AGUA EM AÇO INOX- 304 (PROPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA EXTERNA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E NAO ALTERA AS PROPRIEDADES DA AGUA, DRENO PARA LIMPEZA DE CUBA, TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATAO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'AGUA, RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS, GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DA AGUA, FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, 220V. 01 ANO DE GARANTIA	- 01/10/11 00:00	RECOLHIDO	1639/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
301044	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA EM AÇO INOX. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO PARA SUA CATEGORIA 6 LITROS POR HORA, GAS R134A INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, DEPOSITO DE AGUA EM AÇO INOX- 304 (PROPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA EXTERNA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E NAO ALTERA AS PROPRIEDADES DA AGUA, DRENO PARA LIMPEZA DE CUBA, TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATAO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'AGUA, RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS, GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DA AGUA, FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, 220V. 01 ANO DE GARANTIA	- 01/10/11 00:00	RECOLHIDO	1639/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
301043	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA EM AÇO INOX. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE	- 01/10/11 00:00	RECOLHIDO	1639/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PRESSAO EM LATAO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO PARA SUA CATEGORIA 6 LITROS POR HORA, GAS R134A INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, DEPOSITO DE AGUA EM AÇO INOX- 304 (PROPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA EXTERNA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E NAO ALTERA AS PROPRIEDADES DA AGUA, DRENO PARA LIMPEZA DE CUBA, TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATAO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'AGUA, RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS, GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DA AGUA, FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, 220V. 01 ANO DE GARANTIA	- 01/10/11 00:00			R\$ 350,00	R\$ 35,00
301042	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA EM AÇO INOX. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO PARA SUA CATEGORIA 6 LITROS POR HORA, GAS R134A INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, DEPOSITO DE AGUA EM AÇO INOX- 304 (PROPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA EXTERNA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E NAO ALTERA AS PROPRIEDADES DA AGUA, DRENO PARA LIMPEZA DE CUBA, TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATAO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'AGUA, RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS, GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DA AGUA, FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, 220V. 01 ANO DE GARANTIA	- 01/10/11 00:00	RECOLHIDO	2167/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
301032	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA EM AÇO INOX. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO PARA SUA CATEGORIA 6 LITROS POR HORA, GAS R134A INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, DEPOSITO DE AGUA EM AÇO INOX- 304 (PROPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA EXTERNA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E NAO ALTERA AS PROPRIEDADES DA AGUA, DRENO PARA LIMPEZA DE CUBA, TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATAO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'AGUA, RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS, GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DA AGUA, FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, 220V. 01 ANO DE GARANTIA	- 01/10/11 00:00	RECOLHIDO	1639/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
301031	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA EM AÇO INOX. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO PARA SUA CATEGORIA 6 LITROS POR HORA, GAS R134A INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, DEPOSITO DE AGUA EM AÇO INOX- 304 (PROPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA EXTERNA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E NAO ALTERA AS PROPRIEDADES DA AGUA, DRENO PARA LIMPEZA DE CUBA, TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATAO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'AGUA, RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS, GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DA AGUA, FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, 220V. 01 ANO DE GARANTIA	-	01/10/11 00:00	RECOLHIDO	1639/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
301030	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA EM AÇO INOX. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO PARA SUA CATEGORIA 6 LITROS POR HORA, GAS R134A INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, DEPOSITO DE AGUA EM AÇO INOX- 304 (PROPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA EXTERNA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E NAO ALTERA AS PROPRIEDADES DA AGUA, DRENO PARA LIMPEZA DE CUBA, TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATAO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'AGUA, RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS, GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DA AGUA, FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, 220V. 01 ANO DE GARANTIA	-	01/10/11 00:00	RECOLHIDO	1788/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
301034	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA EM AÇO INOX. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO PARA SUA CATEGORIA 6 LITROS POR HORA, GAS R134A INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, DEPOSITO DE AGUA EM AÇO INOX- 304 (PROPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA EXTERNA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E NAO ALTERA AS PROPRIEDADES DA AGUA, DRENO PARA LIMPEZA DE CUBA, TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATAO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'AGUA, RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS, GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DA AGUA, FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, 220V. 01 ANO DE GARANTIA	-	01/10/11 00:00	RECOLHIDO	1639/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
2018000378	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, MARCA: SYSTEMS.	-	02/03/18 00:00	RECOLHIDO	355/2023	R\$ 444,00	R\$ 44,40
344188	APARELHO PURIFICADOR DE AGUA PURIFICADOR DE AGUA - COM PORTA-COPO NAO REMOVIVEL , PINGADEIRA REMOVIVEL , CONTROLE DE TEMPERATURA DA AGUA NATURAL E GELADA, CAPACIDADE DE 1,41 DE AGUA NO RESERVATORIO , FILTRO E PURIFICA A AGUA COM CARVAO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E ELEMENTO FILTRANTE COM DOLOMITA, COM SIISTEMA PRATICO DE SUBSTITUIÇÃO FILTRO.PODE SER FIXADO NA PAREDE, ACOMPANHA CABO DE FORÇA,GABINETE EM AÇO, COR INOX/GRAFITE, 220V. PRODUTO ENTREGUE INSTALADO.GARANTIA MINIMA DE 01	-	06/03/14 00:00	RECOLHIDO	530/2023	R\$ 500,00	R\$ 101,06
344200	APARELHO PURIFICADOR DE AGUA PURIFICADOR DE AGUA - COM PORTA-COPO NAO REMOVIVEL , PINGADEIRA REMOVIVEL , CONTROLE DE TEMPERATURA DA AGUA NATURAL E GELADA, CAPACIDADE DE 1,41 DE AGUA NO RESERVATORIO , FILTRO E PURIFICA A AGUA COM CARVAO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E ELEMENTO FILTRANTE COM DOLOMITA, COM SIISTEMA PRATICO DE SUBSTITUIÇÃO FILTRO.PODE SER FIXADO NA PAREDE, ACOMPANHA CABO DE FORÇA,GABINETE EM AÇO, COR INOX/GRAFITE, 220V. PRODUTO ENTREGUE INSTALADO.GARANTIA MINIMA DE 01	-	06/03/14 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 500,00	R\$ 94,31
272257	FOGAO COM 04 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMATICO NA MESA E NO FORNO, PUXADOR DE AÇO, MESA INOX SOBREPOSTA, CAPAS ESMALTADAS, TAMPAS DE VIDRO, FORNO AUTOLIMPANTE, 2 PRATELEIRAS FIXAS, LUZ NO FORNO, VOLTAGEM: BIVOLT, POTENCIA QUEIMADORES: MESA 2.0 KW / 1.7 KW, FORNO: 2.6 KW, CAPACIDADE LIQ. DO FORNO: 66 LITROS, DIMENSOES APROXIMADAS: 86 X 50 X 61,6 CM (AXLXP) PESO LIQ. APROXIMADO: 26KG, NA COR: BRANCA.	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 350,00	R\$ 34,64
332463	FOGAO 4 BOCAS, TAMPAS DE VIDRO BALANCEADA, GRADES INDIVIDUAIS E ABALOADAS, 4 QUEIMADORES COM CAPAS ESMALTADAS, SENDO DOIS RÁPIDOS E DOIS SEMIRRÁPIDOS, MESA SELADA EM AÇO INOX SOBREPOSTA COM CANTOS ARREDONDADOS, BOTOES REMOVIVEIS E ACENDIMENTO AUTOMATICO, PRATELEIRAS DESLIZANTES, FORNO, PORTA BALANCEADA, PES REGULAVEIS. COR BRANCA, 220 VOLTS.	-	11/06/13 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50
274413	FORNO SALAMANDRA ELETRICO - GRATINADORES COM 2 CAMARAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX ACABAMENTO ACETINADO, TERMOSTATO DE 50 A 300 GRAUS, COM CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA, BICO INJETOR EM LATAO, ALIMENTAÇÃO: 220V, COM DIMENSOES APROX. 605 X 435 X 565 MM, CAPACIDADE: 12 LITROS E	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 128,20
810921	MICROONDAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
154157	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE PARA 299 LITROS, MARCA PROSDOCIMO	-	29/04/93 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
164009	FREEZER VERTICAL 180L, MARCA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
206880	FREEZER VERTICAL COM PORTA DE VIDRO.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 110,00
325517	REEZER VERTICAL ELETROLUX 220V	-	21/12/12 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 1.539,00	R\$ 1.539,00
(Bem de Terceiro)							
26669	LIQUIDIFICADOR ARNO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 28,00	R\$ 2,80
26670	LIQUIDIFICADOR ARNO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 70,00	R\$ 6,64
272337	GELADEIRA DE 290 LITROS, COM BOTAO DE DEGEO PRATICO, PARA DESCONGELAR SEM PRECISAR DESLIGAR O REFRIGERADOR. APOS O DEGEO, ELE VOLTA A FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE, CONTROLE EXTERNO DA TEMPERATURA PARA FACILITAR O AJUSTE DA TEMPERATURA DO REFRIGERADOR SEM PRECISAR ABRIR A PORTA. GAVETA EXTRA FRIA, PORTA-LATAS PARA 03 UNIDADE, GAVETAO TRANSPARENTES PARA FRUTAS E LEGUMES, PUXADOR EXTERNO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 750,00	R\$ 74,64
254074	REFRIGERADOR DUPLEX DE 320 LITROS, CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA DE 330 PERM. LITROS, TIPO FROST FRRE, TENSAO 220 V, PORTA COM PRATELEIRAS, PORTA OVOS, PORTA LATICINIOS , PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETAS PARA VEGETAIS, FRUTAS, CARNES E FRIOS, CONGELADOR, LAMPADA INTERNA, COM SELO PROCEL, INMENTRO, GARANTIA MINIMA DE 01	-	07/07/09 00:00	RECOLHIDO	2167/2023	R\$ 1.585,99	R\$ 158,71
810924	REFRIGERADOR VERTICAL COM 1 PORTA CAPACIDADE 360 L	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
809797	FREEZER VERTICAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1473/2023	R\$ 3.900,00	R\$ 945,75
809800	FREEZER VERTICAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1473/2023	R\$ 3.900,00	R\$ 945,75
809561	FREEZER VERTICAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1473/2023	R\$ 3.900,00	R\$ 945,75
807162	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	963/2023	R\$ 800,00	R\$ 194,00
815183	REFRIGERADOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 70,00	R\$ 16,49
2019004816	VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, VELOCIDADE MÍNIMA 150 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA 1.400 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMADO, DIÂMETRO 60CM MARCA: VENTISOL	-	10/07/19 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 128,37	R\$ 84,20
2019004807	VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, VELOCIDADE MÍNIMA 150 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA 1.400 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMADO, DIÂMETRO 60CM MARCA: VENTISOL	-	10/07/19 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 128,37	R\$ 84,20

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
2019004792	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HELICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60CM MARCA: VENTISOL	-	09/07/19 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 130,69	R\$ 85,61	
2019004800	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HELICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60CM MARCA: VENTISOL	-	09/07/19 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 130,69	R\$ 85,61	
2019004797	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HELICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60CM MARCA: VENTISOL	-	09/07/19 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 130,69	R\$ 85,61	
380320	VENTILADOR DE PAREDE, POTENCIA DO MOTOR ENTRE 110/220W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, COM GRADE REMOVÍVEL E CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, COM TRES PAS, DIAMETRO DE 60 CM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. EFICIENCIA ENERGETICA A . MARCA: VENTISOL. ITEM:1	-	12/06/17 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 138,00	R\$ 64,82	
380321	VENTILADOR DE PAREDE, POTENCIA DO MOTOR ENTRE 110/220W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, COM GRADE REMOVÍVEL E CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, COM TRES PAS, DIAMETRO DE 60 CM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. EFICIENCIA ENERGETICA A . MARCA: VENTISOL. ITEM:1	-	12/06/17 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 138,00	R\$ 64,82	
372008	VENTILADOR DE PAREDE, POTENCIA DO MOTOR ENTRE 110/220W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, COM GRADE REMOVÍVEL E CONTROLE GRADUAL DA VELOCIDADE, COM TRES PAS, DIAMETRO DE 60CM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, EFICIENCIA ENERGETICA A. MARCA: VENTISOL.	-	16/01/17 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 138,00	R\$ 59,62	
372009	VENTILADOR DE PAREDE, POTENCIA DO MOTOR ENTRE 110/220W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, COM GRADE REMOVÍVEL E CONTROLE GRADUAL DA VELOCIDADE, COM TRES PAS, DIAMETRO DE 60CM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, EFICIENCIA ENERGETICA A. MARCA: VENTISOL.	-	16/01/17 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 138,00	R\$ 59,62	
372006	VENTILADOR DE PAREDE, POTENCIA DO MOTOR ENTRE 110/220W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, COM GRADE REMOVÍVEL E CONTROLE GRADUAL DA VELOCIDADE, COM TRES PAS, DIAMETRO DE 60CM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, EFICIENCIA ENERGETICA A. MARCA: VENTISOL.	-	16/01/17 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 138,00	R\$ 59,62	
Total de Bens do Grupo de Material: 118						Total Grupo:	R\$ 154.231,10	R\$ 36.031,49
424 EQUIPAMENTO PROT.SEG.SOS.SOBREVIVENCIA								
9292	EXTINTOR DE INCENDIO DE 6KG	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 37,80	R\$ 3,78	
Total de Bens do Grupo de Material: 1						Total Grupo:	R\$ 37,80	R\$ 3,78
426 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS								

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
2020009603	PEDESTAL PARA PARTITURAS - os bens estão em condições de utilização para fins acadêmicos. DOAÇÃO FUNDAÇÃO ASTEF PARA INSTITUTO DE CULTURA E ARTE - ICA	-	15/12/20 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 10,16	R\$ 5,80
2020009605	PEDESTAL PARA PARTITURAS - os bens estão em condições de utilização para fins acadêmicos. DOAÇÃO FUNDAÇÃO ASTEF PARA INSTITUTO DE CULTURA E ARTE - ICA	-	15/12/20 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 10,16	R\$ 5,80
2020009607	ZABUMBA 20CMX18 VERNIZ -modelo CASCO DE MADEIRA E 20 POLEGADAS (tamanho) o instrumento acompanha duas baquetas (acolchoadas) está em condições razoáveis ao uso discente e demais necessidades - DOAÇÃO FUNDAÇÃO ASTEF PARA INSTITUTO DE CULTURA E ARTE - ICA.	-	15/12/20 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 55,86	R\$ 25,42

Total de Bens do Grupo de Material: 3	Total Grupo:	R\$ 76,18	R\$ 37,02
--	---------------------	------------------	------------------

428 MAQUINA AP.EQUIPAMENTO USO INDUSTRIAL

237804	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL	-	09/11/07 00:00	RECOLHIDO	533/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00
2019004166	BEBEDOURO COM 3 TORNEIRAS PROCESSO: 23067.031188/2019-87	-	19/06/19 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1.365,00	R\$ 883,73
85250	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAP PARA 04 LITROS MR SIEMSEN	-	28/03/88 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 17,00	R\$ 1,70

Total de Bens do Grupo de Material: 3	Total Grupo:	R\$ 1.782,00	R\$ 925,43
--	---------------------	---------------------	-------------------

430 MAQUINA APARELHOS E EQUIP.ENERGETICOS

214424	QUAD2702 - CARREGADOR DE BATERIA PARA DUAS BATERIAS	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 650,00	R\$ 65,00
214425	QUAD2702 - CARREGADOR DE BATERIA PARA DUAS BATERIAS	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 650,00	R\$ 65,00
2021005189	Estabilizador APC Cubic 300W Bivolt 115V - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr. Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 27,30	R\$ 14,10
2022001350	ESTABILIZADOR BMI 500VA MICROLINE 2 ML2-0500B1 BIVOLT - TRANSFERIDO PELA FCPC - CONTRATO CT P017495/2014-41 - FCPC / UFC / FARMÁCIA ESCOLA	-	06/05/22 00:00	RECOLHIDO	2313/2023	R\$ 110,39	R\$ 90,84
314746	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1500 VA INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1500 VA 1500WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOAMTICA 115/220 E SAIDA 115V +-6, EFICIENCIA ENERGETICA -92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO RECOMENDADO PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS DO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR14136, CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA	-	03/05/12 00:00	RECOLHIDO	2064/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE SAIDA DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOAMTICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	03/05/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
314744	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1500 VA INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1500 VA 1500WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOAMTICA 115/220 E SAIDA 115V +-6, EFICIENCIA ENERGETICA -92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO RECOMENDADO PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS DO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR14136, CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE SAIDA DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOAMTICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	03/05/12 00:00	RECOLHIDO	2064/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
314954	ESTABILIZADOR DE TENSAO 2000 VA MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 110V OU 115V/220V, FREQUENCIA 60 HZ, TENSAO DE SAIDA110 V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRECORRENTE. GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS POTENCIA NOMINAL 2000 VA 2000W: ESTAGIOS DE AÇÃO 04 TOMADAS DE SAIDA: 06 CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14136, POSSUIR BOTAO DE LIGA/DESLIGA EMBUTIDO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MODALIDADE BALCAO. COR DISPONIVEL.	-	07/05/12 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
262998	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADO MICROPROCESSADOR, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO : BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) 220V,1000 VA.	-	25/01/10 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
171987	ESTABILIZADOR DE 1,0 KVA, ENTRADA 220V E SAIDA 110V, COM NO MINIMO 3 TOMADAS TRI-POLAR NA PARTE TRAZEIRA DO FUSIVEL COM ACESSO EXTERNO	-	17/01/95 00:00	RECOLHIDO	296/2023	R\$ 51,69	R\$ 5,17
153241	ESTABILIZADOR DE NO MINIMO 1,0 KVA, ENTRADA 220V E SAIDA 110V. MARCA MICROSOL, SERIE	-	30/12/92 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 31,00	R\$ 3,10
172055	ESTABILIZADOR DE 1,0 KVA, ENTRADA 220V E SAIDA 110V, COM NO MINIMO 3 TOMADAS TRI-POLAR NA PARTE TRAZEIRA DO FUSIVEL COM ACESSO EXTERNO	-	17/01/95 00:00	RECOLHIDO	383/2023	R\$ 26,00	R\$ 2,60

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
263016	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADO MICROPROCESSADOR, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO : BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) 220V,1000 VA.	-	25/01/10 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
226633	ESTABILIZADOR 1.5 MICROSOL 220/110	-	03/07/06 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 177,91	R\$ 17,79
235011	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	01/05/07 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
235010	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	01/05/07 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
235018	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	01/05/07 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
235017	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	01/05/07 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
234661	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000VA BIV BM	-	01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
313020	ESPECIFICAÇÃO ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000VA. ESTABILIZADOR DE TENSAO, INDICADO PELO FABRICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA WATTS, MICROPROCESADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115+/- 6, EFICIENCIA ENERGETICA>- 92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO RECOMENDADO PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM NIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE	-	02/04/12 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 100,00	R\$ 9,78
260589	ESTABILIZADOR DE TENSAO SOL 1500W AUTO 115V NET	-	01/03/10 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
260352	ESTABILIZADOR DE TENSAO- ESTABILIZADOR MICROPROCESSADOR, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) 220V.	-	16/11/09 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
313412	ESTABILIZADOR 1500 VA/ 1500W PROFISSIONAL- BANDA LARGA DE TENSAO: ESTABILIZA A TENSAOMESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITO ALTA 264V TRANSFORMA 220V EM 115 VOLTS. BIVOLT TOMADAS: 06 SELECIONA TENSAO AUTOMATICAMENTE PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITOS MICROPROCESSADOS IDENTIFICA E CORRIGE, EM MILISEGUNDOS, AS FALHAS DA REDE ELETRICA FILTRA RUÍDOS DA REDE ELETRICA PROTEGE LINHA TELEFONICA. CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14136:2006, POSSUIR BOTAO DE LIGA/DESLIGA EMBUTIDO PARA IMPEDIR O	-	01/05/12 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	EQUIPAMENTO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, MICROSOL OU SIMILAR.	-	01/05/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
260354	ESTABILIZADOR DE TENSAO- ESTABILIZADOR MICROPROCESSADOR, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) 220V.	-	16/11/09 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
313420	ESTABILIZADOR 1500 VA/ 1500W PROFISSIONAL- BANDA LARGA DE TENSAO: ESTABILIZA A TENSAOMESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITO ALTA 264V TRANSFORMA 220V EM 115 VOLTS. BIVOLT TOMADAS: 06 SELECIONA TENSAO AUTOMATICAMENTE PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITOS MICROPROCESSADOS IDENTIFICA E CORRIGE, EM MILISEGUNDOS, AS FALHAS DA REDE ELETRICA FILTRA RUIDOS DA REDE ELETRICA PROTEGE LINHA TELEFONICA. CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14136:2006, POSSUIR BOTAO DE LIGA/DESLIGA EMBUTIDO PARA IMPEDIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MINIMA DE 01	-	01/05/12 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
313635	ESTABILIZADOR DE TENSAO 2000 VA- MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO 110V OU 115V/ 220V, FREQUENCIA 60 HZ, TENSAO DE SAIDA110V, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRECORRENTE. GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 2000 VA/ 2000W: ESTAGIOS DE AÇÃO: 4 TOMADAS DE SAIDA 06, CERTIFICADO PELLO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14136, POSSUIR BOTAO DE LIGA E DESLIGA EMBUTIDO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, MODALIDADE BALCAO. COR DISPONIVEL.	-	19/04/12 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
251298	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89, 1V OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIA INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITO, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO, SOBRETENSAO, SOBRECARGAR E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, EXCLUSIVO CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTRO ACESSORIOS. APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W) : 440 VA / 440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA: V 115V SAIDA : V 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADRAO 1-15, CARREGADOR, USB: SIM E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373: 2006. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/09 00:00	RECOLHIDO	296/2023	R\$ 181,66	R\$ 18,22
193198	ESTABILIZADOR SMS 1KVA	-	10/11/98 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
193195	ESTABILIZADOR SMS 1KVA	-	10/11/98 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
275084	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMATICO (110V OU 115V) / 220V, 1500UP, E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	06/08/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,48
275081	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMATICO (110V OU 115V) / 220V, 1500UP, E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	06/08/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
275080	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMATICO (110V OU 115V) / 220V, 1500UP, E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	06/08/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
236454	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	18/10/07 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
220940	ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 300VA	-	22/12/04 00:00	RECOLHIDO	636/2023	R\$ 31,00	R\$ 3,10
220942	ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 300VA	-	22/12/04 00:00	RECOLHIDO	636/2023	R\$ 18,00	R\$ 1,80
236357	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	12/09/07 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
236358	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	12/09/07 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
310643	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000VA ESTABILIZADOR DE TENSAO, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115V +/-6, EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO RECOMENDADO PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO	-	13/03/12 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
310621	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000VA ESTABILIZADOR DE TENSAO, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115V +/-6, EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO RECOMENDADO PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE	-	13/03/12 00:00	RECOLHIDO	2064/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	- 13/03/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
285042	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADOR, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NIMONAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	- 03/11/10 00:00	RECOLHIDO	711/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
249136	ESTABILIZADOR DE TENSAO- ESTABILIZADOR MICROPROCESSADOR, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) /200V, FREQUENCIA:60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110 OU 115, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE -CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA. ESPECIFICAÇÃO MINIMA: POTENCIA 1,2KVA, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04 TOMADS DE SAIDA : 04 CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA 14373.	- 01/05/09 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,47
249139	ESTABILIZADOR DE TENSAO- ESTABILIZADOR MICROPROCESSADOR, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) /200V, FREQUENCIA:60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110 OU 115, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE -CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA. ESPECIFICAÇÃO MINIMA: POTENCIA 1,2KVA, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04 TOMADS DE SAIDA : 04 CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA 14373.	- 01/05/09 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
157650	ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 1,0KVA, ENTRADA 220V SAIDA 110V, COM 03 SAIDAS, MODELO TOP 1000 MARCA MICROSOL - COM GARANTIA DE 01 ANO, SERIE 000222	- 20/10/93 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
224083	ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 1,5KVA	- 01/02/06 00:00	RECOLHIDO	928/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
327096	ESTABILIZADOR DE TENSAO, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1500VA, 1500W. MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO PARA SER USADO EM PCs E	- 01/04/13 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	IMPRESSORAS LASER. TEMPO DE RESPOSTA MINIMA ≤ 6 SEMICICLOS. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136. O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136. DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS . DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE A TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO. PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	- 01/04/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 47,50
269438	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADOR, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V)/220V, DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 27/04/10 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
265491	ESTABILIZADORES: ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, POTENCIA: 600VA, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA (89,1V) OU MUITO ALTA (264V), ESTABILIZA TENSAO, TRANSFORMA 220V EM 110V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITO, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO, SOBRETENSAO, SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, PROTEGE LINHA TELEFONICA, SELEÇÃO	- 22/02/10 00:00	RECOLHIDO	1332/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
318630	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115 / 220 E SAIDA 115V +/-6, EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO &# 8804; 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	- 23/11/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
277639	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLATICO ABS	- 15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO CORFORME NORMA NBR 14373.	-	15/09/10 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
277644	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
277651	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
277656	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
318840	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 SAIDA 115 +/- 6, EFICIENCIA ENERGETICA, 02. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO RECOMENDADO PARA SER USADO EM PCS E IMPRESORA A LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE	-	26/11/12 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CIRCUITO.	-	26/11/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,34
277665	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
277662	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
277667	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
318852	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 SAIDA 115 +/- 6, EFICIENCIA ENERGETICA -92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO RECOMENDADO PARA SER USADO EM PCS E IMPRESORA A LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	26/11/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
277666	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETRÓSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
277629	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETRÓSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1348/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
277634	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETRÓSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
318613	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115 / 220 E SAIDA 115V +/-6, EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO &# 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	23/11/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
318576	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E	-	23/11/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115 / 220 E SAIDA 115V */-6, EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO &# 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	- 23/11/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
318567	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115 / 220 E SAIDA 115V */-6, EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO &# 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	- 23/11/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
318554	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115 / 220 E SAIDA 115V */-6, EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO &# 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO	- 23/11/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 200,00	R\$ 19,53

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	23/11/12 00:00			R\$ 200,00	R\$ 19,53
159753	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	24/12/01 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 5,00	R\$ 0,50
295229	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS : POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	02/06/11 00:00	RECOLHIDO	1404/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24
277685	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
277683	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLATICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
178428	ESTABILIZADOR DE 1,0KVA, ENTRADA 220V, SAIDA 110V, MINIMO DE 03 TOMADAS TRI-POLAR, NA PARTE DE TRAS FUSIVEL COM ACESSO EXTERNO	-	28/06/95 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 16,00	R\$ 1,60
226181	ESTABILIZADOR DE TENSAO- ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V)/220V.	-	08/12/09 00:00	RECOLHIDO	711/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
269555	ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO, BIVOLT AUTOMATICO (110V OU 115V/220V) E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES NO EDITAL	-	29/04/10 00:00	RECOLHIDO	302/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
264066	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	01/09/16 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 38,00	R\$ 14,82

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
325259	ESTABILIZADOR DE TENSAO INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM POTENCIA 1000VA, 1000W. MICROPROCESSADO COM MINIMO DE 5 ESTAGIOS DE REGULACAO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136.DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS. DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO.	-	18/12/12 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
209482	ESTABILIZADOR SOL 1000 - MICROSOL	-	10/05/03 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 31,00	R\$ 3,10
325278	ESTABILIZADOR DE TENSAO INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM POTENCIA 1000VA, 1000W. MICROPROCESSADO COM MINIMO DE 5 ESTAGIOS DE REGULACAO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136.DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS. DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO.	-	18/12/12 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
309900	ESTABILIZADOR DE TENSAO 2000 VA-MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMATICO 110 OU 115V/ 220V, FREQUENCIA: 60 HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V, PROTEÇÃO SOBRE CORRENTE CONTRA SOBRETENSAO E SOBRECORRENTE. GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS POTENCIA NOMINAL 2.000 VA/2000W: ESTAGIOS DE AÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 06, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14136, POSSUIR BOTAO DE LIGA/DESLIGA EMBUTIDO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, MODALIDADE BALCAO. COR	-	08/03/12 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,48
233176	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	08/07/07 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 18,00	R\$ 2,10
233201	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	08/07/07 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
278961	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1 V OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS E TENSAO E CURTO-CIRCUITO, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO, SOBRETENSAO, SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIO APLICACAO:	-	07/10/10 00:00	RECOLHIDO	315/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	POTENCIA NOMINAL (VA/W) : 440 VA / 440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/ 220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADRAO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373 CERTIFICADO PELO INMETRO. 500VA.	- 07/10/10 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,65
278956	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1 V OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS E TENSAO E CURTO-CIRCUITO, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO, SOBRETENSAO, SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIO APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W) : 440 VA / 440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/ 220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADRAO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373 CERTIFICADO PELO INMETRO. 500VA.	- 07/10/10 00:00	RECOLHIDO	343/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
232933	ESTABILIZADOR DE TENSAO	- 08/07/07 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
232906	ESTABILIZADOR DE TENSAO	- 08/07/07 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
232911	ESTABILIZADOR DE TENSAO	- 08/07/07 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
232917	ESTABILIZADOR DE TENSAO	- 08/07/07 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
232867	ESTABILIZADOR DE TENSAO	- 08/07/07 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
325453	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1500 VA INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1500 VA 1500 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOAMTICA 115/220 E SAIDA 115 +/-6, EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136. O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE	- 19/12/12 00:00	RECOLHIDO	2064/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
325396 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR 500VA MARCA MICROSOL NF. 55151	-	18/12/12 00:00	RECOLHIDO	665/2023	R\$ 121,06	R\$ 121,06
325376	ESTABILIZADOR DE TENSAO INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM POTENCIA 1000VA, 1000W. MICROPROCESSADO COM MINIMO DE 5 ESTAGIOS DE REGULACAO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136.DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS. DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO.	-	18/12/12 00:00	RECOLHIDO	329/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
325356	ESTABILIZADOR DE TENSAO INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM POTENCIA 1000VA, 1000W. MICROPROCESSADO COM MINIMO DE 5 ESTAGIOS DE REGULACAO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136.DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS. DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO.	-	18/12/12 00:00	RECOLHIDO	1394/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
325310	ESTABILIZADOR DE TENSAO INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM POTENCIA 1000VA, 1000W. MICROPROCESSADO COM MINIMO DE 5 ESTAGIOS DE REGULACAO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136.DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS. DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO.	-	18/12/12 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
325314	ESTABILIZADOR DE TENSAO INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM POTENCIA 1000VA, 1000W. MICROPROCESSADO COM MINIMO DE 5 ESTAGIOS DE REGULACAO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136.DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS. DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO.	-	18/12/12 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
325308	ESTABILIZADOR DE TENSAO INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM POTENCIA 1000VA, 1000W. MICROPROCESSADO COM MINIMO DE 5	-	18/12/12 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESTAGIOS DE REGULACAO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136.DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS. DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO.	- 18/12/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
325295	ESTABILIZADOR DE TENSAO INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM POTENCIA 1000VA, 1000W. MICROPROCESSADO COM MINIMO DE 5 ESTAGIOS DE REGULACAO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136.DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS. DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO.	- 18/12/12 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
325294	ESTABILIZADOR DE TENSAO INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM POTENCIA 1000VA, 1000W. MICROPROCESSADO COM MINIMO DE 5 ESTAGIOS DE REGULACAO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136.DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS. DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO.	- 18/12/12 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
325292	ESTABILIZADOR DE TENSAO INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZACAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM POTENCIA 1000VA, 1000W. MICROPROCESSADO COM MINIMO DE 5 ESTAGIOS DE REGULACAO. TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115V +/- 6. EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136.DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS. DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO.	- 18/12/12 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
308162	NOBREAK UPS LOW LEVEL. TENSAO ENTRADA: 115-127 VAC/220 VAC AUTOMATICO/ MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +/- 5, SAIDA: TENSAO 115 VAC, REGULACAO DE SAIDA MINIMO: +6/-6 OPERANDO EM REDE E -2 OPERANDO EM BATERIA, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA P11, POTENCIA MINIMA: 600 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 390 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE, TEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMA: 0,8	- 06/02/12 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +/- 1. CARACTERISTICAS: DO START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA, DEVERA SER FORNECIDO COM BATERIA INTERNA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULAÇÃO AUTOMATICA DE VOLTAGEM, LINE INTERACTIVE, COM REGULAÇÃO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, MICROPROCESSADO, FUNÇÃO O TRE RMS, GERENCIAMENTO DE BATERIAS, CONEXOES: CONEXAO DE ENTRADA ATRAVES DE PLUGUE PADARO NEMA 5-15P, COMPRIEMNTO MINIMO DO CABO DE ENERGIA DE 1,3M. CONEXAO DAS SAIDA MINIMA DE 4 TOMADAS 2P+T, PADRAO NEMA 5-15R, CONECTOR PARA BATERIA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 06/02/12 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,65
299211	NOBREAK (UPS) MIDDLE LEVEL. TENSAO ENTRADA: 115-127 VAC/220 VAC AUTOMATICO/ MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +-5, SAIDA TENSAO: 115 VAC, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), POTENCIA MINIMA : 1200 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, COM CONTROLE DE LARGURA É AMPLITUDE, FATOR POTENCIA 0.5, FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +- 1. CARACTERISTICAS GERAIS DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULAÇÃO AUTOMATICA DA VOLTAGEM (AVR), LINE INTERACTIVE, COM REGULAÇÃO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, MICROPROCESSADO, FUNÇÃO TRUE RMS, GERENCIADOR DE BATERIAS, CONEXOES: CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE 06 TOMADAS 2P+T, PADRAO NEMA 5-15R, PROTEÇOES: SOBRECARGA.	- 01/09/11 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,88
299206	NOBREAK (UPS) MIDDLE LEVEL. TENSAO ENTRADA: 115-127 VAC/220 VAC AUTOMATICO/ MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +-5, SAIDA TENSAO: 115 VAC, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), POTENCIA MINIMA : 1200 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, COM CONTROLE DE LARGURA É AMPLITUDE, FATOR POTENCIA 0.5, FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +- 1. CARACTERISTICAS GERAIS DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULAÇÃO AUTOMATICA DA VOLTAGEM (AVR), LINE INTERACTIVE, COM REGULAÇÃO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, MICROPROCESSADO, FUNÇÃO TRUE RMS, GERENCIADOR DE BATERIAS, CONEXOES: CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE 06 TOMADAS 2P+T, PADRAO NEMA 5-15R, PROTEÇOES: SOBRECARGA.	- 01/09/11 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,88
299207	NOBREAK (UPS) MIDDLE LEVEL. TENSAO ENTRADA: 115-127 VAC/220 VAC AUTOMATICO/ MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +-5, SAIDA TENSAO: 115 VAC, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), POTENCIA MINIMA : 1200 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, COM CONTROLE DE LARGURA É AMPLITUDE, FATOR POTENCIA 0.5, FREQUENCIA DE SAIDA: 60	- 01/09/11 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,88

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CARACTERISTICAS GERAIS DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULACAO AUTOMATICA DA VOLTAGEM (AVR), LINE INTERACTIVE, COM REGULACAO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTAGIOS DE REGULACAO, MICROPROCESSADO, FUNCAO TRUE RMS, GERENCIADOR DE BATERIAS, CONEXOES: CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE 06 TOMADAS 2P+T, PADRAO NEMA 5-15R, PROTECOES: SOBRECARGA.	- 01/09/11 00:00			R\$ 250,00	R\$ 24,88
299209	NOBREAK (UPS) MIDDLE LEVEL. TENSAO ENTRADA: 115-127 VAC/220 VAC AUTOMATICO/ MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +-5, SAIDA TENSAO: 115 VAC, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), POTENCIA MINIMA : 1200 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE, FATOR POTENCIA 0.5, FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +- 1. CARACTERISTICAS GERAIS DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULACAO AUTOMATICA DA VOLTAGEM (AVR), LINE INTERACTIVE, COM REGULACAO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTAGIOS DE REGULACAO, MICROPROCESSADO, FUNCAO TRUE RMS, GERENCIADOR DE BATERIAS, CONEXOES: CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE 06 TOMADAS 2P+T, PADRAO NEMA 5-15R, PROTECOES: SOBRECARGA.	- 01/09/11 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,48
220428 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR NO-BREAK 2.0 SENOIDAL E 06 EXTENSAO TRIPOLAR DE 2 METROS	- 07/10/04 00:00	RECOLHIDO	733/2023	R\$ 2.757,29	R\$ 2.757,29
299066	NOBREAK (UPS) MIDDLE LEVEL. TENSAO ENTRADA: 115-127VAC/220 VAC AUTOMATICO/ MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +-5, SAIDA: TENSAO: 115VAC, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), POTENCIA MINIMA: 1200 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE, FATOR DE POTENCIA 0.5, FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +- 1. CARACTERISTICAS GERAIS DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA, PARTIDA A FRIO: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULACAO AUTOMATICA DA VOLTAGEM (AVR), LINE INTERACTIVE, COM REGULACAO ONLINE, ESTABILIZADOR INTERNO, COM 04 ESTAGIOS DE REGULACAO, MICROPROCESSADO, FUNCAO TRUE E RMS, GERENCIADOR DE BATERIAS, CONEXOES: CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE 06 TOMADAS 2 P+T, PADRAO NEMA 5-15R, PROTECOES: SOBRECARGA.	- 01/09/11 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,88
299067	NOBREAK (UPS) MIDDLE LEVEL. TENSAO ENTRADA: 115-127VAC/220 VAC AUTOMATICO/ MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +-5, SAIDA: TENSAO: 115VAC, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), POTENCIA MINIMA: 1200 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE, FATOR DE POTENCIA 0.5, FREQUENCIA DE SAIDA: 60	- 01/09/11 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,48

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	HZ +- 1. CARACTERISTICAS GERAIS DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA, PARTIDA A FRIO: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULACAO AUTOMATICA DA VOLTAGEM (AVR), LINE INTERACTIVE, COM REGULACAO ONLINE, ESTABILIZADOR INTERNO, COM 04 ESTAGIOS DE REGULACAO, MICROPROCESSADO, FUNCAO TRUE E RMS, GERENCIADOR DE BATERIAS, CONEXOES: CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE 06 TOMADAS 2 P+T, PADRAO NEMA 5-15R, PROTECOES: SOBRECARGA.	-	01/09/11 00:00			R\$ 2,00	R\$ 0,48
299100	NOBREAK (UPS) MIDDLE LEVEL. TENSAO DE ENTRADA: 115-127 VAC/220 VAC AUTOMATICO/ MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +- 5, SAIDA: TENSAO: 115 VAC, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), POTENCIA MINIMA: 1200 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO, COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE, FATOR DE POTENCIA 0.5, FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +- 1. CARACTERISTICAS GERAIS DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA, PARTIDA A FRIO: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULACAO AUTOMATICA DA VOLTAGEM (AVR), LINE INTEACTIVE, COM REGULACAO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO, COM 04 ESTAGIOS DE REGULACAO, MICROPROCESSADO, FINCAO TRUE RMS, GERENCIADOR DE BATERIAS, CONEXOES: CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE 06 TOMADAS 2P+T, PADRAO NEMA 5-15R, PROTECOES: SOBRECARGA.	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	1394/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,88
379965	ESTABILIZADOR SOL 1000	-	02/05/17 00:00	RECOLHIDO	333/2023	R\$ 193,45	R\$ 89,05
249934	NO- BREAK COM POTENCIA : 1,0 KVA, ESTABILADO, ENTRADA: AUTOVOLT (110/220 VOLTS), SAIDA: 110 VOLTS. GARANTIA MINIMA (01) UM ANO.	-	01/04/09 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,47
347036 (Bem de Terceiro)	NO-BREAK NF1030	-	14/07/14 00:00	RECOLHIDO	2086/2023	R\$ 499,00	R\$ 499,00
269507 (Bem de Terceiro)	NOBREAK BI STAY 2.0 NT	-	10/05/10 00:00	RECOLHIDO	693/2023	R\$ 1.099,00	R\$ 1.099,00
324909	NOBREAK 1200VA. ENTRADA:115-127VAC/220VAC AUTOMATICO, SAIDA:115VAC, POSSUIR REGULACAO NA SAIDA DE +/- 5 (BATERIA) +/- 10 (REDE). FREQUENCIA: 60HZ 5, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), MINIMO 8 TOMADAS ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136. CIRCUITO ESTABILIZADOR INTEGRADO COM MINIMO DE 4 ESTAGIOS DE REGULACAO. POTENCIA 0,5.	-	11/12/12 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,22
324902	NOBREAK 1200VA. ENTRADA:115-127VAC/220VAC AUTOMATICO, SAIDA:115VAC, POSSUIR REGULACAO NA SAIDA DE +/- 5 (BATERIA) +/- 10 (REDE). FREQUENCIA: 60HZ 5, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), MINIMO 8 TOMADAS ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136. CIRCUITO ESTABILIZADOR INTEGRADO COM MINIMO DE 4 ESTAGIOS DE REGULACAO. POTENCIA 0,5.	-	11/12/12 00:00	RECOLHIDO	1394/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,23

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
324911	NOBREAK 1200VA. ENTRADA:115-127VAC/220VAC AUTOMATICO, SAIDA:115VAC, POSSUIR REGULACAO NA SAIDA DE +/- 5 (BATERIA) +/- 10 (REDE). FREQUENCIA: 60HZ 5, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), MINIMO 8 TOMADAS ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136. CIRCUITO ESTABILIZADOR INTEGRADO COM MINIMO DE 4 ESTAGIOS DE REGULACAO. POTENCIA 0,5.	-	11/12/12 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,22
324860	NOBREAK 1200VA. ENTRADA:115-127VAC/220VAC AUTOMATICO, SAIDA:115VAC, POSSUIR REGULACAO NA SAIDA DE +/- 5 (BATERIA) +/- 10 (REDE). FREQUENCIA: 60HZ 5, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), MINIMO 8 TOMADAS ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136. CIRCUITO ESTABILIZADOR INTEGRADO COM MINIMO DE 4 ESTAGIOS DE REGULACAO. POTENCIA 0,5.	-	11/12/12 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,22
324895	NOBREAK 1200VA. ENTRADA:115-127VAC/220VAC AUTOMATICO, SAIDA:115VAC, POSSUIR REGULACAO NA SAIDA DE +/- 5 (BATERIA) +/- 10 (REDE). FREQUENCIA: 60HZ 5, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), MINIMO 8 TOMADAS ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136. CIRCUITO ESTABILIZADOR INTEGRADO COM MINIMO DE 4 ESTAGIOS DE REGULACAO. POTENCIA 0,5.	-	11/12/12 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,22
325456	NOBREAK DE 600 VA UPS . VALOR NOMINAL DE TENSAO: ENTRADA 115-127 VAC/220 VAC AUTOMATICO FREQUENCIA 60 HZ 5, SAIDA 115 VAC NOMINAL, SAIDA REAL +/- 6 MODO BATERIA +/-10 MODO REDE, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEM PLL, MINIMO DE 4 TOMADAS ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, CIRCUITO ESTABILIZADOR INTEGRADO COM NO MINIMO 3 TRES ESTAGIOS DE REGULACAO, FATOR DE POTENCIA DE 0,5, POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, LEDS INDICADORES DE REDE, INVERSOR E BATERIA, AVISO SONORO ATRAVES DE BIPES AUMENTANDO O NUMERO DE BIPES DE ACORDO COM O NIVEL DE CARGA DA BATERIA, POSSUIR FILTRO DE LINHA INTEGRADO, POSSUIR ROTINA DE TESTE AUTOAMTICO PARA VERIFICAR PROBLEMAS EM SEU CIRCUITO OU DA BATERIA ANTES DE ACIONAR A SAIDA, PROTECOES EM CASO DE SOBRECARGA, SOBRECORRENTE, SURTOS DE TENSAO, PERMITIR SER LIGADO MESMO NA AUSENCIA DE REDE PARTIDA A FRIO, BATERIAS TIPO VRLA SELADA TOTALMENTE SEM MANUTENCAO E	-	19/12/12 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,65
325458	NOBREAK DE 600 VA UPS . VALOR NOMINAL DE TENSAO: ENTRADA 115-127 VAC/220 VAC AUTOMATICO FREQUENCIA 60 HZ 5, SAIDA 115 VAC NOMINAL, SAIDA REAL +/- 6 MODO BATERIA +/-10 MODO REDE, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEM PLL, MINIMO DE 4 TOMADAS ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, CIRCUITO ESTABILIZADOR INTEGRADO COM NO MINIMO 3 TRES ESTAGIOS DE REGULACAO, FATOR DE POTENCIA DE 0,5, POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, LEDS INDICADORES DE REDE, INVERSOR E BATERIA, AVISO SONORO ATRAVES DE	-	19/12/12 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AUMENTANDO O NUMERO DE BIPES DE ACORDO COM O NIVEL DE CARGA DA BATERIA, POSSUIR FILTRO DE LINHA INTEGRADO, POSSUIR ROTINA DE TESTE AUTOAMTICO PARA VERIFICAR PROBLEMAS EM SEU CIRCUITO OU DA BATERIA ANTES DE ACIONAR A SAIDA, PROTEÇÕES EM CASO DE SOBRECARGA, SOBRECORRENTE, SURTOS DE TENSÃO, PERMITIR SER LIGADO MESMO NA AUSENCIA DE REDE PARTIDA A FRIO, BATERIAS TIPO VRLA SELADA TOTALMENTE SEM MANUTENÇÃO E	-	19/12/12 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,65
240578 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR NO-BREAK	-	18/03/08 00:00	RECOLHIDO	720/2023	R\$ 201,00	R\$ 201,00
262941	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITA ALTA 264V.	-	25/01/10 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,64
262906	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITA ALTA 264V.	-	25/01/10 00:00	RECOLHIDO	315/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,64
262954	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITA ALTA 264V.	-	25/01/10 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,65
226682	MODULO ESTABILIZADO MICROSOL 220/110 ST/P	-	01/06/06 00:00	RECOLHIDO	315/2023	R\$ 45,00	R\$ 4,50
296629	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MODULO APOS O COMPUTADOR SER DELSIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS. APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W):440 VA / 440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V:115/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADRAO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373 CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	05/07/11 00:00	RECOLHIDO	1087/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24
260737	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITO ALTA 264V,POTENCIA 440 VA.	-	03/12/09 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
298768	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO,	-	19/08/11 00:00	RECOLHIDO	1548/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS. APLICAÇÃO POTENCIAL NOMINAL (VA/W): 440VA/440W, FREQUENCIA 60 HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADRAO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373 CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 19/08/11 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,24
298804	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO, SOBRETENSAO, SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS. APLICAÇÃO POTENCIAL NOMINAL (VA/W): 440VA/440W, FREQUENCIA 60 HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADRAO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373 CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 19/08/11 00:00	RECOLHIDO	1389/2023	R\$ 100,00	R\$ 9,91
231332	MODULO ISOLADOR E ESTABILIZAOR BIVOLT COM POTENCIA DE 440W/440 VA E CIRCUITO B REAKER.	- 28/11/06 00:00	RECOLHIDO	296/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
242271	MODULO ISOLADOR	- 01/09/08 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 100,00	R\$ 9,77
318484	MODULO ISOLADOR 500 VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSAO EMBUTIDO COM MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA: 110-115 / 220-240, TENSAO REAL DE ENTRADA: ENTRE 95-140 / 190-260. TENSAO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/-6. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADO, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRECARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOMATICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSAO (SUBTENSAO), OU ALTA TENSAO (SOBRETENSAO) NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO, EFICIENCIA ENERGETICA:->85,	- 22/11/12 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DEVE POSSUIR CHAVE LIGA / DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO (CARGA DE SAIDA), LEDS INDICADORES DE LIGADO / DESLIGADO.	- 22/11/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
318435	MODULO ISOLADOR 500 VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSAO EMBUTIDO COM MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA: 110-115 / 220-240, TENSAO REAL DE ENTRADA: ENTRE 95-140 / 190-260. TENSAO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/-6. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADO, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRECARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOMATICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSAO (SUBTENSAO), OU ALTA TENSAO (SOBRETENSAO) NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO, EFICIENCIA ENERGETICA:->-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA / DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO (CARGA DE SAIDA), LEDS INDICADORES DE LIGADO / DESLIGADO.	- 22/11/12 00:00	RECOLHIDO	533/2023	R\$ 200,00	R\$ 19,53
225797	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITO ALTA 264V.	- 17/11/09 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 170,00	R\$ 17,14
278348	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ,ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	- 01/10/10 00:00	RECOLHIDO	705/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
2020002546	NO-BREAK - KVA'S: 3.0 - MODELO LINE INTERACTIVE - MARCA: POWERVISION - S'RELE:277160005332- DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL.	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 1.287,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
2018006124 (Bem de Terceiro)	NO-BREAK STATION II 1200VA 6 TOMADAS BIVOLT MATERIAL DE PROJETO DO CNPQ DO PROFESSOR RAFAEL CASTRO DE ANDRADE	-	06/11/18 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 567,00	R\$ 567,00
2018006125 (Bem de Terceiro)	NO-BREAK STATION II 600va TOMADAS BIVOLT MATERIAL DE PROJETO DO CNPq DO PROFESSOR RAFAEL CASTRO DE ANDRADE	-	06/11/18 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 351,90	R\$ 351,90
2018006123 (Bem de Terceiro)	NO-BREAK STATION II 600va TOMADAS BIVOLT MATERIAL DE PROJETO DO CNPq DO PROFESSOR RAFAEL CASTRO DE ANDRADE	-	06/11/18 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 479,00	R\$ 479,00
Total de Bens do Grupo de Material: 133				Total Grupo:		R\$ 28.909,65	R\$ 9.663,51
432 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
192344	GUILHOTINA KRAUSE 18"	-	08/06/98 00:00	RECOLHIDO	316/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
Total de Bens do Grupo de Material: 1				Total Grupo:		R\$ 200,00	R\$ 20,00
433 EQUIPAMENTOS PARA FOTOGRAFIA, FILMAGEM E MICROFILM							
182477	APARELHO DE SOM COMPACT SYSTEM, COM 180 WATS PMPO, DUPLO DECK, AUTO REVERSE, EQUALIZADOR GRAFUCO, KARAOKE, GRAVACAO EM VELOCIDADE RAPIDA, SINTONIZADOR DIGITAL COM MEMORIA, COM CAPACIDADE PARA 05 CDS, COM MEMORA E COM CONTROLE REMOTO	-	11/11/96 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
2017000894	APPLE TV MC572BZ/A	-	01/12/17 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 39,90	R\$ 20,40
2017000893	APPLE TV MC572BZ/A	-	01/12/17 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 39,90	R\$ 20,40
207754	CAIXA DE SOM	-	02/02/03 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
207755	CAIXA DE SOM	-	02/02/03 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
207753	CAIXA DE SOM	-	02/02/03 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
151295	CAIXA ACUSTICA PR 350, MARCA CICLOTROM	-	15/08/92 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 23,20	R\$ 2,32
207757	CAIXA DE SOM	-	02/02/03 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
207756	CAIXA DE SOM	-	02/02/03 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
207759	CAIXA DE SOM PEQUENA	-	02/02/03 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
207758	CAIXA DE SOM	-	02/02/03 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
803155	CAIXA DE SOM GRANDE	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 450,00	R\$ 108,64
803156	CAIXA DE SOM GRANDE	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 450,00	R\$ 108,64
184097	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MEDINDO 0,41M X 0,57, 220V 100 WATTS	-	03/01/97 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
207760	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1 SR 260	-	02/02/03 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
222693	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 3.2 MEGAPIXEL, FLASH EMBUTIDO, CARTAO MEMORIA XD, 16MB, COR PRATA	-	06/07/05 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
300920	CAMARA FOTOGRAFICA	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,76

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
212565	CAMERA DE VIDEO-CASSETE S-VHS	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 25,00	R\$ 2,50
212567	CAMERA DE VIDEO-CASSETE S-VHS	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 25,00	R\$ 2,50
214674	AG-DVC200P - CAMERA/GRAVADOR DV, 3CCD, ZOOM 14X, IRIS FECHADO ABERTO, FADE BRANCO E PRETO, FOCUS MANUAL TOTALMENTE AUTOMATICO, DTA E TEMPO, INDICE, BALANCO DE BANCO MANUAL E AUTOMATICO, OBTURADOR DE ALTA VELOCIDADE, BUSCA PARA FRENTE E PARA TRAS, CONTROLES MANUAL E AUTOMATICO DE NIVEL, GRAVACAO DE AUDIO CANAL ESQUERDO E DIREITO, STANDBY, DUBLAGEM DE AUDIO, INSERTE, PAUSA, AVANCO QUADRAO A QUADRO, SAIDA DE EDICAO PARA TERMINAL DV IN/OUT, TOMADA DE ENTRADA DE AUDIO (L) E (R), BOTAO SELETOR DE AUDIO, FOCO AUTOMATICO PIEZO, GANH0 AGC DE 0 A 18DB, CHAVE DE SELECAO PARA MICROFONE (ZOOM TEL WIDE), COM ENTRADA PARA GERADOR DE CARACTERES COM 450 LINHAS DE DEFINICAO (SUPERV), ILUMINACAO MINIMA DE 0,5 LUX ILUMINACAO NORMAL DE 1.400 LUX COM BATERIA 110/220V AUTOMATICO AJ-B75 E	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 650,00	R\$ 65,00
214673	AG-DVC200P CAMERA/GRAVADOR DV, 3CCD, ZOOM 14X, IRIS FECHADO ABERTO, FADE BRANCO E PRETO, FOCUS MANUAL E TOTALMENTE AUTOMATICO, DATA E TEMPO, INDICE, BALANCO DE BANCO MANUAL E AUTOMATICO, OBTURADOR DE ALTA VELOCIDADE, BUSCA PARA FRENTE E PARA TRAS, CONTROLES MANUAL E AUTOMATICO DE NIVEL, GRAVACAO DE AUDIO CANAL ESQUERDO E DIREITO, STANDBY, DUBLAGEM DE AUDIO, INSERTE, PAUSA E AVANCO QUADRI A QUADRO, SAIDA DE EDICAO PARA TERMINAL DV IN/OUT, TOMADA DE ENTRADA DE AUDIO (L) E (R), BOTAO SELETOR DE AUDIO, FOCO AUTOMATICO PIEZO, GANH0 AGC DE 0 A 18DB, CHAVE DE SELECAO PARA MICROFONE (ZOOM TEL WIDE), COM ENTRADA PARA GERADOR DE CARACTERES, COM 450 LINHAS DE DEFINICAO (SUPER-V), ILUMINACAO MINIMA DE 0,5LUX, ILUMINACAO NORMAL 1.400 LUX COM BATERIA, COM 110/220V AUTOMATICO AJ-	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 650,00	R\$ 65,00
214672	AG-DVC200P CAMERA/GRAVADOR DV, 3CCD, ZOOM 14X, IRIS FECHADO ABERTO, FADE BRANCO E PRETO, FOCUS MANUAL E TOTALMENTE AUTOMATICO, DATA E TEMPO, INDICE, BALANCO DE BANCO MANUAL E AUTOMATICO, OBTURADOR DE ALTA VELOCIDADE, BUSCA PARA FRENTE E PARA TRAS, CONTROLES MANUAL E AUTOMATICO DE NIVEL, GRAVACAO DE AUDIO CANAL ESQUERDO E DIREITO, STANDBY, DUBLAGEM DE AUDIO, INSERTE, PAUSA E AVANCO QUADRI A QUADRO, SAIDA DE EDICAO PARA TERMINAL DV IN/OUT, TOMADA DE ENTRADA DE AUDIO (L) E (R), BOTAO SELETOR DE AUDIO, FOCO AUTOMATICO PIEZO, GANH0 AGC DE 0 A 18DB, CHAVE DE SELECAO PARA MICROFONE (ZOOM TEL WIDE), COM ENTRADA PARA GERADOR DE CARACTERES, COM 450 LINHAS DE DEFINICAO (SUPER-V), ILUMINACAO MINIMA DE 0,5LUX,	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 650,00	R\$ 65,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AUTOMATICO AJ-B75 E SISTEMA DE CORES NTSC	-	07/12/03 00:00			R\$ 650,00	R\$ 65,00
214676	AG-DVC15P CAMERA/GRAVADOR MINI DV, 1/4" 3CCD, 4 CABECAS DE VIDEO, AUDIO PCM, ALTO FALANTE EMBUTIDO, 12:1 POWER ZOOM F1.6, SAIDA DE AUDIO E VIDEO, ILUMINACAO MINIMA DE 5 LUX, IRIS MANUAL E AUTOMATICA, AUDIO DIGITAL PCM, AUDIO E VIDEO FADE	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 650,00	R\$ 65,00
314625	CAMERA DIGITAL COM RESOLUCAO DE 10.1 MP OU SUPERIOR, COM PAINEL LCD2.4 LCD ZOOM OPTICO 3X FLASH ISO SENSIBILIDADE A LUZ: ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200 ISO 1600, ISO 3200. EXPOSIÇÃO +-2 EV FORMATO DE GRAVAÇÃO JPEG RAW. MOLHO DE FLASH AUTO PARA POUCA LUZ E CONDIÇÕES DE LUZ DE FUNDO REDUÇÃO DE OLHO VERMELHO LUZ DE PREENCHIMENTO, DESLIGADO FAIXA DE ALCANCE DO FLASH WD: 14.4 FT 4.38M A ISO 800, TELE 6.6 FT 2.30 A ISO 800 DISPADOR AUTOMATICO 12/2 SEGUNDOS CARTAO DE MEMORIA 02 GB, INTERFACE USB 2.0 SUPORTA GRAVAÇÃO DE VIDEO COM AUDIO COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA BATERIA DE LI ION RECARREGAVEL. ACOMAPNHA CARREGADOR DE BATERIA. CAPACIDADE DE CARGA DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 190 CLIQUES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO OU SIMILAR.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
314624	CAMERA DIGITAL COM RESOLUCAO DE 10.1 MP OU SUPERIOR, COM PAINEL LCD2.4 LCD ZOOM OPTICO 3X FLASH ISO SENSIBILIDADE A LUZ: ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200 ISO 1600, ISO 3200. EXPOSIÇÃO +-2 EV FORMATO DE GRAVAÇÃO JPEG RAW. MOLHO DE FLASH AUTO PARA POUCA LUZ E CONDIÇÕES DE LUZ DE FUNDO REDUÇÃO DE OLHO VERMELHO LUZ DE PREENCHIMENTO, DESLIGADO FAIXA DE ALCANCE DO FLASH WD: 14.4 FT 4.38M A ISO 800, TELE 6.6 FT 2.30 A ISO 800 DISPADOR AUTOMATICO 12/2 SEGUNDOS CARTAO DE MEMORIA 02 GB, INTERFACE USB 2.0 SUPORTA GRAVAÇÃO DE VIDEO COM AUDIO COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA BATERIA DE LI ION RECARREGAVEL. ACOMAPNHA CARREGADOR DE BATERIA. CAPACIDADE DE CARGA DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 190 CLIQUES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO OU SIMILAR.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
314623	CAMERA DIGITAL COM RESOLUCAO DE 10.1 MP OU SUPERIOR, COM PAINEL LCD2.4 LCD ZOOM OPTICO 3X FLASH ISO SENSIBILIDADE A LUZ: ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200 ISO 1600, ISO 3200. EXPOSIÇÃO +-2 EV FORMATO DE GRAVAÇÃO JPEG RAW. MOLHO DE FLASH AUTO PARA POUCA LUZ E CONDIÇÕES DE LUZ DE FUNDO REDUÇÃO DE OLHO VERMELHO LUZ DE PREENCHIMENTO, DESLIGADO FAIXA DE ALCANCE DO FLASH WD: 14.4 FT 4.38M A ISO 800, TELE 6.6 FT 2.30 A ISO 800 DISPADOR AUTOMATICO 12/2 SEGUNDOS CARTAO DE MEMORIA 02 GB, INTERFACE USB 2.0 SUPORTA GRAVAÇÃO DE VIDEO COM AUDIO COM ALIMENTAÇÃO A BATERIA BATERIA DE LI ION RECARREGAVEL. ACOMAPNHA CARREGADOR DE BATERIA. CAPACIDADE DE CARGA DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 190 CLIQUES.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	GARANTIA MINIMA DE 01 ANO OU SIMILAR.	-	02/05/12 00:00			R\$ 350,00	R\$ 35,12
291704 (Bem de Terceiro)	CAMERA DIGITAL CYBER SHOT DSC-S730	-	14/03/11 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 450,01	R\$ 450,01
317789 (Bem de Terceiro)	CAMERA DIGITAL CYBER-SHOT DSC - W630 SONY NF 17296	-	13/09/12 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 599,00	R\$ 599,00
808777	PROJETOR MULTIMIDIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
832322	PROJETOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	897/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 339,50
288208	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL, PAL-M, PAL-N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, SDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO / 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTA AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO : 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR) , AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NI ANEXO II DO EDITAL.	-	13/01/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
299472	PROJETOR DE MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, 1024 X 768 SUPORTA TE WXGA 1280 X 1024. SISTEMA DE CORES: PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL - E COM NO MINIMO/ 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24 BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DE TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADAS DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: - 100/240V - 50/60 HZ AC.	-	12/09/11 00:00	RECOLHIDO	733/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
299434	PROJETOR DE MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, 1024 X 768 SUPORTA TE WXGA 1280 X 1024. SISTEMA DE CORES: PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43,	-	12/09/11 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL - E COM NO MINIMO/ 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24 BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DE TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS A 10,7 MTD. AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO. ENTRADAS DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: - 100/240V - 50/60 HZ AC.	- 12/09/11 00:00			R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
2018000710	CAPACIDADE MÍNIMA DE BRILHO:3000 (TRÊS MIL) LUMENS, SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO: 3 LCD OU DLP, TIPO DE LÂMPADAS: 200 W UHE (E-TORL) COM TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍNIMA DA 5000 (CINCO MIL) HORAS NO MODO NORMAL E 6000 HORAS NO MODO ECONÔMICO,RESOLUÇÃO DE CONTRASTE MÍNIMA: 10.000:1, RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA (1280X800 PIXELS), CONECTOES DE ENTRADA: 1 (UM) HDMI, 1 (UM) VGA RGB (D-SUB 15-PINOS, 1 (UM) SVÍDEO (MINI DIN PIN4), 1 (UM) VÍDEO COMPOSTO RCA (AMARELO), 1 (UM) USB TIPO A (MEMÓRIA USB, WIFI), 1 (UM) USB TIPO B (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE) PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, TAMANHO DA PROJEÇÃO DEVERÁ CHEGAR ATÉ 300 (POLEGADAS) OU SUPERIORM ASPECTO PADRÃO DA IMAGEM 16:9, SISTEMAS:NTSC, PAL, SECAM, HDTV: 720P, 1080I E 1080P, ZOOM ÓPTICO MÍNIMO: 1,0 1,2X, COM FOCO MANUAL OU AUTOMÁTICO, SUPORTAR DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO ENTRE 1 METRO E 9 METRO, (O INTERVALO DE DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO	- 26/04/18 00:00	RECOLHIDO	2003/2023	R\$ 2.865,00	R\$ 1.554,12
259651	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINÉIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO MINIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES. GARANTIA	- 13/10/09 00:00	RECOLHIDO	720/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
259634	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINÉIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMNES,	- 13/10/09 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS.	- 13/10/09 00:00			R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
259633	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINÉIS LCD, PAINEL DE NO MÍNIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MÍNIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MÍNIMO 165W, MÍNIMO DE 2.000 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES. GARANTIA	- 13/10/09 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
259662	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINÉIS LCD, PAINEL DE NO MÍNIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MÍNIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MÍNIMO 165W, MÍNIMO DE 2.000 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES. GARANTIA	- 13/10/09 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
363099	PROJETOR MULTIMIDIA. PROJETOR 2600 ANSILUMENS. MARCA EPSON. ITEM DO PROCESSO: 17.	- 03/11/15 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 2.100,00	R\$ 682,50
287887	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, SDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MÍNIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MÍNIMO / 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTA AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO : 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR) , AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NI ANEXO II DO EDITAL.	- 10/01/11 00:00	RECOLHIDO	1456/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
287852	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL, PAL-M, PAL- N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, SDTV 540P, 576P, 576I, 720P,1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO / 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTA AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO : 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR) , AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NI ANEXO II DO EDITAL.	-	10/01/11 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
287853	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL, PAL-M, PAL- N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, SDTV 540P, 576P, 576I, 720P,1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO / 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTA AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO : 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR) , AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NI ANEXO II DO EDITAL.	-	10/01/11 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
287848	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL, PAL-M, PAL- N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, SDTV 540P, 576P, 576I, 720P,1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO / 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTA AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR	-	10/01/11 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO : 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR) , AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NI ANEXO II DO EDITAL.	- 10/01/11 00:00			R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
296006	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA:XGA 1024X768 SUPORTE ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES:PAL, PAL-M, PAL-N,PAL60,NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV.COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS NORMAL- E COM NO MINIMO / 4000 HORAS MODO ECOMONIMOO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO INDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2MTS A 10,7MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEOS: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO , 02 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: -100/240V -	- 10/06/11 00:00	RECOLHIDO	1456/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
286178	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS,RESOLUÇÃO NATIVA:XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280 X 1024. SISTEMA DE CORES PAL, PAL-M, PAL-N,PAL-60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS, A 10,7MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X VIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: - 100/ 240V -	- 01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 2.237,75	R\$ 224,14
237329	DVD PLAYER.	- 05/11/07 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
221312	APARELHO DE DVD 500 LINHAS PARA DECODIFICADOR DE AUDIO E VIDEO, 110/220V, REPRODUCAO DVD, CD, CD-R, MP3, PHOTO CD, SVCD, SAIDAS AUDIO E VIDEO, VIDEO COMPONENTE E S-VIDEO, 430X50X240MM, 2,24KG, PRATA	- 27/01/05 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 47,00	R\$ 4,70
231732	APARELHO DE DVD	- 19/05/07 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 49,00	R\$ 4,72

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
231707	APARELHO DE DVD	-	19/05/07 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 49,00	R\$ 4,72
231708	APARELHO DE DVD	-	19/05/07 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 49,00	R\$ 4,72
249372	APARELHO DE DVD PLAYER	-	16/03/09 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
249331	APARELHO DE DVD PLAYER	-	16/03/09 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 27,00	R\$ 3,22
249330	APARELHO DE DVD PLAYER	-	16/03/09 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 27,00	R\$ 3,22
231675	APARELHO DE DVD	-	19/05/07 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 49,00	R\$ 4,72
804679	APARELHO DE DVD	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2140/2023	R\$ 27,00	R\$ 6,79
264322	APARELHO HOME THEATER	-	01/07/14 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 350,00	R\$ 71,22
816439	CAMERA DIGITAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1456/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
218879	VTW-150 GERADOR DE CARACTERES, SELECAO DE PAGINA DO BOTAO DE ACIONAMENTO DE CARACTERES DO TECLADO SELETOR DE ALTERACAO DE TAMANHO DAS PALAVRAS, SUPRESSAO SISTEMA DE TELEVISAO: NTSC ENTRADAS: COMPOSITE 1,0 VP-P OHM OU LOOP-THROUGH (1) Y/C Y: 1,0 VP-P; C: 0,286 VP-P 75OHM (1) (COMPOSITE OU Y/C DE ENTRADA. NAO AMBOS) COMPOSITE OU Y/C DE ENTRADA. NAO AMBOS SAIDAS COMPOSITE: DENTRO DE + - 3DB, 75OHM, 2 (1SUPER) Y/C: DENTRO DE + - 1DB OHMS, 1(SUPER EM LINHA) RGB (CARACTER): NAO DISPONIVEL PERFORMANCE/FISICA: MATRIZ DE CARACTER: 24X24DOTS MODIFICADOR DE CARACTERES: TAMANHO, COR, POSICAO, MASCARA DISPLAY: CUT MEMORIA DE PAGINA: 24 CARAC. X 12 LINHAS X 50PG. FONTES: 4 PADROES FORCA/CONSUMO: 12VCC/0,8W (1VA) DIMENSOES/PESO: 212 (L)X44(A)X248 (P) MM, 2KG	-	04/04/04 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 2.100,00	R\$ 210,00
212644	GERADOR DE EFEITOS ESPECIAIS EM	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 7.100,00	R\$ 710,00
212645	GERADOR DE EFEITOS ESPECIAIS EM	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 7.100,00	R\$ 710,00
212643	GERADOR DE EFEITOS ESPECIAIS EM	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 7.100,00	R\$ 710,00
214670	GERADOR DE CARACTERES VTW-150, SISTEMA DE TELEVISAO; NTSC, ENTRADAS, COMPOSITE 1.0VP-P, 75OH, OU LOOTHROUGH (1) Y/C Y: 1.0VP-P; C: NIVEL BURST: 0.286{0,3} VP=P 75OHM: (1), COMPOSITE OU Y/C DE ENTRADA. NAO AMBOS, SINC. B.B. OU COMPOSITE DE ESTABILIZACAO DE COR: (1), SAIDAS COMPOSITE: DENTRO DE MAIS OU MENOS 3DB DE ENTRADA, 75OHM, 2(1 SUPER) Y/C: DENTRO DE MAIS OU MENOS 1DB DE ENTRADA, 75OHMS 1(LINHA SUPER LIGADA)RGB(CARACTER): NAO DISPONIVEL, PERFORMANCE/FISICA: MATRIZ DE CARACTER: 24X24 PONTOS, MODIFICADOR DE CARACTERES: SIZE, COLOR, POSITION, MASK, MOSTRADOR: CORTE, MEMORIA DE PAGINA: 24 CARAC. X 12 LINHAS X 50PG., FONTES: 4 PADROES, FORCA/CONSUMO: 12 VDV / 0.8W (1VA), DIMENSOES/PESO: 212(L)X44(A)X248(PROF.)MM/2KG	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
214669	GERADOR DE CARACTERES VTW-150, SISTEMA DE TELEVISAO: NTSC, ENTRADAS, COMPOSITE 1.0VP-P, 75OH, OU LOOTHROUGH (1) Y/C Y: 1.0VP-P; C: NIVEL BURST: 0.286(0,3) VP=P 75OHM: (1), COMPOSITE OU Y/C DE ENTRADA. NAO AMBOS, SINC. B.B. OU COMPOSITE DE ESTABILIZACAO DE COR: (1), SAIDAS COMPOSITE: DENTRO DE MAIS OU MENOS 3DB DE ENTRADA, 75OHM, 2(1 SUPER) Y/C: DENTRO DE MAIS OU MENOS 1DB DE ENTRADA, 75OHMS 1(LINHA SUPER LIGADA)RGB(CARACTER): NAO DISPONIVEL, PERFORMANCE/FISICA: MATRIZ DE CARACTER: 24X24 PONTOS, MODIFICADOR DE CARACTERES: SIZE, COLOR, POSITION, MASK, MOSTRADOR: CORTE, MEMORIA DE PAGINA: 24 CARAC. X 12 LINHAS X 50PG., FONTES: 4 PADROES, FORCA/CONSUMO: 12 VDV / 0.8W (1VA), DIMENSOES/PESO: 212(L)X44(A)X248(PROF.)MM/2KG	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00
214689	VTW-150 GERADOR DE CARACTERES, SELECAO DE PAGINAS, BOTAO DE ACIONAMENTO DE CARACTERES DO TECLADO, SELETOR DE ALTERACAO DE TAMANHO DE PALAVRAS, SUPRESSAO, SISTEMA DE TELEVISAO: NTSC	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 800,00	R\$ 80,00
188840	GERADOR DE CARACTERES COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO SVH/JVC	-	13/02/98 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
291973	MAQUINA FOTOGRAFICA ES55	-	01/05/11 00:00	RECOLHIDO	292/2023	R\$ 350,00	R\$ 34,40
214437	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00
214374	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00
214371	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00
161404	MAQUINA FOTOGRAFICA	-	11/01/94 00:00	RECOLHIDO	692/2023	R\$ 408,00	R\$ 40,80
300850	MESA DE SOM PMP-1000	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,24
803182	MESA DE SOM	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 500,00	R\$ 121,25
353722	MICROFONE SEM FIO, COM RECEPTOR, TRANSMISSOR EMBUTIDO, ALCANCE DE 50 METROS. POSSUI HOMOLOGACAO DA EMBRATEL (RESOLUCAO ANATEL N°1617, 506 DE 01/07/2008 E RESOLUCAO N°1617, 242 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000).	-	15/01/15 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 190,00	R\$ 47,02
353718	MICROFONE SEM FIO, COM RECEPTOR, TRANSMISSOR EMBUTIDO, ALCANCE DE 50 METROS. POSSUI HOMOLOGACAO DA EMBRATEL (RESOLUCAO ANATEL N°1617, 506 DE 01/07/2008 E RESOLUCAO N°1617, 242 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000).	-	15/01/15 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 190,00	R\$ 47,02
353715	MICROFONE SEM FIO, COM RECEPTOR, TRANSMISSOR EMBUTIDO, ALCANCE DE 50 METROS. POSSUI HOMOLOGACAO DA EMBRATEL (RESOLUCAO ANATEL N°1617, 506 DE 01/07/2008 E RESOLUCAO N°1617, 242 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000).	-	15/01/15 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 190,00	R\$ 47,02
231074	MINI GRAVADOR DIGITAL 16 HORAS DE GRAVACAO.	-	14/11/06 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
800949	MONITOR DE REFERENCIA DE VIDEO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 750,00	R\$ 181,39
800946	MONITOR DE REFERENCIA DE VIDEO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 750,00	R\$ 181,39
214664	MONITOR DE VIDEO A CORES DE 13" BT-H1390YN TAMANHO REAL DE VISAO: 13 POLEGADAS NA DIAGONAL, RESOLUCAO HORIZONTAL: 750 LINHAS, ALTO FALANTE.	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
214696	BT-H1390YN MONITOR COLORIDO DE 13" COM TUBO DE IMAGEM DE ALTO CONTRASTE, COM CORRENTE ALTERNADA E CONTINUA, FILTRO COMB., SELETOR DE LINHA A E B, S-VHS, UNDERSCAN, PULSE, CROSS, SOMENTE SINAL AZUL, SINCRONISMO EXTERNO, AMPLIFICADOR DE AUDIO E ALTO-	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
214692	BT-H1390YN MONITOR COLORIDO DE 13" COM TUBO DE IMAGEM DE ALTO CONTRASTE, COM CORRENTE ALTERNADA E CONTINUA, FILTRO COMB., SELETOR DE LINHA A E B, S-VHS, UNDERSCAN, PULSE, CROSS, SOMENTE SINAL AZUL, SINCRONISMO EXTERNO, AMPLIFICADOR DE AUDIO E ALTO-	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
214701	BTS915DA MONITOR COLORIDO DE 9" COM CORRENTE ALTERNADA, FILTRO COMB, SELETOR DE LINHA A E B, S-VIDEO UNDERSCAN, PULSE CROSS SOMENTE SINAL AZUL, SINCRONISMO EXTERNO, ALTO FALANTES INTERNOS	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
354618	PEDETAL MICROFONE PEDESTAL P/ MICROFONE CARACTERISTICAS GERAIS: ALTO, COM REGULAGEM DE ALTURA E GIRAFÁ COM CACHIMBO. MATERIAL RESISTENTE.MARCA: VISAO	-	21/01/15 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 57,58	R\$ 14,57
801085	PROJETOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
818927	PROJETOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 950,00	R\$ 229,89
380287	PROJETOR MULTIMIDIA 2500 LUMENS BENQ MP780 SR 3D	-	05/06/17 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 562,05	R\$ 262,46
291712	PROJETOR VPL-ESS	-	14/03/11 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 2.185,00	R\$ 2.185,00
(Bem de Terceiro)							
299924	PROJETOR DE IMAGEM VIVITEK D825 MS	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 600,00	R\$ 59,88
832114	GRAVADOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 750,00	R\$ 181,39
212576	GRAVADOR CASSETE PORTATIL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
212577	GRAVADOR CASSETE PORTATIL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
212595	GRAVADOR CASSETE PORTATIL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
212594	GRAVADOR CASSETE PORTATIL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
212593	GRAVADOR CASSETE PORTATIL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
212590	GRAVADOR CASSETE PORTATIL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
212581	GRAVADOR CASSETE PORTATIL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
212600	GRAVADOR CASSETE PORTATIL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
212599	GRAVADOR CASSETE PORTATIL	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
222932	RADIO GRAVADOR COM CD E FITA, PILHA E CORRENTE, MOD. PDC 2100	-	03/10/05 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 15,00	R\$ 1,50
299900	RECEIVER A/V PIONEER VSX-519V K	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36
99585	RETROPROJETOR COM FILTRO ANTI - COLOR COM ROLO DE ACETATO MARCA IEC	-	14/11/91 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 40,00	R\$ 4,00
802376	MICROFONE	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 750,00	R\$ 181,39
810931	TELA PARA PROJECAO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 30,00	R\$ 6,79
819712	TELA PARA PROJECAO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2100/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
279247	TELA PARA REPROJETOR: SUA UTILIZAÇÃO COM O PROJETO MULTIMÍDIA, TORNA A APRESENTAÇÃO MAIS CLARA E INTERESSANTE. E MAIS, POSSUI AJUSTE DE INCLINAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EFEITOS TRAPEZIO, CONTITUIDA DE ESTOJO METALICO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA ANTI-CORROSIVA COM PROTEÇÃO CONTRA ARRANHOES. POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PES COM SUPERFICIE CROMADA DE ALTA RESISTENCIA. A TELA PERMITE O GANHO DE 1,3 VEZES DE BRILHO E O REALCE CONSIDERAVEL DE CONSTRASTE, DEVIDO A SUA SUPERFICIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE, (BRANCO OPACO) E A EXISTENCIA DAS BORDAS PRETAS PROPORCIONAM UM ENQUADRAMENTO MAIOR DE PROJEÇÃO DA IMAGEM. PERMITE AJUSTAR A ALTURA DESEJADA DEVIDO AO SEU SISTEMA DE MULTIPLAS PARADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO VIDEO (4:3) DIMENSOES APROX: (1 X A) (METROS) 2,10 X 1,50 DIAGONAL (POLEGADAS) - 100 T AREA DE PROJEÇÃO (A:B) MM - 2040 1530 DIMENSAO C (MM) - 2180 DIMENSAO D (MM) - 3160 DIMENSAO E (MM) - 1280	-	14/10/10 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
279246	TELA PARA REPROJETOR: SUA UTILIZAÇÃO COM O PROJETO MULTIMÍDIA, TORNA A APRESENTAÇÃO MAIS CLARA E INTERESSANTE. E MAIS, POSSUI AJUSTE DE INCLINAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EFEITOS TRAPEZIO, CONTITUIDA DE ESTOJO METALICO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA ANTI-CORROSIVA COM PROTEÇÃO CONTRA ARRANHOES. POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PES COM SUPERFICIE CROMADA DE ALTA RESISTENCIA. A TELA PERMITE O GANHO DE 1,3 VEZES DE BRILHO E O REALCE CONSIDERAVEL DE CONSTRASTE, DEVIDO A SUA SUPERFICIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE, (BRANCO OPACO) E A EXISTENCIA DAS BORDAS PRETAS PROPORCIONAM UM ENQUADRAMENTO MAIOR DE PROJEÇÃO DA IMAGEM. PERMITE AJUSTAR A ALTURA DESEJADA DEVIDO AO SEU SISTEMA DE MULTIPLAS PARADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FORMATO VIDEO (4:3) DIMENSOES APROX: (1 X A) (METROS) 2,10 X 1,50	-	14/10/10 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	1530 DIMENSAO C (MM) - 2180 DIMENSAO D (MM) - 3160 DIMENSAO E (MM) - 1280 DIMENSAO ESTOJO (MM) - 2490.	-	14/10/10 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00	
214987	TELEVISOR COLORIDO 33 POLEGADAS, TELA O	-	29/12/03 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00	
207142	TELEVISOR DE 33".	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,00	
207144	TELEVISOR DE 33".	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 650,00	R\$ 65,00	
833112	APARELHO DE TV DE TUBO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 450,00	R\$ 108,64	
243055	TELEVISOR EM CORES 14" COM CONTROLE TC 14RM12L	-	01/01/10 00:00	RECOLHIDO	646/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,64	
243017	TELEVISOR LCD 3406 42 POLEGADAS	-	18/09/08 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 249,76	
350039	TELEVISOR LED 32 APARELHO DE TV(LED) A CORES DE 32 FULLHD COM PELO MENOS UMA ENTRADA HDMI E UMA ENTRADA USB, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 PIXEL, APROXIMADAMENTE 81 CM, MENU EM PORTUGUES, PESO MAXIMO DE 15 KG, MANUAL EM PORTUGUES, SUPORTE PROPRIO E CONTROLE REMOTO COM PILHA. MARCA: SAMSUNG	-	20/10/14 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 950,00	R\$ 192,50	
223063	VIDEO CASSETE COM SHUTTLE NO CONTROLE REMOTO, 6 CABECAS, 19 MICRO HEAD, HI-FI STEREO, SEGUNDO PROGRAMA DE AUDIO (SPA), SISTEMA ON SCREEN DISPLAY, SKIP SEARC REPEAT, TRES TIPOS DE PROGRAMACAO DIARIA, ENTRADA DE AUDIO E VIDEO FRONTAIS E TRAVA DE PROTECAO	-	01/11/05 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 45,00	R\$ 4,50	
214991	VIDEO CASSETE DE 05 CABECAS, BIVOLT	-	29/12/03 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10	
Total de Bens do Grupo de Material: 115						Total Grupo:	R\$ 77.561,39	R\$ 14.036,54
434 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
245690	EVAPORADOR AIR SPLIT BTUS	-	28/01/09 00:00	RECOLHIDO	962/2023	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	
(Bem de Terceiro)								
260457	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, E FREQUENCIA 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	20/11/09 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 111,38	
260455	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, E FREQUENCIA 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	20/11/09 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 111,38	
260454	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, E FREQUENCIA 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	20/11/09 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 111,38	
240328	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS (HI-WALL), 220, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE	-	09/04/08 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 450,00	R\$ 43,50	

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REMOTO SEM FIO, INCLUINDO A INSTALACAO E MONTAGEM.	-	09/04/08 00:00			R\$ 450,00	R\$ 43,50
817230	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 650,00	R\$ 157,14
261444	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30.000 BTU'S, PISO/TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO A INSTALACAO E MONTAGEM.	-	21/12/09 00:00	RECOLHIDO	613/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 161,62
261446	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30.000 BTU'S, PISO/TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO A INSTALACAO E MONTAGEM.	-	21/12/09 00:00	RECOLHIDO	613/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 161,62
259913	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO/ TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	16/10/09 00:00	RECOLHIDO	1429/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 161,63
259912	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO/ TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	16/10/09 00:00	RECOLHIDO	328/2023	R\$ 800,00	R\$ 81,08
259841	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO/ TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	16/10/09 00:00	RECOLHIDO	361/2023	R\$ 800,00	R\$ 81,08
259839	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO/ TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	16/10/09 00:00	RECOLHIDO	361/2023	R\$ 800,00	R\$ 81,08
255624	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO /TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/08/09 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 141,68
254437	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	24/07/09 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 800,00	R\$ 81,08
244824	AIR SPLIT HI WALL 12000 BTUS MIDEA MSC 12 CR	-	11/12/08 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 450,00	R\$ 43,50
255271	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, MONOFASICO, 60HZ COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE	-	10/08/09 00:00	RECOLHIDO	1162/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,42

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	01 ANO.	-	10/08/09 00:00			R\$ 550,00	R\$ 55,42
255285	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, MONOFASICO, 60HZ COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	10/08/09 00:00	RECOLHIDO	1162/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,42
255283	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, MONOFASICO, 60HZ COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	10/08/09 00:00	RECOLHIDO	770/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,42
255279	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, MONOFASICO, 60HZ COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	10/08/09 00:00	RECOLHIDO	1162/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,42
255289	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, MONOFASICO, 60HZ COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	10/08/09 00:00	RECOLHIDO	1162/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,42
255288	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, MONOFASICO, 60HZ COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	10/08/09 00:00	RECOLHIDO	1162/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,42
255287	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, MONOFASICO, 60HZ COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	10/08/09 00:00	RECOLHIDO	770/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,42
224393	AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROX. 12000 BTUS, 220V, 60HZ MONOFASICO INCLUINDO A INSTALACAO E MONTAGEM	-	09/02/06 00:00	RECOLHIDO	1162/2023	R\$ 450,00	R\$ 45,00
240571	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU S, (HI-WALL), 220 V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO A INSTALACAO E MONTAGEM.	-	09/04/08 00:00	RECOLHIDO	285/2023	R\$ 450,00	R\$ 43,50
802047	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 800,00	R\$ 194,00
253113	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S, PISO / TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	27/05/09 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 800,00	R\$ 81,08
253112	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S, PISO / TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO,	-	27/05/09 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 800,00	R\$ 81,08

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	27/05/09 00:00			R\$ 800,00	R\$ 81,08
252961	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S, PISO / TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 161,62
254389	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTU'S, 380V, 60HZ TRIFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/07/09 00:00	RECOLHIDO	856/2023	R\$ 800,00	R\$ 81,08
254855	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.00 BTU'S, 380V, 60HZ TRIFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/07/09 00:00	RECOLHIDO	613/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 242,70
802049	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 650,00	R\$ 157,14
242784	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTUS, PISO/TETO, 220 V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	27/08/08 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 96,70
242782	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTUS, PISO/TETO, 220 V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	27/08/08 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 2.100,00	R\$ 203,10
256771	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTU'S, 380V, 60HZ TRIFASICO COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	856/2023	R\$ 800,00	R\$ 81,08
256770	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTU'S, 380V, 60HZ TRIFASICO COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	856/2023	R\$ 800,00	R\$ 81,08
254100	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO	-	08/07/09 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 222,22
254102	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO	-	08/07/09 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 222,22
816750	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 10000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1355/2023	R\$ 450,00	R\$ 108,64
816616	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 10000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	693/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
818586	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 10000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	306/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 10000BTU	-	31/12/14 00:00			R\$ 250,00	R\$ 60,14
230413 (Bem de Terceiro)	CONDICIONADOR DE AR DE 10.000 BTU"S	-	17/10/06 00:00	RECOLHIDO	693/2023	R\$ 965,00	R\$ 965,00
817623	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 10000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	306/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
814156	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 10000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1468/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
230934	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO POTENCIA APROXIMADA DE 10.000 BTU"S TENSAO DE 220V, THERMOSTATO REGULAVEL QUE MANTENHA A TEMPERATURA DESEJADA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, GABINETE DESLIZANTE QUE FACILITE A INSTALACAO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL, PALETAS DE DIRECIONAMENTO DE AR MOVEIS, 03 VELOCIDADES, FUNCAO RENOVACAO DE AR, INCADOR DE LIMPEZA DE FILTRO (TAMANHO PEQUENO COMPACTO)	-	03/11/06 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
230924	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO POTENCIA APROXIMADA DE 10.000 BTU"S TENSAO DE 220V, THERMOSTATO REGULAVEL QUE MANTENHA A TEMPERATURA DESEJADA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, GABINETE DESLIZANTE QUE FACILITE A INSTALACAO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL, PALETAS DE DIRECIONAMENTO DE AR MOVEIS, 03 VELOCIDADES, FUNCAO RENOVACAO DE AR, INCADOR DE LIMPEZA DE FILTRO (TAMANHO PEQUENO COMPACTO)	-	03/11/06 00:00	RECOLHIDO	529/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
819035	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 10000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1355/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
814747	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 10000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	306/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
812076	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	355/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,49
90097	AP. DE AR CONDICIONADO 14000 BTU'S MOD.SPORT LINE MR.SPRINGER SERIE 62E866531	-	29/08/88 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
804697	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
804695	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
254179	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, E FRENQUENCIA 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	09/07/09 00:00	RECOLHIDO	337/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 111,38
254161	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, E FRENQUENCIA 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	09/07/09 00:00	RECOLHIDO	1162/2023	R\$ 750,00	R\$ 75,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
254183	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, E FRENQUENCIA 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	09/07/09 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 111,38
806701	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
818122	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 550,00	R\$ 132,89
818074	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1113/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
808769	AR CONDICIONADO TIPO JANELA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
813212	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1468/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
814530	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 18000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	909/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
814540	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 550,00	R\$ 132,89
813633	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	306/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
813642	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 7500BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	306/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
813627	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 30000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	306/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,48
224434	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO DE 18.000 BTU'S TENSAO 220 TERMOSTATO REGULAVEL QUE MANTENHA A TEMPERATURA DESEJADA, BAIXO NIVEL DE RUIDO, COMPRESSOR ROTATIVO, GABINETE DESLIZANTE, QUE FACILITA A INSTALACAO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL, PALETAS DE DIRECIONAMENTO DE AR MOVEIS, 03 VELOCIDADES, FUNCAO RENOVACAO DE AR, INDICADOR DE LIMPEZA DE FILTRO	-	09/02/06 00:00	RECOLHIDO	381/2023	R\$ 450,00	R\$ 45,00
801139	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	353/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
192089	APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 21.000 A 22.000	-	25/03/98 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
157536	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S MR. SPRINGER	-	13/10/93 00:00	RECOLHIDO	361/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
183463	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 21.000 BTU'S	-	05/12/96 00:00	RECOLHIDO	1047/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
803277	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	770/2023	R\$ 150,00	R\$ 35,89
803271	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	770/2023	R\$ 150,00	R\$ 35,89
817310	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 30000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	745/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
817425	IMPRESSORA A JATO DE TINTA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 70,00	R\$ 16,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
262676	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO / TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	18/01/10 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 197,45
262677	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO / TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	18/01/10 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 187,45
262675	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO / TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	18/01/10 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 187,45
230433 (Bem de Terceiro)	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU'S	-	18/10/06 00:00	RECOLHIDO	285/2023	R\$ 4.930,00	R\$ 4.930,00
815362	AR CONDICIONADO TIPO JANELA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
832084	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 90,00	R\$ 21,34
253100 (Bem de Terceiro)	APARELHO DE AR CONDICIONADO	-	26/05/09 00:00	RECOLHIDO	280/2023	R\$ 1.503,00	R\$ 1.503,00
254321	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 7.500 BTU'S, (HI-WALL), 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	16/07/09 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,42
816873	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 7500BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	693/2023	R\$ 550,00	R\$ 132,89
171365	APARELHO STERILAIR	-	27/09/94 00:00	RECOLHIDO	296/2023	R\$ 34,00	R\$ 3,40
223520	SPLIT CAP. 36.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO C/ FIO MODELO TOTALINE	-	01/12/05 00:00	RECOLHIDO	1161/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
804213	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 8,00	R\$ 1,94
236946	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM CHAPA DE ACO INOX, BANDEJA, 01 TORNEIRA E FILTRO DE CARVAO ATIVADO.	-	04/10/07 00:00	RECOLHIDO	2100/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00
357737	Bebedouro de agua com gabinete e tampo totalmente confeccionados em aço inox. Duas torneiras (para copo e boca), ambas com regulagem do ajto de agua, refrigeração por compressor, com serpentina externa em cobre e isenta de chumbo, envoltos por material de isolamento termica e dreno para limpeza, tubulações atoxicadas, capacidade minima de refrigeracao de 50 litros/hora, tensao 220 volts, certificado pelo INMETRO. Marca Termisa.	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 1.050,00	R\$ 285,66
246869	BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL, COM 02 TORNEIRAS, EM AÇO INOX, COM BASE METALON INJETADO COM POLIURETANO COM CAPACIDADES PARA 70 LITROS ACOMPANHADO COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO E SELO DO INMETRO, 220V, GARANTIA MINIMA DE 01	-	01/04/09 00:00	RECOLHIDO	1113/2023	R\$ 650,00	R\$ 65,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
246786	BEBEDOURO TIPO GELAGUA, FIXA EM PE, ACIONAMENTO POR 02 TORNEIRAS, SERVE AGUA GELADA E NATURAL, ACOMPANHADO DE 02 GARRAFOES COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DE AGUA, PARA CADA UNIDADE. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: DESEMPENHO MINIMO DE 3,5 LITROS/HORAS, 220V, NA COR BRANCA.	-	18/02/09 00:00	RECOLHIDO	1788/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
299946	BEBEDOURO INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 200L, 5 TORNEIRAS FRONTAIS, APARADO DE AGUA EM CHAPA INOX, COM REVESTIMENTO EXTERNO E TANQUE EM INOX, ISOLAMENTO TERMICO, TENSAO DE 220V, NAS DIMENSOES APROXIMADAS 1,10 X 0,46 X 1,68 CM.	-	01/10/11 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 15,00	R\$ 2,36
359844	BEBEDOURO AGUA APARELHO DE GELAR AGUA TIPO COLUNA PARA GARRAFOES DE 20 LITROS, COM DUAS SAIDAS(GELADA E NATURAL), 220 V MONOFASICO, COM GARRAFAO INCLUSO, GABINETE NA COR BRANCA EM PLASTICO INJETADO E CHAPA DE AÇO INOX PARA ACOMODAR OS GARRAFOES, TAMANHO APROXIMADO DO BEBEDOURO SEM O GARRAFAO DE 0,90 CM DE ALTURA X 0,30 CM DE LARGURA. CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	1428/2023	R\$ 435,00	R\$ 122,03
243060	BEBEDOURO GELAGUA EGC -35 "B" ESMALTADO BCO NA COR AZUL	-	01/01/10 00:00	RECOLHIDO	722/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
313546	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 04 TORNEIRAS EM AÇO INOX. ATENDE 400 PESSOAS/ HORA. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430 ESCOVADO E INTERNO EM AÇO INOX 304- SERPENTINAS EM AÇO INOX 304- COM TORNEIRAS TIPO JATO DISPENSA O USO DE COPOS FILTRO DE CARVAO ATIVADO. DIMENSOES MM APROX.: COMPRIMENTO 100 X LARGURA 400 X ALTURA 1500. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. 220V. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	18/04/12 00:00	RECOLHIDO	1003/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 150,23
215010	BEBEDOURO ELETRICO COM 02 TORNEIRAS, PARA GARRAFAO, SAIDA DE AGUA NATURAL E GELADA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS 220V FREQUENCIA DE 60HZ, NA COR BRANCA	-	15/01/04 00:00	RECOLHIDO	331/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
206878	BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS, MODELO GELAGUA.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
361994	BEBEDOURO DE AGUA COM GABINETE E TAMPO TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOX. DUAS TORNEIRAS (PARA COPO E BOCA), AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DE AGUA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISENTA DE CHUMBO, ENVOLTOS POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TERMICA E DRENO PARA LIMPEZA, TUBULAÇÕES ATOXICAS, CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 50 LITROS/ HORA, TENSAO 220 VOLTS, CERTIFICAADO PELO INMETRO. MARCA: TERMISA	-	01/09/15 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 1.050,00	R\$ 325,07
818917	MAQUINA DE GELO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	429/2023	R\$ 650,00	R\$ 157,14
803025	CARRINHO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR BANDEJA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 70,00	R\$ 16,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
810023	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 48000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2303/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
223861	AIR SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 42.000 BTUS380V 60HZ (INCLUINDO INSTALACAO E MONTAGEM)	-	06/01/06 00:00	RECOLHIDO	770/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00
254349	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/07/09 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 750,00	R\$ 75,90
803114	IMPRESSORA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
815026	IMPRESSORA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2229/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00
818105	IMPRESSORA A JATO DE TINTA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,49
805952	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	646/2023	R\$ 350,00	R\$ 84,39
818108	MOEDOR DE CARNE	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,49
223509	SPLIT CAP. 30.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO C/ FIO MODELO TOTALINE	-	01/12/05 00:00	RECOLHIDO	770/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
223510	SPLIT CAP. 30.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO C/ FIO MODELO TOTALINE	-	01/12/05 00:00	RECOLHIDO	770/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
801499	TRIPE METALICO PARA FOTOGRAFICO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 350,00	R\$ 84,39
272424	VENTILADOR DE PAREDE COM CARACTERISTICAS INDUSTRIAL, MONTADO EM ROLAMENTOS COM 60CM COM TRES VELOCIDADES.	-	21/06/10 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 70,00	R\$ 6,95
317335	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM TRES PAS, COM 60 CM DE DIAMETRO, MOTOR, PROFISSIONAL, MONTADO COM ROLAMENTO, COM 220V. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	09/08/12 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,49
317334	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM TRES PAS, COM 60 CM DE DIAMETRO, MOTOR, PROFISSIONAL, MONTADO COM ROLAMENTO, COM 220V. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	09/08/12 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,49
317323	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM TRES PAS, COM 60 CM DE DIAMETRO, MOTOR, PROFISSIONAL, MONTADO COM ROLAMENTO, COM 220V. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	09/08/12 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,49
317331	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM TRES PAS, COM 60 CM DE DIAMETRO, MOTOR, PROFISSIONAL, MONTADO COM ROLAMENTO, COM 220V. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	09/08/12 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
317329	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, COM TRES PAS, COM 60 CM DE DIAMETRO, MOTOR, PROFISSIONAL, MONTADO COM ROLAMENTO, COM 220V. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	09/08/12 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,49
212733	VENTILADOR DE PAREDE COM MOTOR DE 1/8 HP VELOCIDADE MINIMA DE 1.100 RPM 50CM DE DIAMETRO	-	05/05/03 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 24,00	R\$ 2,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
212735	VENTILADOR DE PAREDE COM MOTOR DE 1/6 HP VELOCIDADE MINIMA DE 800 RPM 40CM DE DIAMETRO	-	05/05/03 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
207404	VENTILADOR DE TETO.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,30
67723	VENTILADOR DE TETO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	666/2023	R\$ 4,00	R\$ 0,40
69002	VENTILADOR DE TETO MARCA SILMAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1372/2023	R\$ 38,00	R\$ 4,10
58561	VENTILADOR DE TETO	-	30/05/90 00:00	RECOLHIDO	1372/2023	R\$ 6,00	R\$ 0,60
14444	VENTILADOR DE TETO MARCA SILMAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	666/2023	R\$ 4,00	R\$ 0,40
Total de Bens do Grupo de Material: 122				Total Grupo:		R\$ 71.810,00	R\$ 16.903,54
435 EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2021005200	COMPUTADOR DESKTOP CORE 13 7ª GERAÇÃO , MEMÓRIA DE 8GB - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr. Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 2.486,63	R\$ 2.008,58
990471	APRESENTADOR DE MULTIMIDIA SEM FIO DA TARGUS E IDEAL PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO SEU NOTEBOOK. COM A TECNOLOGIA SEM FIO DE 2,4GHZ, ESSE APRESENTADOR PODE SER USADO A DISTANCIA DE ATE 15 METROS COM MAXIMA LIBERDADE, CONTROLE E FLEXIBILIDADE. ESSE DISPOSITIVO MULTIMIDIA TAMBEM PERMITE QUE VOCEALTERE ENTER APLICATIVOS, ACESE A INTERNET OU EMAILS COM TOQUE DE UM BOTAO. O APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO DA TARGUS SERA O SEU MELHOR AUXILIO EM APRESENTAÇÃO. CAPACIDADE MULTI FUNÇÃO. POSSUI POINT EMBUTIDO E MOUSE COM FUNÇAOES DE CONTROLE P/ UMA FACIL APRESENTAÇÃO.PERFEITO P/ APRESENTAÇÕES: MOVIMENTE- SE POR UMA SALA ATE USANDO A TECNOLOGIA SEM FIO DE 2,4GHZ. TECLAS DE ACESSO DE UM TOQUE: ALTERNE ENTRE APLICATIVOS,ACESSE A INTERNET OU EMAILS COM TOQUE DE BOTAO. REQUISITO DO SISTEMA WINDOWS 98SE, 2000, ME OU XP PORTA USB ESPECIFICAÇÕES TECNOLOGICAS DE CONECTIVIDADE: SEM FIO TECNOLOGIA SEM FIO: RF DISTANCIA DE OPERAÇÃO: ATE 15M RECURSOS.	-	11/01/10 00:00	RECOLHIDO	2101/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
2021005199	COMPUTADOR INTEL CENTRIUMM FASTLINE 6100 INTEL CORE L3-6100 3.7 - Software Microsoft Windows 8.1 OEM Pro(selo) mais Monitor LG 29UM 67 Full HD (2XHDMI,DP) IPS. - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr. Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 1.973,89	R\$ 1.372,63
268144	GABINETE ATX 4 BAIAS 450W PRETO/PRATA	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 76,84	R\$ 7,68
251036	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTES DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO MINIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTES, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTERIO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE	-	08/04/09 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MINIMA DE 03	- 08/04/09 00:00			R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
292254	PROJETOR DE MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL,PAL,M-PAL,N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P,576I,720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL - E COM NO MINIMO/4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADAS DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 04/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
292247	PROJETOR DE MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL,PAL,M-PAL,N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P,576I,720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL - E COM NO MINIMO/4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADAS DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 04/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
292249	PROJETOR DE MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL,PAL,M-PAL,N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P,576I,720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL - E COM NO MINIMO/4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM	- 04/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADAS DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 04/04/11 00:00			R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
292251	PROJETOR DE MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL,PAL,M-PAL,N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P,576I,720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL - E COM NO MINIMO/4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADAS DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 04/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 2.237,75	R\$ 223,77
292250	PROJETOR DE MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL,PAL,M-PAL,N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P,576I,720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL - E COM NO MINIMO/4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADAS DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 04/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
292253	PROJETOR DE MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL,PAL,M- PAL,N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P,576I,720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL - E COM NO MINIMO/4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEystone) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADAS DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
292252	PROJETOR DE MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL,PAL,M- PAL,N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P,576I,720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL - E COM NO MINIMO/4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEystone) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADAS DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 2.237,75	R\$ 223,77
235044	IMPRESSORA A JATO DE TINTA HP 3420	-	01/05/07 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 180,00	R\$ 18,00
200480	IMPRESSORA JATO DE TINTA DESK JET 810C	-	16/07/01 00:00	RECOLHIDO	693/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
260557	IMPRESSORA LASER HP 1005	-	01/03/10 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 450,00	R\$ 44,45
344135 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA HP PHOTOSMART D110 MULTIFUNCIONAL CN731A NF 1298	-	21/02/14 00:00	RECOLHIDO	646/2023	R\$ 299,00	R\$ 299,00
274816 (Bem de Terceiro)	EQUIPAMENTO I.LS. MON P2015 DN HP	-	06/08/10 00:00	RECOLHIDO	665/2023	R\$ 999,00	R\$ 999,00
221304	IMPRESSORA A JATO DE TINTA HP	-	27/03/05 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
231665	IMPRESSORA EPSON FOTOR 200	-	19/05/07 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 500,00	R\$ 54,80
303832 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA HP COM MALETA E CABO USB	-	05/12/11 00:00	RECOLHIDO	704/2023	R\$ 282,69	R\$ 282,69
247031	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM A SEGUINTE ESPECIFICACAO MINIMA: IMPRESSAO DE NO MINIMO 18 PPM EM PRETO E 14 PPM EM CORES, ATE 1200 X 1200 DPI RENDERIZADOS, RESOLUCAO OTIMIZADA DE ATE 4800 X 1200 DPI E ENTRADA DE 1200 X 1200 DPL ACOMPANHADA DE CABO USB E 02 (DOIS CARTUCHOS DE TINTA-PRETO E COLORIDO).	-	03/03/09 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 8,00	R\$ 1,49
225332 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA HP OFFICEJET 1510	-	21/03/06 00:00	RECOLHIDO	693/2023	R\$ 459,00	R\$ 459,00
240616 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA HP OFFICE 4355 E CABO LISO USB	-	27/03/08 00:00	RECOLHIDO	1355/2023	R\$ 503,60	R\$ 503,60
262773	IMPRESSORA A LASER HP 1005	-	18/01/10 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90
237394 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA BRAILE JULIET.	-	03/12/07 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 25.341,00	R\$ 25.341,00
274494	IMPRESSORA VELOCIDADE MONO (PPM): ATE 27PPM, VELOCIDADE COLOR: (PPM) : ATE 27PPM, PROCESSADOR: 533 MHZ, CAP. ENTRADA PADRAO: 600 FLS, CAP. ENTRADA MAXIMA: 2100 FLS, BANDEJA ENTRADA/SAIDA PADRAO: 2, BANDEJA ENTRADA/SAIDA MAXIMA: 5,CICLO MENSAL: 120.000 PAGINAS, LINGUAGEM: PCL5C+PCL6+PS3E, MEMORIA PADRAO: 160MB, MEMORIA MAXIMA: ATE 544MB, DUPLEX: SIM - AUTOMATICO, ENVELOPES: SIM, PAPEL A3: SIM, PAPEL A4: SIM , PAPEL A5: SIM, PAPEL CARTA: SIM, PAPEL EXECUTIVO: SIM ,PAPEL OFICIO: SIM, RESOLUCAO MAXIMA: IMAGERET 4800, REDE: INCLUSA 10/100MBPS, VOLTAGEM: 110/220V. CONECTIVIDADE: PARALELA+REDE+1	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 7.500,00	R\$ 740,15
274495	IMPRESSORA VELOCIDADE MONO (PPM): ATE 35PPM, VELOCIDADE COLOR: (PPM): NAO SUPORTA, PROCESSADOR: 460MHZ, CAP. ENTRADA PADRAO:350 FLS, CAP. ENTRADA MAXIMA:850 FLS, BANDEJA ENTRADA/SAIDA PADRAO: 2/1, CICLO MENSAL: 65.000 PAGINAS, LINGUAGEM: PCL6/PCL5E/PS3E, MEMORIA PADRAO: 128MB, MEMORIA MAXIMA: ATE 512MB, DUPLEX: SIM, ENVELOPES: SIM, PAPEL A3: SIM, PAPEL A4: SIM, PAPEL A5: SIM, PAPEL CARTA: SIM PAPEL EXECUTIVO: SIM, PAPEL OFICIO: SIM, RESOLUCAO MAXIMA: ATE 1200 X 1200 DPI, REDE: INCLUSA 10/100MBPS, VOLTAGEM :110/220V, CONECTIVIDADE: PARALELA+	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 3.200,00	R\$ 315,95
291690 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA JP D1660	-	14/03/11 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 138,94	R\$ 138,94
275108	IMPRESSORA A LASER MEDIUM END. VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	16/08/10 00:00	RECOLHIDO	1389/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90
274617	IMPRESSORA A LASERMEDIUM END. VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	02/08/10 00:00	RECOLHIDO	897/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	IMPRESSORA A LASERMEDIUM END. VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 02/08/10 00:00			R\$ 900,00	R\$ 88,90
292850	IMPRESSORA A LASER MEDIUM END. CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, SAIDA DA PRIMEIRA IMPRESSAO, MENOS DE 6.5 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO QUALIDADE DE IMPRESSAO OTIMIZADA, PRETO ATE 600 X 600 DPI. MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA PADRAO ATE 260 FOLHAS MAXIMA (BANDEJA 1) CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 150 FOLHAS MAXIMA . CICLO DE TRABALHO ATE 8000 PAGINAS VOLUME RECOMENDADO POR MES, TIPO DE PAPEL: LASER, LISO, FOTOGRAFICO, RESISTENTE, VELINO, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES, TRANSPARENCIAS, CARTOES POSTAIS. 1 BANDEJA DE ENTRADA DE PRIORIDADE ADICIONAL. IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE PAPEL 76 X 127 X 216 X 356 MM. CARTUCHOS DE EIMPRESSAO 1 (PRETO). CONECTIVIDADE PADRAO PORTA USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0) PORTAS E/S EXTERNAS. 1 USB. MEMORIA PADRAO: 8 MB INTEGRADOS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	- 01/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 108,82
292852	IMPRESSORA A LASER MEDIUM END. CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, SAIDA DA PRIMEIRA IMPRESSAO, MENOS DE 6.5 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO QUALIDADE DE IMPRESSAO OTIMIZADA, PRETO ATE 600 X 600 DPI. MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA PADRAO ATE 260 FOLHAS MAXIMA (BANDEJA 1) CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 150 FOLHAS MAXIMA . CICLO DE TRABALHO ATE 8000 PAGINAS VOLUME RECOMENDADO POR MES, TIPO DE PAPEL: LASER, LISO, FOTOGRAFICO, RESISTENTE, VELINO, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES, TRANSPARENCIAS, CARTOES POSTAIS. 1 BANDEJA DE ENTRADA DE PRIORIDADE ADICIONAL. IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE PAPEL 76 X 127 X 216 X 356 MM. CARTUCHOS DE EIMPRESSAO 1 (PRETO). CONECTIVIDADE PADRAO PORTA USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0) PORTAS E/S EXTERNAS. 1 USB. MEMORIA PADRAO: 8 MB INTEGRADOS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	- 01/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 98,91
277911	IMPRESSORA A LASER LOW END. CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 15 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA IMPRESSA, PRETO, CARTA MENOS DE 8.5 SEGUNDOS. RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSAO OTIMIZADA,	- 21/09/10 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ATE 400 X 600 DPI. MANUSEIO DE PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA PADRAO ATE 150 FOLHAS MAXIMAS, CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 100 FOLHAS MAXIMAS. CICLO DE TRABALHO ATE 5000 PAGINAS VOLUME RECOMENDADO DE PAGINAS POR MES. TIPO DE PAPEL: LASER, LISO, FOTOGRAFICO, RESISTENTE, VELINO, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES, TRANSPARENCIAS E CARTOES POSTAIS. CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL, MAXIMO 1 BANDEJA IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE PAPEL BANDEJA PRINCIPAL: 147 X 211 A 216 X 356MM. CARTUCHOS DE IMPRESSAO 1 (PRETO). CONECTIVIDADE PADRAO PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. MEMORIA PADARO 2 MB INTEGRADOS EM PACOTE SIP, NVRAM DE	- 21/09/10 00:00			R\$ 900,00	R\$ 88,90
277948	IMPRESSORA A LASER LOW END. CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 15 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA IMPRESSA, PRETO, CARTA MENOS DE 8.5 SEGUNDOS. RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSAO OTIMIZADA, ATE 400 X 600 DPI. MANUSEIO DE PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA PADRAO ATE 150 FOLHAS MAXIMAS, CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 100 FOLHAS MAXIMAS. CICLO DE TRABALHO ATE 5000 PAGINAS VOLUME RECOMENDADO DE PAGINAS POR MES. TIPO DE PAPEL: LASER, LISO, FOTOGRAFICO, RESISTENTE, VELINO, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES, TRANSPARENCIAS E CARTOES POSTAIS. CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL, MAXIMO 1 BANDEJA IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE PAPEL BANDEJA PRINCIPAL: 147 X 211 A 216 X 356MM. CARTUCHOS DE IMPRESSAO 1 (PRETO). CONECTIVIDADE PADRAO PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. MEMORIA PADARO 2 MB INTEGRADOS EM PACOTE SIP, NVRAM DE	- 21/09/10 00:00	RECOLHIDO	897/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90
348822	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BASICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PPM. 3. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 4. SUPORTAR IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, 5. SUPORTAR AS SEGUINTE MIDIAS: A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 6. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 7. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 8. SAIDA DE PAPEL: PELO MENOS 150 FOLHAS, 9. POSSUIR AS SEGUINTE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10/100, 10. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 11. MEMORIA PADRAODE PELO MENOS 32MB, 12. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5 E OU SUPERIOR, 13. DEVERA SER ACOMPANHADA DE QUANTIDADE DE TONER(S) SUFICIENTES PARA IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORMEA NORMA ISO/IEC 19752:2004, 14. OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	- 15/09/14 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	EDITAL. 1606 MARCA: HEWLETT	- 15/09/14 00:00			R\$ 1.400,00	R\$ 140,18
317883	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MECANISMO DE IMPRESSAO A LASER OU LED (MONOCROMATICA), VELOCIDADE 25PPM EM A4 E 26PPM EM CARTA, RESOLUCAO: 600 X 600 X 2DPI, IMPRESSAO FRENTE E VERSO: PADRAO, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL COMUM TAMANHO A4, TRANSPARENCIAS E ENVELOPE, POSSUIR INTERFACE USB 2.0 E REDE ETHERNET 10/100, SUPORTAR UM CICLO MEDIO DE TRABALHO MENSAL DE 8.000 PAGINAS, MEMORIA PADRAO 32 MB, SUPORTAR TONNER COM CAPACIDADE MEDIA DE 2.100 PAGINAS SEGUNDO A ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS PARA INSTALACAO E PLENA OPERACAO. O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO COM CARTUCHOS DE TINTA NOVOS COMO TAMBEM DOS MANUAIS E DRIVERS. DEVE SER COMPATIVEL COM WINDOWS XP PROFISSIONAL, WINDOWS VISTA, WINDOWS 2000 E WINDOWS 2003 SERVER OU SUPERIOR, O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE SERIE E DEMAIS INFORMACOES EXIGIDAS NA LEGISLACAO EM VIGOR, BEM COMO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO.	- 09/10/12 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
278603	IMPRESSORA A LASER MEDIUM END. VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA. E DEMAIS ESPECIFICACOES CONTANTES NO	- 01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90
278600	IMPRESSORA A LASER MEDIUM END. VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA. E DEMAIS ESPECIFICACOES CONTANTES NO	- 01/10/10 00:00	RECOLHIDO	344/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90
325054	IMPRESSORA LASER VELOCIDADE 25PPM EM A4 E 26PPM EM CARTA, RES.:600X600X2DPI. IMPRESSAO FRENTE E VERSO: PADRAO, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL A4, TRANSPARENCIA E ENVELOPE. POSSUIR INTERFACE USB 2.0 E REDE ETHERNET 10/100. MEMORIA 32MB. TONER COM CAPACIDADE MEDIA DE 2.100 PAG/SEGUNDO A ISO/IEC 19752. TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTERLIGADOS SENDO EM UNICA PECA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E PLENA OPERACAO. O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM CARTUCHOS NOVOS, MANUAIS E DRIVERS. COMPATIVEL COM WINDOWS XP PROFISSIONAL, VISTA, 2000 E 2003 SERVER OU SUPERIOR. DEVERA POSSUIR IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SERIE E DEMAIS	- 17/12/12 00:00	RECOLHIDO	315/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
279166	IMPRESSORA A LASER MEDIUM END. CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, SAIDA DA PRIMEIRA IMPRESSAO, MENOS DE 6.5 SEGUNDOS. RESOLUCAO QUALIDADE DE IMPRESSAO OTIMIZADA, PRETO ATE 600 X 600 DPI.	- 07/10/10 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 9,00	R\$ 1,38

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA PADRAO ATE 260 FOLHAS MAXIMA (BANDEJA 1)CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 150 FOLHAS MAXIMA. CICLO DE TRABALHO ATE 8000 PAGINAS VOLUME RECOMENDADO POR MES. TIPOS DE PAPEL: LASER, LISO, FOTOGRAFICO, RESISTENTE, VELINO, ENVELOPES,ETIQUETAS, CARTOES, TRANSPARENCIAS, CARTOES POSTAIS. 1 BANDEJA DE ENTRADA DE PRIORIDADE ADICIONAL. IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE PAPEL 76 X 127 A 216 X 356 MM. CARTUCHOS DE IMPRESSAO 1 (PRETO). CONECTIVIDADE PADRAO PORTA USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0) PORTAS XTERNAS 1 USB. MEMORIA PADRAO: 8 MB INTEGRADOS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	- 07/10/10 00:00			R\$ 9,00	R\$ 1,38
325635	IMPRESSORA LASER COLORIDA POLICROMATICA MECANISMO DE IMPRESSAO A LASER OU LED, FUNÇÃO: IMPRESSAO. VELOCIDADE: ATE 20PPM EM PRETO E 20PPM EM CORES, EM PAPEL A4, TEMPO MEDIO DE SAIDA DA PRIMEIRA PAG.:ATE 18' EM PRETO E ATE 18' EM CORES, RESOLUÇÃO: 600X600DPI, CAPACIDADE DE ENTRADA DE FOLHAS: BANDEJA PARA 150 FOLHAS, SUPORTAR MIDIAS: PAPEL (NORMAL, FOLHETO, COLORIDO, BRILHANTE, TIMBRADO, FOTOGRAFICO, PRE-IMPRESSO, PERFURADO, RECICLADO, NAO TRATADO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, ENVELOPES. MEMORIA 128MB, INTERFACES: USB E REDE LOCAL (ETHERNET 10/100 BASE TX), CICLO DE TRABALHO: 40.000 PAG. MENSAIS, ACOMPANHAR 4 TIPOS DE TONNERS COLORIDOS (PRETO/CIANO/MAGENTA/AMARELO), PRODUÇÃO MEDIA DOS CARTUCHOS: 2800 PAG. PRETO E 2000 PAG. COLORIDO. SEGUNDO A ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA, DEVE SER COMPATIVEL COM MICROSOFT WINDOWS 7, VISTA, 2000 E 2003 SERVER OU SUPERIOR.	- 15/01/13 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 186,08
325632	IMPRESSORA LASER COLORIDA POLICROMATICA MECANISMO DE IMPRESSAO A LASER OU LED, FUNÇÃO: IMPRESSAO. VELOCIDADE: ATE 20PPM EM PRETO E 20PPM EM CORES, EM PAPEL A4, TEMPO MEDIO DE SAIDA DA PRIMEIRA PAG.:ATE 18' EM PRETO E ATE 18' EM CORES, RESOLUÇÃO: 600X600DPI, CAPACIDADE DE ENTRADA DE FOLHAS: BANDEJA PARA 150 FOLHAS, SUPORTAR MIDIAS: PAPEL (NORMAL, FOLHETO, COLORIDO, BRILHANTE, TIMBRADO, FOTOGRAFICO, PRE-IMPRESSO, PERFURADO, RECICLADO, NAO TRATADO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, ENVELOPES. MEMORIA 128MB, INTERFACES: USB E REDE LOCAL (ETHERNET 10/100 BASE TX), CICLO DE TRABALHO: 40.000 PAG. MENSAIS, ACOMPANHAR 4 TIPOS DE TONNERS COLORIDOS (PRETO/CIANO/MAGENTA/AMARELO), PRODUÇÃO MEDIA DOS CARTUCHOS: 2800 PAG. PRETO E 2000 PAG. COLORIDO. SEGUNDO A ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA,	- 15/01/13 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 186,08

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DEVE SER COMPATIVEL COM MICROSOFT WINDOWS 7, VISTA, 2000 E 2003 SERVER OU SUPERIOR.	-	15/01/13 00:00			R\$ 1.400,00	R\$ 186,08
2020002487	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA - SÉRIE: MXX177100 - MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3250DN - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL.	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 543,00	R\$ 233,33
2021005185	IMPRESSORA EPSON 375 ECO TANK, multifuncional - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr. Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 526,53	R\$ 358,43
305612	IMPRESSORA NAO FISCAL TERMICA DIRETA DE VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 130MM/SEG. COR BRANCA.	-	12/01/12 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 13,00	R\$ 1,43
305613	IMPRESSORA NAO FISCAL TERMICA DIRETA DE VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 130MM/SEG. COR BRANCA.	-	12/01/12 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
305615	IMPRESSORA NAO FISCAL TERMICA DIRETA DE VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 130MM/SEG. COR BRANCA.	-	12/01/12 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
360139	IMPRESSORA MATRICAL FX 2190 EPSON NF 10324	-	01/11/16 00:00	RECOLHIDO	2126/2023	R\$ 3.837,75	R\$ 383,55
348538	IMPRESSORA EQUIPAMENTO DE PROTOTIPAGEM RAPIDA QUE CONSTROI MODELOS MONOCROMATICOS TRIDIMENSIONAIS COM UM VOLUME DE 236 X 185 X 127MM. AINDA QUANTO AS SUAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEVERA APRESENTAR UMA RESOLUÇÃO 300 X 450 DPI, MINIMA DIMENSAO DE GEOMETRIA: 0,016 POLEGADAS 90.4MM), VELOCIDADE VERTICAL DE CONSTRUÇÃO:0.8 POLEGADAS/HORA (20 MM/HORA), CABEÇOTE DE IMPRESSAO: 1 HEWLETT PACKARD C 4810A (HP11) E PORTA DE COMUNICAÇÃO TCP / IP 100/ 10 BASE T. TODO O MATERIAL USADO PARA A IMPRESSAO DAS PARTES DEVE SER NAO TOXICO, RECICLAVEL E BASTANTE ACESSSIVEL, E TEM BAIXO CUSTO, ALEM DE AUMENTAR A GAMA DE APLICACOES, DO QUAL ENTRE ELAS DEVÉ DESTACAR: MOLDES DE SILICONE, PADROES DE TERMOFORMAGEM, PEÇAS CROMADAS, PEÇAS PINTADAS OU LAQUEADAS. TAMBEM DEVERA APRESENTAR OS SEGUINTE ITENS INCLUSOS: ESTAÇÃO DE LIMPEZA, UTILIZANDO AR COMPRIMIDO PARA LIMPAR PEQUENOS DETALHES, 01 COMPUTADOR COM MONITOR LCD PARA OPERAÇÃO DA MAQUINA, 01 LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROGRAMAÇÃO E COMANDO DA MAQUINA, MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, MARCA:3DSYSTEMS	-	02/09/14 00:00	RECOLHIDO	1348/2023	R\$ 70.000,00	R\$ 6.999,82
246835	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C4280	-	01/03/09 00:00	RECOLHIDO	273/2023	R\$ 750,00	R\$ 75,90
262067	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LESER LOW END. VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, M1120.	-	12/01/10 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90
262061	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LESER LOW END. VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, M1120.	-	12/01/10 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 900,00	R\$ 88,90
253983	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM PRETO DE NO MINIMO I5PPM, CICLO DE	-	26/06/09 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 750,00	R\$ 75,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE 500 A 2000 PAGINAS POR MES. RESOLUÇÃO MAXIMA DE IMPRESSAO ATE 600 X 600 DPI. ACAPANHADA DE BACO USB E (02) DOIS CARTUCHOS DE TINTA -PRETO E COLORIDO. GARANTIA MINIMA: (01) UM ANO.	-	26/06/09 00:00			R\$ 750,00	R\$ 75,90
288291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, TIPO DE IMPRESSAO: COLORIDA, RESOLUÇÃO MAXIMA DE IMPRESSAO: 600 X 600 DPI, CAPACIDADE DE FOLHAS: 150, MIDIAS ACEITAS. ETIQUETA, CARTOLINA, OFICIO, B5, ENVELOPE, A4, ETC. MEMORIA INTERNA: 128MB, VISOR, USB, FUNÇÕES COPIADORA E SCANNER.	-	17/01/11 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 98,97
333732 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP NF. 0977	-	10/07/13 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 1.266,47	R\$ 1.266,47
305028	IMPRESSORA FUNÇÕES MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESSAO JATO DE TINTA VELOCIDADE MAXIMA DE COPIA EM PRETO 25.0 PPM VELOCIDADE MAXIMA DE COPIA EM CORES 21.0 PPM VELOCIDADE MAXIMA IMPRESSAO EM PRETO 16.0PPM VELOCIDADE MAXIMA IMPRESSAO EM CORES 10.0 PPM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25.0 RESOLUÇÃO MAXIMA DE IMPRESSAO 4800 X 1200 TAMANHOS DO PAPEL ACEITOS A4, A5, B5, ENVELOPE, DL ENVELOPE MIDIAS ACEITAS CARD STOCK, ENVELOPES, ETIQUETAS, PLAIN PAPER, TRANPARENCIES, BANNER, HAGAKI, PAPEL TRANSFER, PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE, PAPEL FOTOGRAFICO FOSCO INTERFACE USB, ETHERNET SLOT PARA CARTAO DE MEMORIA. COMPATIVEL COM SISTEMA	-	23/12/11 00:00	RECOLHIDO	1087/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
291684 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT J3680 IM CO SC FA	-	14/03/11 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 329,12	R\$ 329,12
291685 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT J3680 IM CO SC FA	-	14/03/11 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 329,12	R\$ 329,12
313713	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MECANISMO DE IMRESSAO A LASER OU LED PRETO E BRANCO, FUNÇÕES 3 EM 1: IMRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, FUNÇÃO IMPRESSAO: VELOCIDADE ATÉ 26 PPM EM TAMANHO CARTA, ATE 25 PPM EM TAMANHO A4, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, IMPRESSAO DUPLEX: NAO, FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO SCANNER: PADRAO TWAIN OU WIA, DIGITALIZAÇÃO DE MESA, RESOLUÇÃO: HARDWARE ÁTE 1200 X 1200 DPI, 24 BITS ATE 19.200 DPI EM MODO APRIMORADO, SCANNER PARA PC, FUNÇÃO COPIA: MULTICOPIA: 25-400, COPIA DÚPLEX: NAO, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, MEMORIA: COM NO MINIMO OU MAIOR QUE 126 MB, COPIAS SUPORTADAS: COPIA DE DOCUMENTO, DUAS POR PAGINAS, AJUSTE AUTOMATICO, POSSUIR DISPLAY E TECLAS DE COMANDO NO CONSOLE DO EQUIPAMENTO, INTERFACE: USB, MIDIAS SUPORTADAS: OFICIO, CARTA, A4, CICLO DE TRABALHO DE 8.000 PAGINAS, PRODUÇÃO MEDIA DO CARTUCHO: 2100 PAGINAS ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO E	-	23/04/12 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
313770	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MECANISMO DE IMRESSAO A LASER OU LED PRETO E BRANCO, FUNÇOES 3 EM 1: IMRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, FUNÇÃO IMPRESSAO: VELOCIDADE ATÉ 26 PPM EM TAMANHO CARTA, ATE 25 PPM EM TAMANHO A4, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, IMPRESSAO DUPLEX: NAO, FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO SCANNER: PADRAO TWAIN OU WIA, DIGITALIZAÇÃO DE MESA, RESOLUÇÃO: HARDWARE ATE 1200 X 1200 DPI, 24 BITS ATE 19.200 DPI EM MODO APRIMORADO, SCANNER PARA PC, FUNÇÃO COPIA: MULTICOPIA: 25-400, COPIA DÚPLEX: NAO, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, MEMORIA: COM NO MÍNIMO OU MAIOR QUE 126 MB, COPIAS SUPORTADAS: COPIA DE DOCUMENTO, DUAS POR PAGINAS, AJUSTE AUTOMATICO, POSSUIR DISPLAY E TECLAS DE COMANDO NO CONSOLE DO EQUIPAMENTO, INTERFACE: USB, MIDIAS SUPORTADAS: OFICIO, CARTA, A4, CICLO DE TRABALHO DE 8.000 PAGINAS, PRODUÇÃO MEDIA DO CARTUCHO: 2100 PAGINAS ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO E	-	23/04/12 00:00	RECOLHIDO	2304/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
313776	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MECANISMO DE IMRESSAO A LASER OU LED PRETO E BRANCO, FUNÇOES 3 EM 1: IMRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, FUNÇÃO IMPRESSAO: VELOCIDADE ATÉ 26 PPM EM TAMANHO CARTA, ATE 25 PPM EM TAMANHO A4, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, IMPRESSAO DUPLEX: NAO, FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO SCANNER: PADRAO TWAIN OU WIA, DIGITALIZAÇÃO DE MESA, RESOLUÇÃO: HARDWARE ATE 1200 X 1200 DPI, 24 BITS ATE 19.200 DPI EM MODO APRIMORADO, SCANNER PARA PC, FUNÇÃO COPIA: MULTICOPIA: 25-400, COPIA DÚPLEX: NAO, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, MEMORIA: COM NO MÍNIMO OU MAIOR QUE 126 MB, COPIAS SUPORTADAS: COPIA DE DOCUMENTO, DUAS POR PAGINAS, AJUSTE AUTOMATICO, POSSUIR DISPLAY E TECLAS DE COMANDO NO CONSOLE DO EQUIPAMENTO, INTERFACE: USB, MIDIAS SUPORTADAS: OFICIO, CARTA, A4, CICLO DE TRABALHO DE 8.000 PAGINAS, PRODUÇÃO MEDIA DO CARTUCHO: 2100 PAGINAS ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO E	-	23/04/12 00:00	RECOLHIDO	1453/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
313777	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MECANISMO DE IMRESSAO A LASER OU LED PRETO E BRANCO, FUNÇOES 3 EM 1: IMRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, FUNÇÃO IMPRESSAO: VELOCIDADE ATÉ 26 PPM EM TAMANHO CARTA, ATE 25 PPM EM TAMANHO A4, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, IMPRESSAO DUPLEX: NAO, FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO SCANNER: PADRAO TWAIN OU WIA, DIGITALIZAÇÃO DE MESA, RESOLUÇÃO: HARDWARE ATE 1200 X 1200 DPI, 24 BITS ATE 19.200 DPI EM MODO APRIMORADO, SCANNER PARA PC, FUNÇÃO COPIA: MULTICOPIA: 25-400, COPIA DÚPLEX: NAO, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, MEMORIA: COM NO MÍNIMO OU	-	23/04/12 00:00	RECOLHIDO	1448/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MAIOR QUE 126 MB, COPIAS SUPPORTADAS: COPIA DE DOCUMENTO, DUAS POR PAGINAS, AJUSTE AUTOMATICO, POSSUIR DISPLAY E TECLAS DE COMANDO NO CONSOLE DO EQUIPAMENTO, INTERFACE: USB, MIDIAS SUPPORTADAS: OFICIO, CARTA, A4, CICLO DE TRABALHO DE 8.000 PAGINAS, PRODUÇÃO MEDIA DO CARTUCHO: 2100 PAGINAS ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO E	-	23/04/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
305605 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA IMULTIFUNCIONAL SCX- 4200 LASER MONO	-	11/01/12 00:00	RECOLHIDO	646/2023	R\$ 500,00	R\$ 500,00
249732	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM PRETO NO MINIMO 15 PPM, RESOLUÇÃO MAXIMA DE IMPRESSAO ARE 600 X 600 DPI. ACOMPANHADA DE CABO USB E (02) CARTUCHOS DE TINTA- PRETO E COLORIDA	-	23/03/09 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,47
249734	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM PRETO NO MINIMO 15 PPM, RESOLUÇÃO MAXIMA DE IMPRESSAO ARE 600 X 600 DPI. ACOMPANHADA DE CABO USB E (02) CARTUCHOS DE TINTA- PRETO E COLORIDA	-	23/03/09 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 8,00	R\$ 1,49
249733	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM PRETO NO MINIMO 15 PPM, RESOLUÇÃO MAXIMA DE IMPRESSAO ARE 600 X 600 DPI. ACOMPANHADA DE CABO USB E (02) CARTUCHOS DE TINTA- PRETO E COLORIDA	-	23/03/09 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 750,00	R\$ 75,90
293310	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA E PRETA, JATO DE TINTA, COPIADORA E SCANNER.	-	01/05/11 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 98,91
287433 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	693/2023	R\$ 299,00	R\$ 299,00
318348	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (MONOCROMATICA), FUNÇÃO: IMPRESSAO, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 32 PPM EM PRETO E 31 EM CORES, EM PAPEL A4, RESOLUÇÃO: 4800 X 1200 DPI, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL COMUM, ETIQUETAS E ENVELOPE, POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA, FUNÇÃO COPIA: VELOCIDADE 32 CPM, DIMENSIONAMENTO 25 A 400, FUNÇÃO SCANNER: RESOLUÇÃO OTICA 4800 DPI, PROFUNDIDADE 48 BITS, POSSUIR INTERFACE USB 2.0, MEMORIA 64 MB, SUPORTAR UM CICLO MEDIO DE TRABALHO MENSAL DE ATE 7.000 PAGINAS, CARTUCHOS DE TINTA: 4 (QUATRO) CARTUCHOS PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, DEVE SER COMPATIVEL COM WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC OSX V10.5 E V10.6 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE SERIE E DEMAIS INFORMACOES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, BEM COMO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO NA EMBALAGEM ORIGINAL, DEVENDO	-	21/11/12 00:00	RECOLHIDO	2229/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ESTOCAGEM. GARANTIA DE 3 (ANOS), "BALCAO", PARA FORTAL.	-	21/11/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
318346	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (MONOCROMATICA), FUNÇÃO: IMPRESSAO, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 32 PPM EM PRETO E 31 EM CORES, EM PAPEL A4, RESOLUÇÃO: 4800 X 1200 DPI, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL COMUM, ETIQUETAS E ENVELOPE, POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA, FUNÇÃO COPIA: VELOCIDADE 32 CPM, DIMENSIONAMENTO 25 A 400, FUNÇÃO SCANNER: RESOLUÇÃO OTICA 4800 DPI, PROFUNDIDADE 48 BITS, POSSUIR INTERFACE USB 2.0, MEMORIA 64 MB, SUPORTAR UM CICLO MEDIO DE TRABALHO MENSAL DE ATE 7.000 PAGINAS, CARTUCHOS DE TINTA: 4 (QUATRO) CARTUCHOS PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, DEVE SER COMPATIVEL COM WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC OSX V10.5 E V10.6 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE SERIE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, BEM COMO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO NA EMBALAGEM ORIGINAL, DEVENDO GARANTIR PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ESTOCAGEM. GARANTIA DE 3 (ANOS), "BALCAO", PARA	-	21/11/12 00:00	RECOLHIDO	533/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
318347	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (MONOCROMATICA), FUNÇÃO: IMPRESSAO, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 32 PPM EM PRETO E 31 EM CORES, EM PAPEL A4, RESOLUÇÃO: 4800 X 1200 DPI, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL COMUM, ETIQUETAS E ENVELOPE, POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA, FUNÇÃO COPIA: VELOCIDADE 32 CPM, DIMENSIONAMENTO 25 A 400, FUNÇÃO SCANNER: RESOLUÇÃO OTICA 4800 DPI, PROFUNDIDADE 48 BITS, POSSUIR INTERFACE USB 2.0, MEMORIA 64 MB, SUPORTAR UM CICLO MEDIO DE TRABALHO MENSAL DE ATE 7.000 PAGINAS, CARTUCHOS DE TINTA: 4 (QUATRO) CARTUCHOS PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, DEVE SER COMPATIVEL COM WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC OSX V10.5 E V10.6 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE SERIE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, BEM COMO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO NA EMBALAGEM ORIGINAL, DEVENDO GARANTIR PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ESTOCAGEM. GARANTIA DE 3 (ANOS), "BALCAO", PARA	-	21/11/12 00:00	RECOLHIDO	429/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
318340	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (MONOCROMATICA), FUNÇÃO: IMPRESSAO, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 32 PPM EM PRETO E 31 EM CORES, EM PAPEL A4, RESOLUÇÃO: 4800 X 1200 DPI, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL COMUM, ETIQUETAS E ENVELOPE, POSSUIR	-	21/11/12 00:00	RECOLHIDO	515/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA, FUNÇÃO COPIA: VELOCIDADE 32 CPM, DIMENSIONAMENTO 25 A 400, FUNÇÃO SCANNER: RESOLUÇÃO ÓTICA 4800 DPI, PROFUNDIDADE 48 BITS, POSSUIR INTERFACE USB 2.0, MEMORIA 64 MB, SUPORTAR UM CICLO MEDIO DE TRABALHO MENSAL DE ATE 7.000 PAGINAS, CARTUCHOS DE TINTA: 4 (QUATRO) CARTUCHOS PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, DEVE SER COMPATIVEL COM WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC OSX V10.5 E V10.6 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE SERIE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VÍGOR, BEM COMO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO NA EMBALAGEM ORIGINAL, DEVENDO GARANTIR PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ESTOCAGEM. GARANTIA DE 3 (ANOS), "BALCAO", PARA	- 21/11/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
318324	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (MONOCROMATICA), FUNÇÃO: IMPRESSAO, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 32 PPM EM PRETO E 31 EM CORES, EM PAPEL A4, RESOLUÇÃO: 4800 X 1200 DPI, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL COMUM, ETIQUETAS E ENVELOPE, POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA, FUNÇÃO COPIA: VELOCIDADE 32 CPM, DIMENSIONAMENTO 25 A 400, FUNÇÃO SCANNER: RESOLUÇÃO ÓTICA 4800 DPI, PROFUNDIDADE 48 BITS, POSSUIR INTERFACE USB 2.0, MEMORIA 64 MB, SUPORTAR UM CICLO MEDIO DE TRABALHO MENSAL DE ATE 7.000 PAGINAS, CARTUCHOS DE TINTA: 4 (QUATRO) CARTUCHOS PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, DEVE SER COMPATIVEL COM WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC OSX V10.5 E V10.6 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE SERIE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VÍGOR, BEM COMO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO NA EMBALAGEM ORIGINAL, DEVENDO GARANTIR PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ESTOCAGEM. GARANTIA DE 3 (ANOS), "BALCAO", PARA	- 21/11/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
318325	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (MONOCROMATICA), FUNÇÃO: IMPRESSAO, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 32 PPM EM PRETO E 31 EM CORES, EM PAPEL A4, RESOLUÇÃO: 4800 X 1200 DPI, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL COMUM, ETIQUETAS E ENVELOPE, POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA, FUNÇÃO COPIA: VELOCIDADE 32 CPM, DIMENSIONAMENTO 25 A 400, FUNÇÃO SCANNER: RESOLUÇÃO ÓTICA 4800 DPI, PROFUNDIDADE 48 BITS, POSSUIR INTERFACE USB 2.0, MEMORIA 64 MB, SUPORTAR UM CICLO MEDIO DE TRABALHO MENSAL DE ATE 7.000 PAGINAS, CARTUCHOS DE TINTA: 4 (QUATRO) CARTUCHOS PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, DEVE SER	- 21/11/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COMPATIVEL COM WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC OSX V10.5 E V10.6 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NUMERO DE SERIE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, BEM COMO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO NA EMBALAGEM ORIGINAL, DEVENDO GARANTIR PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ESTOCAGEM. GARANTIA DE 3 (ANOS), "BALCAO", PARA	- 21/11/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
317626	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MECANISMO DE IMPRESSAO A LASER OU LED PRETO E BRANCO. FUNÇÕES (3 EM 1): IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, FUNÇÃO IMPRESSAO: VELOCIDADE ATE 26 PPM EM TAMANHO CARTA, ATE 25 PPM EM TAMANHO A4, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, IMPRESSAO DUPLEX: NAO, FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO (SCANNER): PADRAO TWAIN OU WIA, DIGITALIZAÇÃO DE MESA, RESOLUÇÃO: HARDWARE ATE 1200 X 1200 DPI, 24 BITS (ATE 19.200 DPI EM MODO APRIMORADO), SCANNER PARA PC, FUNÇÃO COPIA:MULTI COPIA: 25-400, COPIA DUPLEX: NAO, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, MEMORIA COM NO MINIMO OU MAIOR QUE 126 MB, COPIAS SUPORTADAS: COPIA DE DOCUMENTO, DUAS POR PAGINA, AJUSTE AUTOMATICO, POSSUIR DISPLAY E TECLAS DE COMANDO NO CONSOLE DO EQUIPAMENTO, INTERFACE: USB, MIDIAS SUPORTADAS: OFICIO, CARTA, A4, CICLO DE TRABALHO DE 8.000 PAGINAS, PRODUÇÃO MEDIA DO CARTUCHO: 2100 PAGINAS (ISO/ IEC 19752), OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS	- 04/09/12 00:00	RECOLHIDO	460/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
348001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. FUNCOES (3 EM 1): IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, 3. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PM, 4. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 5. SUPORTAR IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, 6. SUPORTAR AS SEGUINTE MIDIAS : A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 7. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 8. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL AUTOMATICO (ADF) DE NO MINIMO 35 FOLHAS, COM CARGA AUTOMATICA DE FOLHAS AVULSAS, 9. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 10. SAIDA DE PAPEL MENOS 100 FOLHAS, 11. POSSUIR AS SEGUINTE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10/100, 12. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 13. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 128 MB, 14. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5 E OU SUPERIOR, 15. DEVERA SER ACOMPANHADO DE QUANTIDADE DE TONER (S) SUFICIENTES PARA IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 16. OS TONERS E CILINDROS. MARCA: HEWLETT	- 01/09/14 00:00	RECOLHIDO	735/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 200,18
347997	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED	- 01/09/14 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 200,17

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	(MONOCROMATICA), 2. FUNCOES (3 EM 1): IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, 3. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PM, 4. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 5. SUPORTAR IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, 6. SUPORTAR AS SEGUINTE MIDIAS : A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 7. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 8. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL AUTOMATICO (ADF) DE NO MINIMO 35 FOLHAS, COM CARGA AUTOMATICA DE FOLHAS AVULSAS, 9. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 10. SAIDA DE PAPEL MENOS 100 FOLHAS, 11. POSSUIR AS SEGUINTE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10/100, 12. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 13. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 128 MB, 14. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5 E OU SUPERIOR, 15. DEVERA SER ACOMPANHADO DE QUANTIDADE DE TONER (S) SUFICIENTES PARA IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 16. OS TONERS E CILINDROS. MARCA: HEWLETT	-	01/09/14 00:00		R\$ 2.000,00	R\$ 200,17	
347971	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. FUNCOES (3 EM 1): IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, 3. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PM, 4. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 5. SUPORTAR IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, 6. SUPORTAR AS SEGUINTE MIDIAS : A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 7. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 8. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL AUTOMATICO (ADF) DE NO MINIMO 35 FOLHAS, COM CARGA AUTOMATICA DE FOLHAS AVULSAS, 9. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 10. SAIDA DE PAPEL MENOS 100 FOLHAS, 11. POSSUIR AS SEGUINTE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10/100, 12. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 13. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 128 MB, 14. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5 E OU SUPERIOR, 15. DEVERA SER ACOMPANHADO DE QUANTIDADE DE TONER (S) SUFICIENTES PARA IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 16. OS TONERS E CILINDROS. MARCA: HEWLETT	-	18/08/14 00:00	RECOLHIDO	1615/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 200,18
313743	IMPRESSORA LASER COLORIDA POLICROMATICA MECANISMO DE IMPRESSAO A LASER OU LED POLICROMATICA, FUNÇÃO: IMPRESSAO. VELOCIDADE ATE 20 PPM EM PRETO E 20 PPM EM CORES, EM PAPEL A4, TEMPO MEDIO DE SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA: ATE 18 SEG EM PRETO E ATE 18 SEG EM CORES, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, CAPACIDADE DE ENTRADA DE FOLHAS: BANDEJA PARAA 150 FOLHAS, SUPORTAR MIDIAS: PAPEL NORMAL, FOLHETO, COLORIDO, BRILHANTE, TIMBRADO, FOTOGRAFICO, PRE-IMPRESSO, PERFURADO, RECICLADO, NAO TRATADO, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, ENVELOPES, MEMORIA: 128 MB, INTERFACES USB E REDE LOCAL ETHERNET 10/100 BASE TX, CICLO DE TRABALHO: 40000 PAGINAS MENSAIS,	-	23/04/12 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	4 TIPOS DE TONNERS COLORIDOS PRETO/CIANO/MAGENTA, AMARELO, PRODUÇÃO MEDIA DOS CARTUCHOS 2800 PAGINAS EM PRETO E 2000 PAGINAS PARA CADA COR, EXCETO PRETA SEGUNDO A ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA, DEVE SER COMPATIVEL COM MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS 2000 E WINDOWS 2003	- 23/04/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
313744	IMPRESSORA LASER COLORIDA POLICROMATICA MECANISMO DE IMPRESSAO A LASER OU LED POLICROMATICA, FUNÇÃO: IMPRESSAO. VELOCIDADE ATE 20 PPM EM PRETO E 20 PPM EM CORES, EM PAPEL A4, TEMPO MEDIO DE SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA: ATE 18 SEG EM PRETO E ATE 18 SEG EM CORES, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, CAPACIDADE DE ENTRADA DE FOLHAS: BANDEJA PARA 150 FOLHAS, SUPORTAR MIDIAS: PAPEL NORMAL, FOLHETO, COLORIDO, BRILHANTE, TIMBRADO, FOTOGRAFICO, PRE-IMPRESSO, PERFURADO, RECICLADO, NAO TRATADO, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, ENVELOPES, MEMORIA: 128 MB, INTERFACES USB E REDE LOCAL ETHERNET 10/100 BASE TX, CICLO DE TRABALHO: 40000 PAGINAS MENSAIS, ACOMPANHAR 4 TIPOS DE TONNERS COLORIDOS PRETO/CIANO/MAGENTA, AMARELO, PRODUÇÃO MEDIA DOS CARTUCHOS 2800 PAGINAS EM PRETO E 2000 PAGINAS PARA CADA COR, EXCETO PRETA SEGUNDO A ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA, DEVE SER COMPATIVEL COM MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS 2000 E WINDOWS 2003	- 23/04/12 00:00	RECOLHIDO	1429/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
363311	AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTAO POR PROXIMIDADE COMPATIVEL COM O PADRAO DE CARATO FARE STANDARD 1K S50 ISO /IEC 14443 TYPE A MARCA CIS ITEM: 01	- 01/09/15 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00
318019	TV DE PLASMA 50 POLEGADAS HDTV DTV CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. CARCTERISTICAS: TV DE PLASMA COM TRES CONEXOES HDMI, RESOLUÇÃO HDTV COM DECODIFICADOR INTEGRADO. ENTRADA USB 2.0 PLUS. DESIGN: SLIM, SEM MOLDURA, COM BOTAO EM FORMATO DE GOTA E BASE GIRATORIA. TIPO DE TELA: PLASMA. FORMATO DA TELA WIDESCREEN. AMPLO ANGULO DE VISAO 180°. HDMI COMPATIVEL COM OS SINAIS DIGITAIS DIGITAIS: HDTV DTV. ENTRADA PC PROGRESSIVE SCAN/ DUAL XD ENGINE. CLOSED CAPTION AJUSTES DO FORMATO DA TELA: 4:3, 16:9, PELO PROGRAMA, ZOOM 1 E 2, CINEMA ZOOM E JUST SCAN. AUDIO: PRE AJUSTES, PADRAO, MUSICA, CINEMA, ESPORTES, JOGOS, IMAGEM, PRE AJUSTES VIVO, PADRAO, CINEMA, ESPORTES, JOGOS, EXPERT 1 E 2, BRILHO E CONTRASTE BRILHO 1500 CD/M², CONTRASTE 2.000.000:1. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 TV PLASMA, 01 CONTROLE REMOTO, PILHAS, 01 CABO DE FORÇA, 01 MANUAL EM PORTUGUES. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. SISTEMA DE COR: PAL-M, PAL-N, ISDB-TB E NTSC POTENCIA: 20 WATTS RMS TOTAIS. TAMANHO DA TELA: 50 POLEGADAS.	- 01/11/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 3.400,00	R\$ 339,53

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ANGULO.	-	01/11/12 00:00			R\$ 3.400,00	R\$ 339,53
297598	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0 GHZ, CACHE L2 MINIMO 6 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR , COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://BAPCO.COM/FDRS/SYSMARK2007 WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E UM PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DOIS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE	-	01/08/11 00:00	RECOLHIDO	1162/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,00
817365	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	742/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
811206	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2086/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
817368	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	742/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
289667	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066 MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCOM/FDRS/SYSMARK 2007WEB.HTML,PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG- AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
289663	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	3MB E FSB MINIMO DE 1066 MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCOCOM/FDRS/SYSMARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG- AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 01/02/11 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
289665	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066 MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCOCOM/FDRS/SYSMARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG- AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 01/02/11 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
297170	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93GHZ, CACHE L2 MINIMO 3 MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA MAE:DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO	- 13/07/11 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E UM PC VERSAO EXPRESS X16 , POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO1.2, INTEGRADO A PLACA MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-	- 13/07/11 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
272179	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIM EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 01/08/10 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
272171	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIM EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 01/08/10 00:00	RECOLHIDO	693/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
802632	MICROCOMPUTADOR MONTADO	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,40
254245	COMPUTADOR CORE 2 DUO PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO E4500, CLOCK: 2.2GHZ, MEMORIA CACHE: L2 2MB, BARRAMENTO: 800MHZ. MEMORIA RAM MEMORIA : 2GB, TIPO: DDR2, VELOCIDADE: 667MHZ. HD: 250GB, TIPO : SATA II. CRIVE OPTICO: DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD). SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS VISTA STARTER EDITION. PLACAS: PLACA DE VIDEO: INTEGRADO, PLACA DE SOM: INTEGRADO, PALCA DE FAX/MODEM: 56KBPS, INTEGRADO, PLACA DE REDE: INTEGRADO, PLACA MAE: 945GC. CONEXAOES DO COMPUTADOR: 6 USB (2 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS), 1 PARALELA, 1 SERIAL, 3 CONEXOES AUDIO, 2 CONEXOES PS2 MONITOR LCD, 17" W1752T WIDE BLACK PIANO. MONITOR WIDESCREEN COM DESIGN DIFERENCIADO EM BLACK PIANO QUE OFERECE EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM COM O MELHOR CONTRASTE DO MUNDO (10.000:1 DFC) E CONEXAO DVI. ALEM DISSO, POSSUI A FUNÇÃO 4:3 NO WIDE QUE PERMITE VISUALIZAR IMAGENS ORIGINAIS EM 4:3 NO MONITOR WIDESCREEN, SEM DISTORÇÕES. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: BRILHO: 250 CD/ M2 PITCH: 0,255, CONTRASTE: DFC 10.000:1, ANGULO DE VISAO.	- 13/07/09 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
201762	MICROCOMPUTADOR INTEL P III 133, COOLER PARA CPU P III PPGA, DRIVE 1.44, DISCO RIGIDO 30GB UDMAIDE, PLACA ASUS, MEMORIA 256MB DIMM, PC 133, PLACA DE VIDEO AGP, CD ROM 56X GENERICO, PLACA DE REDE ENCORE	- 06/12/01 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
297200	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93GHZ, CACHE L2 MINIMO 3 MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO	- 13/07/11 00:00	RECOLHIDO	2313/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	//WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMARK2007 WEB.HTML, PLACA MAE:DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E UM PC VERSAO EXPRESS X16 , POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO1.2, INTEGRADO A PLACA MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-	- 13/07/11 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
315452	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO	- 01/06/12 00:00	RECOLHIDO	310/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
315383	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O	- 01/06/12 00:00	RECOLHIDO	343/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	-	01/06/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
315382	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	343/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
315399	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	1394/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00
315614 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR EXTREME 07 CORE I5 650 P COMPLETO NF 19816	-	25/05/12 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 1.973,68	R\$ 1.973,68
811778	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
801573	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
801513	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
801523	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
801392	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
801279	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
171921	MICROCOMPUTADOR, CONFIGURACAO 80486 SX33MHZ,CACHE INTERNO 8KB, 02 DRIVES 5 1/4" 1,2MB E 3 1/2" 1,44MB, RAM 8MB, MONITOR COLORIDO DE 14", 12 MOUSE, 12 TECLADO COM 101 TECLAS, 12 GABINETES, 12 MEMORIAS, 12 SOFT WINDOWS WORK	-	13/01/95 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,00
297043	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066 MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP: // WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMARK2007W EB.HTML,PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-	-	30/06/11 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
288374 (Bem de Terceiro)	COMPUTADOR COM GAB ATX PRETO/PRATA COMPLETO	-	17/01/11 00:00	RECOLHIDO	733/2023	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
246157	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUAS BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02, DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INTERFACE DE DISCO: SATA,	-	10/02/09 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,30
316115	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE	-	05/06/12 00:00	RECOLHIDO	1428/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES,OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	05/06/12 00:00			R\$ 1.000,00	R\$ 100,00
801149	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,40
316113	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES,OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	05/06/12 00:00	RECOLHIDO	705/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
316123	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES,OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	05/06/12 00:00	RECOLHIDO	1348/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
194746	MICROCOMPUTADOR PENTIUM C/PROCESSADOR MR-INTEL,MOD.PENTIUM II DE 30MHZ,12KBDE MEMORIA CACHE EXTERNA NA PLACA MAE,64MB DE MEM.RAM DIMM EM UM PENTE EXPANSIVEL A 384MB,CONTROLADORA DE DISCO ENHANCED IDE PCI ON BOARD P/4 UNIDADES(2 PRIMARIAS E 2 SEGUNDARIAS)2 PORTAS SERIAIS ON-	-	09/03/99 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 450,00	R\$ 45,00
801147	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,40
316165	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL. IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO E DESDE QUE NAO	-	01/07/12 00:00	RECOLHIDO	646/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1 SYSMARK 2007 PREVIEWIGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2 A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	- 01/07/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
246042	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIAVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02., DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INNTERFACE DE DISCO: SATA,	- 09/02/09 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
246040	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIAVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02., DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INNTERFACE DE DISCO: SATA,	- 09/02/09 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
246037	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02,, DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INNTERFACE DE DISCO: SATA,	-	09/02/09 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,30
246085	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02,, DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INNTERFACE DE DISCO: SATA,	-	09/02/09 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
246086	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO	-	09/02/09 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02,, DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INNTERFACE DE DISCO: SATA, VELOCIDADE. ACOMPANHA LCD.	- 09/02/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
246098	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02,, DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INNTERFACE DE DISCO: SATA,	- 09/02/09 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
245983	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02,, DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INNTERFACE DE DISCO: SATA,	- 09/02/09 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,30
192262	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 166 INTEL, 16MB RAM 256 K, DISCO RIGIDO 2.1 GB IDE, DRIVE 1.44 MB, PLACA DE VIDEO PCI 2 MB, MONITOR SVGA COLOR 15" NE DOT PIT 0.28, TECLADO 102 TECLAS, MOUSE 03 BOTOES,GABINETE	- 01/07/98 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	BARRAMENTO PCI,KIT MULTIMIDIA 8X,WINDOWS 95, WORD, PLACA DE REDE NE 2000, ALIMENTACAO 110/220V.	-	01/07/98 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
360120	COMPUTADOR DEKTOP INTEL NF 10324	-	01/11/16 00:00	RECOLHIDO	2126/2023	R\$ 3.289,50	R\$ 329,10
360113	COMPUTADOR DEKTOP INTEL NF 10324	-	01/11/16 00:00	RECOLHIDO	2126/2023	R\$ 3.289,50	R\$ 329,10
299266 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR	-	06/09/11 00:00	RECOLHIDO	693/2023	R\$ 1.001,06	R\$ 1.001,06
330191	DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 260 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1.1.2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 260 (DUZENTOS E SESSENTA), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, 1.1.4. NAO SERAO ADMITIDOS CONFIGURACOES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇOES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK (ORVECLOCK), CARATERISTICAS DE DISCO OU DE MEMORIA, 1.1.5. A AFERIÇÃO DO INDICE DEVERA SEGUIR OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ANEXO I. PROCESSADOR: ARQUITETURA DE 64bits, INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR ISNTRUÇÕES SSE4.1/4.2, INSTRUÇÕES AES, DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NUCLEOS	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 2.300,00	R\$ 229,76
330254	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALUQUER DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGAUL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW . 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA OU SUPERIOR A 240 NO INDICE EMDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL E AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	03/06/13 00:00	RECOLHIDO	303/2023	R\$ 850,00	R\$ 84,89
291677 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR IBYTE PRETO COMPLETO	-	14/03/11 00:00	RECOLHIDO	296/2023	R\$ 1.450,21	R\$ 1.450,21

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
291679 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR IBYTE PRETO COMPLETO	-	14/03/11 00:00	RECOLHIDO	296/2023	R\$ 1.450,21	R\$ 1.450,21
330551	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUOERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW. 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVEZ DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA	-	03/06/13 00:00	RECOLHIDO	296/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
330539	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUOERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW. 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVEZ DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA	-	03/06/13 00:00	RECOLHIDO	296/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
313066	COMPUTADOR 2.40 GHZ 8 MB, WINDOWS VISTA HOME PREMIUM, 4 BAIAS PRETO, 1 GB DDR2800 MHZ, GRAVADOR DE DVD DVDRW, HD 250 GB SATA II, LCD 19" WIDESCREEN, 512 MB256 MB, AUDIO INTEGRADO, CAIXAS DE SOM, MOUSE OPTICO COM SCROLL, TECLADO MULTIMIDIA ABNT PS/2, MS OFFICE 2007 PRO, PLACA WIRELESS 54 MBPS, NO	-	02/04/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 800,00	R\$ 80,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	600 VA, MONOVOLT, FONTE 230 WATTS.	-	02/04/12 00:00			R\$ 800,00	R\$ 80,00
330627	COMPUTADOR HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTE MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
330613	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUOERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMIAS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW. 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVEZ DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA	-	03/06/13 00:00	RECOLHIDO	343/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
330652	COMPUTADOR HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTE MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
252902	COMPUTADOR DUAL CORE: PROCESSADOR : 775 DUAL CORE 2.50GHZ, FSB800/2MB, MEMORIA RAM: 2GB, TIPO: DDR 2, VELOCIDADE: 800MHZ, EXPANSIVEL ATE 4GB, HD: 250GB, TIPO: SATA II 7200RPM, DRIVE OPTICO SATA: II: DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD), VELOCIDADE: 20 X 8 X 16X. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES,	-	13/05/09 00:00	RECOLHIDO	2292/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CARTAO DE MEMORIA: TIPOS DE CARTAO QUE LE: SD, MMC, MC E MS. PLACAS:PLACA DE REDE: INTEGRADA, PLACA DE VIDEO: INTEGRADA, PLACA DE SOM: INTEGRADA,PLACA MAE: VIA P4M890 / VT8237A, PLACA FAX MODEM: 56K V90/V92. CONEXOES: 4 USB, 1 PARALELA, 2 PS2 (TECLADO MOUSE) 1 SERIAL. MONITOR LCD 22" WIDESCREEEN MULTIMIDIA BLACK PIANO. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: TAMANHO DO PAINEL : 22" WIDESCREEEN (TFT LCD MATRIZ ATIVA), TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL (DIAGONAL) : 55,88 CM, PIXEL PITCH: 0,255 MM, BRILHO: 250 CD/M2, RELAÇÃO DE CONTRASTE: 5000:1 (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINAMICO), TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 160°, ANGULO DE VISAO VERTICAL: 160°, FREQUANCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 55,5K 70.6.	- 13/05/09 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
330462	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUOERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMIAS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW. 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVEZ DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA	- 03/06/13 00:00	RECOLHIDO	1447/2023	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
252901	COMPUTADOR DUAL CORE: PROCESSADOR : 775 DUAL CORE 2.50GHZ, FSB800/2MB, MEMORIA RAM: 2GB, TIPO: DDR 2, VELOCIDADE: 800MHZ, EXPANSIVEL ATE 4GB, HD: 250GB, TIPO: SATA II 7200RPM, DRIVE OPTICO SATA: II: DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD), VELOCIDADE: 20 X 8 X 16X. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, LEITOR CARTAO DE MEMORIA: TIPOS DE CARTAO QUE LE: SD, MMC, MC E MS. PLACAS:PLACA DE REDE: INTEGRADA, PLACA DE VIDEO: INTEGRADA, PLACA DE SOM: INTEGRADA,PLACA MAE: VIA P4M890 / VT8237A, PLACA FAX MODEM: 56K V90/V92. CONEXOES: 4 USB, 1 PARALELA, 2 PS2 (TECLADO MOUSE) 1 SERIAL. MONITOR LCD 22" WIDESCREEEN MULTIMIDIA BLACK PIANO. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: TAMANHO DO PAINEL : 22" WIDESCREEEN (TFT LCD MATRIZ ATIVA), TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL (DIAGONAL) : 55,88 CM, PIXEL PITCH:	- 13/05/09 00:00	RECOLHIDO	2291/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	0,255 MM, BRILHO: 250 CD/M2, RELAÇÃO DE CONTRASTE: 5000:1 (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINAMICO), TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 160°, ANGULO DE VISAO VERTICAL: 160°, FREQUANCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 55,5K 70.6.	- 13/05/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
252877	COMPUTADOR DUAL CORE: PROCESSADOR : 775 DUAL CORE 2.50GHZ, FSB800/2MB, MEMORIA RAM: 2GB, TIPO: DDR 2, VELOCIDADE: 800MHZ, EXPANSIVEL ATE 4GB, HD: 250GB, TIPO: SATA II 7200RPM, DRIVE OPTICO SATA: II: DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD), VELOCIDADE: 20 X 8 X 16X. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, LEITOR CARTAO DE MEMORIA: TIPOS DE CARTAO QUE LE: SD, MMC, MC E MS. PLACAS:PLACA DE REDE: INTEGRADA, PLACA DE VIDEO: INTEGRADA, PLACA DE SOM: INTEGRADA,PLACA MAE: VIA P4M890 / VT8237A, PLACA FAX MODEM: 56K V90/V92. CONEXOES: 4 USB, 1 PARALELA, 2 PS2 (TECLADO MOUSE) 1 SERIAL. MONITOR LCD 22" WIDESCREEN MULTIMIDIA BLACK PIANO. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: TAMANHO DO PAINEL : 22" WIDESCREEN (TFT LCD MATRIZ ATIVA), TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL (DIAGONAL) : 55,88 CM, PIXEL PITCH: 0,255 MM, BRILHO: 250 CD/M2, RELAÇÃO DE CONTRASTE: 5000:1 (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINAMICO), TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 160°, ANGULO DE VISAO VERTICAL: 160°, FREQUANCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 55,5K 70.6.	- 13/05/09 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
252876	COMPUTADOR DUAL CORE: PROCESSADOR : 775 DUAL CORE 2.50GHZ, FSB800/2MB, MEMORIA RAM: 2GB, TIPO: DDR 2, VELOCIDADE: 800MHZ, EXPANSIVEL ATE 4GB, HD: 250GB, TIPO: SATA II 7200RPM, DRIVE OPTICO SATA: II: DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD), VELOCIDADE: 20 X 8 X 16X. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, LEITOR CARTAO DE MEMORIA: TIPOS DE CARTAO QUE LE: SD, MMC, MC E MS. PLACAS:PLACA DE REDE: INTEGRADA, PLACA DE VIDEO: INTEGRADA, PLACA DE SOM: INTEGRADA,PLACA MAE: VIA P4M890 / VT8237A, PLACA FAX MODEM: 56K V90/V92. CONEXOES: 4 USB, 1 PARALELA, 2 PS2 (TECLADO MOUSE) 1 SERIAL. MONITOR LCD 22" WIDESCREEN MULTIMIDIA BLACK PIANO. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: TAMANHO DO PAINEL : 22" WIDESCREEN (TFT LCD MATRIZ ATIVA), TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL (DIAGONAL) : 55,88 CM, PIXEL PITCH: 0,255 MM, BRILHO: 250 CD/M2, RELAÇÃO DE CONTRASTE: 5000:1 (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINAMICO), TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 160°, ANGULO DE VISAO VERTICAL: 160°, FREQUANCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 55,5K 70.6.	- 13/05/09 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
252884	COMPUTADOR DUAL CORE: PROCESSADOR : 775 DUAL CORE 2.50GHZ, FSB800/2MB, MEMORIA RAM: 2GB, TIPO: DDR 2, VELOCIDADE: 800MHZ, EXPANSIVEL ATE 4GB, HD: 250GB, TIPO:	- 13/05/09 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	SATA II 7200RPM, DRIVE OPTICO SATA: II: DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD), VELOCIDADE: 20 X 8 X 16X. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, LEITOR CARTAO DE MEMORIA: TIPOS DE CARTAO QUE LE: SD, MMC, MC E MS. PLACAS:PLACA DE REDE: INTEGRADA, PLACA DE VIDEO: INTEGRADA, PLACA DE SOM: INTEGRADA,PLACA MAE: VIA P4M890 / VT8237A, PLACA FAX MODEM: 56K V90/V92. CONEXOES: 4 USB, 1 PARALELA, 2 PS2 (TECLADO MOUSE) 1 SERIAL. MONITOR LCD 22" WIDESCREEN MULTIMIDIA BLACK PIANO. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: TAMANHO DO PAINEL : 22" WIDESCREEN (TFT LCD MATRIZ ATIVA), TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL (DIAGONAL) : 55,88 CM, PIXEL PITCH: 0,255 MM, BRILHO: 250 CD/M2, RELAÇÃO DE CONTRASTE: 5000:1 (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINAMICO), TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 160°, ANGULO DE VISAO VERTICAL: 160°, FREQUANCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 55,5K 70.6.	-	13/05/09 00:00		R\$ 200,00	R\$ 20,00	
252881	COMPUTADOR DUAL CORE: PROCESSADOR : 775 DUAL CORE 2.50GHZ, FSB800/2MB, MEMORIA RAM: 2GB, TIPO: DDR 2, VELOCIDADE: 800MHZ, EXPANSIVEL ATE 4GB, HD: 250GB, TIPO: SATA II 7200RPM, DRIVE OPTICO SATA: II: DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD), VELOCIDADE: 20 X 8 X 16X. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, LEITOR CARTAO DE MEMORIA: TIPOS DE CARTAO QUE LE: SD, MMC, MC E MS. PLACAS:PLACA DE REDE: INTEGRADA, PLACA DE VIDEO: INTEGRADA, PLACA DE SOM: INTEGRADA,PLACA MAE: VIA P4M890 / VT8237A, PLACA FAX MODEM: 56K V90/V92. CONEXOES: 4 USB, 1 PARALELA, 2 PS2 (TECLADO MOUSE) 1 SERIAL. MONITOR LCD 22" WIDESCREEN MULTIMIDIA BLACK PIANO. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: TAMANHO DO PAINEL : 22" WIDESCREEN (TFT LCD MATRIZ ATIVA), TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL (DIAGONAL) : 55,88 CM, PIXEL PITCH: 0,255 MM, BRILHO: 250 CD/M2, RELAÇÃO DE CONTRASTE: 5000:1 (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINAMICO), TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 160°, ANGULO DE VISAO VERTICAL: 160°, FREQUANCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 55,5K 70.6.	-	13/05/09 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
252882	COMPUTADOR DUAL CORE: PROCESSADOR : 775 DUAL CORE 2.50GHZ, FSB800/2MB, MEMORIA RAM: 2GB, TIPO: DDR 2, VELOCIDADE: 800MHZ, EXPANSIVEL ATE 4GB, HD: 250GB, TIPO: SATA II 7200RPM, DRIVE OPTICO SATA: II: DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD), VELOCIDADE: 20 X 8 X 16X. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, LEITOR CARTAO DE MEMORIA: TIPOS DE CARTAO QUE LE: SD, MMC, MC E MS. PLACAS:PLACA DE REDE: INTEGRADA, PLACA DE VIDEO: INTEGRADA, PLACA DE SOM: INTEGRADA,PLACA MAE: VIA P4M890 / VT8237A, PLACA FAX MODEM: 56K V90/V92. CONEXOES: 4 USB, 1 PARALELA, 2 PS2 (TECLADO MOUSE) 1 SERIAL. MONITOR LCD 22" WIDESCREEN MULTIMIDIA BLACK PIANO. PRINCIPAIS	-	13/05/09 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CARACTERISTICAS: TAMANHO DO PAINEL : 22" WIDESCREEN (TFT LCD MATRIZ ATIVA), TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL (DIAGONAL) : 55,88 CM, PIXEL PITCH: 0,255 MM, BRILHO: 250 CD/M2, RELAÇÃO DE CONTRASTE: 5000:1 (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINAMICO), TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 160º, ANGULO DE VISAO VERTICAL: 160º, FREQUANCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 55,5K 70.6.	- 13/05/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
330489	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUOERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW. 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVEZ DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA	- 03/06/13 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 160,00
273898	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR : INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 01/08/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
273896	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR : INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 01/08/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
273894	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR : INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 01/08/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
191826	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 200MMX-MHZ	- 09/03/98 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00
330702	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1 SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 2 A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200 DUZENTOS, 3 O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISITICAS DO	-	01/06/13 00:00		R\$ 1.400,00	R\$ 140,00	
330712	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1 SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 2 A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200 DUZENTOS, 3 O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISITICAS DO	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
220347	MICROCOMPUTADOR	-	28/09/04 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
283088	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETODA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16,	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 01/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
283087	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	- 01/11/10 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
283081	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	- 01/11/10 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
283078	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE	- 01/11/10 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETODA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG- AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/11/10 00:00		R\$ 600,00	R\$ 60,00	
283084	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETODA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG- AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
283077	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETODA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 01/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
283048	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADARO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	- 01/11/10 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
283050	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADARO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	- 01/11/10 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	<p>COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETODA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADARO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES</p>	-	01/11/10 00:00		R\$ 600,00	R\$ 60,00	
283148	<p>COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETODA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES</p>	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
283146	<p>COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETODA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE</p>	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
305999 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR EXTREME 23 CORE 15 650P	-	17/01/12 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 1.309,50	R\$ 1.309,50
290220	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MAK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME FABRICANTE DEVARA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DOIS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0 , ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI). CAPACIDADE	-	16/02/11 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
298940	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREMA CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0 OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED	-	23/08/11 00:00	RECOLHIDO	909/2023	R\$ 750,00	R\$ 75,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR.	- 23/08/11 00:00			R\$ 750,00	R\$ 75,00
298955	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0 OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE	- 23/08/11 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,00
305655	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS/ SEGUNDA GERAÇÃO (3.10 GHZ, TURBO BOOST ATE 3.4 GHZ, 6M CACHE) UNIDADE DE DISCO RIGIDO SATA DE 500 GB (7200 RPM), 4 GB DE SDRAM DDR3 DUAL CHANNEL A 1333 MHZ, GRAVADOR DE DVD/CD (UNIDADE DVD +/- RW 16X), MOUSE E TECLADO USB, COM SISTEMA OPERACIONAL TIPO PROFESSIONAL PREMIUM 64 BITS. GARANTIA MINIMA DE	- 01/02/12 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 750,00	R\$ 75,00
298855	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO DO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (SLOTS) LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI) CAPACIDADE DE	- 22/08/11 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
298885	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA	- 23/08/11 00:00	RECOLHIDO	359/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0 OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE	- 23/08/11 00:00			R\$ 700,00	R\$ 70,00
298871	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO DO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (SLOTS) LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI) CAPACIDADE DE	- 22/08/11 00:00	RECOLHIDO	353/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,00
298890	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0 OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB	- 23/08/11 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR.	- 23/08/11 00:00			R\$ 700,00	R\$ 70,00
298886	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MÍNIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MÍNIMO 12 MB E FSB MÍNIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0 OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVÉS DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSÃO 2.3 E PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSÃO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE	- 23/08/11 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,00
2019000394	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	- 17/01/19 00:00	RECOLHIDO	1394/2023	R\$ 2.996,00	R\$ 659,12
267050	COMPUTADOR- PROCESSADOR: CORE DUPLO, FREQUENCIA E BARRAMENTO (FSB): 2.93GHZ/1066,CACHE L2:PLATAFORMA/ARQUITETURA: CHIPSET INTEL 945 GC, MEMORIA: 2 GB/DDR2/800,DRIVE OTICO: GRAVADORA CD/DVDRW 22 X SATA, DISCO RIGIDO (GB/RPM) : 320 GB, 7200 RPM, SATA II, MONITOR: 22' LCD COM WEBCAM INTEGRADO E HEASET, CONTROLADOR	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 1.373,58	R\$ 137,36

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE VIDEO: INTEGRADO INTEL GRAPHICS MEDIA ACCELERATION, 950 (GMA 950) COMPATILHADA DE 256 A 512MB, PS2, ABNT 2. MOUSE: USB OPTICO, CAIXA DE SOM: SIM, CONTROLADOR DE AUDIO: INT. 6 CANAIS, CONTROLADOR DE REDE: REDE ETHERNET 10/100/1000 MBPS DE EXPANSAO: 2 X PCI, 1 X PCI-E X 1 E 1 X PCI-E X 16, GABINETE:TORRE PRETO COM AUDIO E USB FRONTAL, FONTE (W) / ALIMENTAÇÃO (V) : 110/220 VCA, CONEXOES: 2 X USB FRONTAL, 4 X USB TRASEIRA, 2 X PS/2 (MOUSE E TECLADO), 1 X VGA, 1 X RJ - 45 REDE ETHERNET, ENTRADA E SAIDA DE AUDIO,HEADSET (HEADPHONE + MICROFONE): PERMITE COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP), CONEXAO USB, MICROFONE UNIDIRECIONAL EMBUTIDO, PROTEÇÃO DE COURO, CONTROLE DE VOLUME.	- 04/03/10 00:00			R\$ 1.373,58	R\$ 137,36
2019000427	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMA RK.NET/CPU_LIST.PHP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	- 17/01/19 00:00	RECOLHIDO	1394/2023	R\$ 2.996,00	R\$ 659,12
285426	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODA A ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MÍNIMO 3MB E FSB MÍNIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMA RK2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PORJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PRECESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BORD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	- 19/11/10 00:00	RECOLHIDO	343/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	EDITAL.	- 19/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
285429	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODA A ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMA RK2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PORJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PRECESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BORD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 19/11/10 00:00	RECOLHIDO	458/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
267119	COMPUTADOR - PROCESSADOR: CORE DUPLO DE 2.60GHZ OU SUPERIOR,LGA775, CACHE L2 : 512 KB, PLATAFORMA/ARQUITETURA: INTEL, PLACA MAE: PLACA MAE COM SOM, VIDEO E REDE INTEGRADOS , MEMORIA: 1 GB OU SUPERIOR DDR2 800 MHZ, DRIVE OTICO: GRAVADORA CD/DVD-RW, DISCO RIGIDO: SATA II 160GB OU SUPERIOR, MONITOR: 17" OU SUPERIOR LCD COM WEBCAM INTEGRADA E HEADSET, COM LEITOR DE CARTAO, TECLADO: PS2, ABNT 2, MOUSE: PS2 OPTICO, CAIXA DE SOM:SIM, GABINETE: TORRE PRETO COM AUDIO E USB FRONTAL, HEADPHONE + MICROFONE): PERMITE REALIZADOR CHAMADAS DE VOZ CLARAS PELA INTERNET, PERMITE COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE IP (VOIP), CONEXAO USB, MICROFONE UNIDIRECIONAL EM BUTIDO, PROTEÇÃO DE COURO, CONTROLE DE VOLUMES.	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	2290/2023	R\$ 1.258,69	R\$ 125,87
223597	COMPUTADOR TIPO PC COMPATIVEL PROCESSADOR PENTIUM 4 2.8GHZ BOX 478P1MB 800 FSB INTEL, PLACA MAE MOD. D865 PERL INTEL MEMORIA 512 MB DDR PC 3200 DUAL CHANEL KINGSTON, HD 80 7200 PADRAO IDE MOD. SPO0802N SAMSUNG, DRIVE CDRW LG, MOUSE OPTICO C/ SCROLL PS2, MONITOR 17" MARFIM MOD. 793 SAMSUNG, PLACA DE VIDEO GF4 64MB MX 440, PLACA DE REDE 10/100 MOD. ENW - 9503 PLANET, GABINETE ATX 4 BAIAS MOD. UP-SK333 UPSON, COOLER FRONTAL, COOLER LATERAL, FONTE ATX 420W REAIS, WINDOWS XP PRO O&M MICROSOFT	- 01/12/05 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
268321	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 775 CORE2 DUO E7200 2.53 GHZ PLACA MAE C2D INTEL MEMORIA 1024MB DDR2 PC 5300 KINGSTON, DISCO RIGIDO SATA II 160GB SAMSUNG 80MB GABINETE ATX, FONTE REAL 350W AKASA AK-ZEN	- 31/01/14 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 189,82

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	01 PRETO, GRAVADOR DE DVD SATA 20X LG PRETO, MONITOR LCD DE 17" WIDESCREEN SAMSUNG, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA .	-	31/01/14 00:00			R\$ 1.900,00	R\$ 189,82
268324	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 775 CORE2 DUO E7200 2.53 GHZ PLACA MAE C2D INTEL MEMORIA 1024MB DDR2 PC 5300 KINGSTON, DISCO RIGIDO SATA II 160GB SAMSUNG 80MB GABINETE ATX, FONTE REAL 350W AKASA AK-ZEN 01 PRETO, GRAVADOR DE DVD SATA 20X LG PRETO.	-	31/01/14 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 189,82
268325	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 775 CORE2 DUO E7200 2.53 GHZ PLACA MAE C2D INTEL MEMORIA 1024MB DDR2 PC 5300 KINGSTON, DISCO RIGIDO SATA II 160GB SAMSUNG 80MB GABINETE ATX, FONTE REAL 350W AKASA AK-ZEN 01 PRETO, GRAVADOR DE DVD SATA 20X LG PRETO.	-	31/01/14 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 189,82
285708	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285679	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE SNO	- 22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
285677	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMIT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285674	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMIT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
268328	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 775 CORE2 DUO E7200 2.53 GHZ PLACA MAE C2D INTEL MEMORIA 1024MB DDR2 PC 5300 KINGSTON, DISCO RIGIDO SATA II 160GB SAMSUNG 80MB GABINETE	- 31/01/14 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 189,82

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ATX, FONTE REAL 350W AKASA AK-ZEN 01 PRETO, GRAVADOR DE DVD SATA 20X LG PRETO, MONITOR LCD DE 17" WIDESCREEN SAMSUNG.	- 31/01/14 00:00			R\$ 1.900,00	R\$ 189,82
285672	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
268326	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 775 CORE2 DUO E7200 2.53 GHZ PLACA MAE C2D INTEL MEMORIA 1024MB DDR2 PC 5300 KINGSTON, DISCO RIGIDO SATA II 160GB SAMSUNG 80MB GABINETE ATX, FONTE REAL 350W AKASA AK-ZEN 01 PRETO, GRAVADOR DE DVD SATA 20X LG PRETO.	- 31/01/14 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 189,82
285670	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
268327	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 775 CORE2 DUO E7200 2.53 GHZ PLACA MAE C2D INTEL MEMORIA 1024MB DDR2 PC 5300 KINGSTON, DISCO RIGIDO SATA II 160GB SAMSUNG 80MB GABINETE ATX, FONTE REAL 350W AKASA AK-ZEN 01 PRETO, GRAVADOR DE DVD SATA 20X LG PRETO, MONITOR LCD DE 17" WIDESCREEN SAMSUNG.	-	31/01/14 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 189,82
285649	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MÍNIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MÍNIMO 12MB E FSB MÍNIMO DE 1333MHZ, COM AIMIT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285648	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MÍNIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MÍNIMO 12MB E FSB MÍNIMO DE 1333MHZ, COM AIMIT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285653	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
285638	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285641	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE SNO	- 22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
285640	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMIT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285645	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMIT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
285662	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285664	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285667	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE SNO	- 22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
347035 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 2.5. MONITOR 19 POL. SAMSUNG. NF 1292	- 14/07/14 00:00	RECOLHIDO	2086/2023	R\$ 1.658,00	R\$ 1.658,00
285669	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMIT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285654	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMIT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE SNO	- 22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
285655	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285657	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285660	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
285608	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOC MINIMO 3,0 CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP: // WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PLEO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PLEO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2,0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DOO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	705/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285630	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMA 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE SNO	- 22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
285636	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMIT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
285637	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMIT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285635	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
285622	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285628	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE SNO	- 22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
2019000625	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA:	- 30/01/19 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 2.996,00	R\$ 659,12
285627	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MÍNIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MÍNIMO 12MB E FSB MÍNIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	- 22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
293757	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE	- 01/06/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMA 3,0 GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML,PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PALCA -MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE	- 01/06/11 00:00			R\$ 550,00	R\$ 55,00
293755	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMA 3,0 GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML,PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PALCA -MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE	- 01/06/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
293765	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMA 3,0 GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML,PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16,	- 01/06/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PALCA -MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-	- 01/06/11 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
293740	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMA 3,0 GHZ, CACHE L2 MÍNIMO 6MB E FSB MÍNIMO DE 1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML,PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PALCA -MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE	- 01/06/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
293741	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMA 3,0 GHZ, CACHE L2 MÍNIMO 6MB E FSB MÍNIMO DE 1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML,PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PALCA -MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE	- 01/06/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
293743	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMA 3,0 GHZ, CACHE L2 MÍNIMO 6MB E FSB MÍNIMO DE 1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO	- 01/06/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML,PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PALCA -MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE	-	01/06/11 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
184265	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 133MHZ PCI,CACHE EXTERNA DE 512KB,03 SLOTS ISA E 03 SLOTS PCI,CONTROLADORA DE DISQUETE,MEMORIA RAM DE 32MB,2 PENTES DE 16MB,70NS, EXPANSIVEL ATE 128MB,TECLADO C/SUPORTE P/LINGUA PORTUGUESA,C/100 TECLAS,110/220W.	-	03/01/97 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,00
805192	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1088/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
259167 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR PLACA MAE COM MEMORIA, DISCO RIGIDO, TECLADO, MOUSE(COMPLETO)	-	24/09/09 00:00	RECOLHIDO	720/2023	R\$ 2.648,37	R\$ 2.648,37
206974	MICROCOMPUTADOR COM MONITOR DE 15", TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
814351	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	733/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
813677	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	692/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
813678	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	692/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
813679	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	692/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
813680	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	692/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
813692	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1404/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
814412	MICROCOMPUTADOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
813716	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
268726	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	20/04/10 00:00	RECOLHIDO	2230/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
265838	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	02/03/10 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
326186	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÕES DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO A OPERACIONALIDADE ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DE ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW A CONFIGURACAO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 1.600,00	R\$ 160,00
270227	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE E7400 LENOVO 2GB/250GB COM MONITOR DE LCD 18,5 " D1960 (4425HG1)	-	10/06/10 00:00	EM USO	910/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
816235	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	693/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
371297	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 (NO VENCENTOS E SETENTA E QUATRO) PONTOS CONFORME INDICE NO SYSMARK 2014. PROCESSADOR: DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, C)MEMORIA: 4GB DDR3 1600MHZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAL CHANEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16GB, D) PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETATA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR, SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVERA SER EXIBIDO NO MONITOR DE VIDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, F) DISCO RIGIDO:CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTTO DE NO MINIMO 500(QUINHENTOS) GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB, G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW) : UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R,	-	26/01/17 00:00	RECOLHIDO	416/2023	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
371296	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 (NO VENCENTOS E SETENTA E QUATRO) PONTOS CONFORME INDICE NO SYSMARK 2014. PROCESSADOR: DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, C)MEMORIA: 4GB DDR3 1600MHZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAL CHANEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16GB, D)	-	26/01/17 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR, SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVERA SER EXIBIDO NO MONITOR DE VIDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, F) DISCO RIGIDO:CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500(QUINHENTOS) GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB, G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW) : UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+EW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD,	- 26/01/17 00:00			R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
371298	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 (NO VENCENTOS E SETENTA E QUATRO) PONTOS CONFORME INDICE NO SYSMARK 2014. PROCESSADOR: DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, C)MEMORIA: 4GB DDR3 1600MHZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAL CHANEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16GB, D) PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETATA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR, SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVERA SER EXIBIDO NO MONITOR DE VIDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, F) DISCO RIGIDO:CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500(QUINHENTOS) GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB, G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW) : UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R,	- 26/01/17 00:00	RECOLHIDO	416/2023	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
371480	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME INDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMORIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16 GB; D) PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RIGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VIDEO:	- 09/01/17 00:00	RECOLHIDO	646/2023	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NÍVEL BÁSICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME ÍNDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMÓRIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSÍVEIS A NO MÍNIMO 16 GB; D) PLACA MÃE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMÓRIA FLASH, ATUALIZÁVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RÍGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MÍNIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD- RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATÍVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VÍDEO:	- 09/01/17 00:00			R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
269712	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA): PROCESSADOR INTEL CORE 2 QUAD, CLOCK MÍNIMO 2,8. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	- 01/06/10 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264581	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	- 08/03/10 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
239437 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR AMD AM2 SEMPROM 64 3200+ 2.0GHZ 256KB BOX;MEMÓRIA DDR2 512MB PC5300 667MHZ KINGSTON;HD SATA II 80GB; PLACA MÃE AMD64/AM2 GB GA M61VME;GRAVDVD SAMSUNG 16X; SAMSUNG 7200RPM; GAB. ATX2.0 FONTE-	- 19/02/08 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 1.047,25	R\$ 1.047,25
233645	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 2.8 GHZ, 1GB HD 160 GB, DVD RW, CD ROM, 56X, FD 1.44 WIND. PRO DT 02B COM MOUSE ÓPTICO, TECLADO ABNT2, MONITOR DE 17" COLOR CT 710D AOC	- 05/08/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
233647	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 2.8 GHZ, 1GB HD 160 GB, DVD RW, CD ROM, 56X, FD 1.44 WIND. PRO DT 02B COM MOUSE ÓPTICO, TECLADO ABNT2, MONITOR DE 17" COLOR CT 710D AOC	- 05/08/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
233643	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 2.8 GHZ, 1GB HD 160 GB, DVD RW, CD ROM, 56X, FD 1.44 WIND. PRO DT 02B COM MOUSE ÓPTICO, TECLADO ABNT2, MONITOR DE 17" COLOR CT 710D AOC	- 05/08/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
233634	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 2.8 GHZ, 1GB HD 160 GB, DVD RW, CD ROM, 56X, FD 1.44 WIND. PRO DT 02B COM MOUSE ÓPTICO, TECLADO ABNT2, MONITOR DE 17" COLOR CT 710D AOC	- 05/08/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
233635	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 2.8 GHZ, 1GB HD 160 GB, DVD RW, CD ROM, 56X, FD 1.44 WIND. PRO DT 02B COM MOUSE ÓPTICO, TECLADO ABNT2, MONITOR DE 17" COLOR CT 710D AOC	- 05/08/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 2.8 GHZ, 1GB HD 160 GB, DVD RW, CD ROM, 56X, FD 1.44 WIND. PRO DT 02B COM MOUSE OPTICO, TECLADO ABNT2, MONITOR DE 17" COLOR CT 710D AOC	-	05/08/07 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
233630	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 3.06 GHZ, 1GB, HD 160 GB DVD RW, CD ROM 56X, FD 1.44, WIND. XP PRO DT 02B COM MOUSE, TECLADO ABNT2, MONITOR 17" COLOR CT 710D AOC	-	05/08/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
264756	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264757	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264747	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264671	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	1447/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
269736	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA); PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMO 3.0, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	01/06/10 00:00	RECOLHIDO	723/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
804179	MICROCOMPUTADOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
269797	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMO 3.0 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	03/06/10 00:00	RECOLHIDO	732/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
804155	MICROCOMPUTADOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
269842	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA), PROCESSADOR INTEL CORE 2 QUAD, CLOCK MÍNIMO 2,8. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL	-	03/06/10 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
286380	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MÍNIMO 3,0GHZ, CACHE L2 MÍNIMO 6MB E FSB MÍNIMO DE 1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVÉS DE SITE. PLACA MAE : DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00		R\$ 150,00	R\$ 15,00	
309807	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3-2100 3.1 GHZ CACHE L3 3 MB. DISCO RIGIDO DE 500 GB SATA 2 7200 RPM. MEMORIA DDR3 DE 02 GB 1333 MHZ. GAVVADOR DE CD/ DVD E LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA 21 X 1. PLACA MAE COMPATIVEL. VIDEO INTEGRADA. SOM INTEGRADA. REDE INTEGRADA. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 HOME BASIC. TECLADO E MOUSE. GABINETE COMPATIVEL. MONITOR DE 19 POLEGADAS. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	07/03/12 00:00	RECOLHIDO	1088/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00
286561	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPEIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIAGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DIOS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PROTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS MICROCOMPUTADOR, E	-	06/12/10 00:00	RECOLHIDO	723/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
233599 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR PROSSESADOR INTEL P4 3000 MHZ PRESCOTT 1024KB HT800,COOLER DISCO RIGIDO AKASA FRONTAL (AK-HDF-W),FONTE DE ALIMENTACAO PENTIUM 4 450W (AP-450X),DISCO RIGIDO IDE 80GB SEAGATE 7200RPM,PLACA MAE P4 INTEL D875 PBZLK (HT/SATA,REDE/100),MEMORIA 1024MB DDR PC3200 MARKVISTON,VENTILADOR 80 X 80 AKASA (B8025B12M)ROLAMENTO,PLACA DE VIDIO AGP 32MB NVIDIA TNT2,GABINETE ATX-PE 6CN3 ELEGANCE	-	03/04/07 00:00	RECOLHIDO	733/2023	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	FONTE.	- 03/04/07 00:00			R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
239930	MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE ESPECIFICACAO: PLACA MAE COM AS ESPECIFICACOES ABAIXO: PROCESSADOR: SUPORTE PARA UM PROCESSADOR SOQUETE LGA775 COM BARRAMENTO DE SIST. DE 1066/800/533 MHZ COM UM OU DOIS NUCLEOS, MEMORIA: DOIS SOQUETES DIMM(DUAL INLINE MEMORY MODULE) SDRAM DDR2, DE 240 PINOS, SUPORTE PARA DIMMS DE DDR2 DE 667 MHZ OU DDR2 DE 533 MHZ, SUPORTE PARA ATE 2 GB DE MEMORIA DO SIST. AUDIO: SUBSIST. DE AUDIO DE ALTA DEFINICAO DE 4 CANAIS(2+2), VIDEO: SUBSISTEMA DE GRAFICOS INTEGRADOS, CONTROLE DE E/S: CONTROLAD. DE E/S ANTIGA PARA UNIDADE DE DISQUETE CONECTOR DE PORTA SERIAL E PORTA PS/2, SUPORTE A LAN: SUBSIST. DE LAN DE 10/100 MBITS/S, INTERFACES PERIFERICAS: OITO PORTAS USB 2.0, 02INTERF. IDE SERIAIS ATA, UMA INTERF. IDE ATA PARALELA COM SUPORTE PARA UDMA 33, ATA-66/100, UMA INTERFACE DE UNIDADE DE DISQUETE, PORTAS DE TECLA DO MOUSE PS/2, GRAVADOR DVD COR PRETA. COM CABO. TECLADO, COM MONITOR 17" MARCA AOC PS/2 ABNT, ANTI-LER PRETO.MOUSE PS/2 OPTICO PRETO. DRIVE 1.44 (3 1/2") COR PRETO. VENTILADOR 80 X 80 COM ROLAMENTO. GABINETE ATX 2.0 FONTE-350W G142228 PRETO. GABINETE COM DUTO DE	- 05/02/08 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
301751	ESTAÇÃO GRAFICA DE ALTO DESEMPENHO (CPU)- MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS- GABINETE AIX 2.0 COM USB FRONTAL E 2 EXAUSTORES DE 80 X 80. PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.8 GHZ OU SUPERIOR INBOX- PLACCA MAE COMPATIVEL COM PROCESADOR CORE I7 DUAL DD3, SOFTBOARD, COM SOM 5.1 E REDE GIGABYTE- 4 GB DE MEMORIA DDR3 EM DOIS MODULOS DE 2 GB CADA. PLACA DE VIDEO PADRAO PCI-E COM 1 GB DE MEMORIA DEDICADA. DISCO RIGIDO DE 1.0 TB PADRAO SATA2 OU SUPERIOR- TECLADO USB PADRAO ABNT 2- MOUSE OPTICO USB . GRAVADORA DE DVD PADRAO SATA2. OBS.: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ENTREGUES COM SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL E LICENCIADO, NAS VERSOES PREMIUM OU PROFESSIONAL, DO SOFTWARE	- 16/11/11 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00
301759	ESTAÇÃO GRAFICA DE ALTO DESEMPENHO (CPU)- MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS- GABINETE AIX 2.0 COM USB FRONTAL E 2 EXAUSTORES DE 80 X 80. PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.8 GHZ OU SUPERIOR INBOX- PLACCA MAE COMPATIVEL COM PROCESADOR CORE I7 DUAL DD3, SOFTBOARD, COM SOM 5.1 E REDE GIGABYTE- 4 GB DE MEMORIA DDR3 EM DOIS MODULOS DE 2 GB CADA. PLACA DE VIDEO PADRAO PCI-E COM 1 GB DE MEMORIA DEDICADA. DISCO RIGIDO DE 1.0 TB PADRAO SATA2 OU SUPERIOR- TECLADO USB PADRAO ABNT 2- MOUSE OPTICO USB . GRAVADORA DE DVD PADRAO SATA2. OBS.: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ENTREGUES COM SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL E LICENCIADO, NAS VERSOES PREMIUM OU PROFESSIONAL, DO SOFTWARE	- 16/11/11 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESTAÇÃO GRAFICA DE ALTO DESEMPENHO (CPU)- MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS- GABINETE AIX 2.0 COM USB FRONTAL E 2 EXAUSTORES DE 80 X 80. PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.8 GHZ OU SUPERIOR INBOX- PLACCA MAE COMPATIVEL COM PROCESADOR CORE I7 DUAL DD3, SOFTBOARD, COM SOM 5.1 E REDE GIGABYTE- 4 GB DE MEMORIA DDR3 EM DOIS MODULOS DE 2 GB CADA. PLACA DE VIDEO PADRAO PCI- E COM 1 GB DE MEMORIA DEDICADA. DISCO RIGIDO DE 1.0 TB PADRAO SATA2 OU SUPERIOR- TECLADO USB PADRAO ABNT 2- MOUSE OPTICO USB . GRAVADORA DE DVD PADRAO SATA2. OBS.: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ENTREGUES COM SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL E LICENCIADO, NAS VERSOES PREMIUM OU PROFESSIONAL, DO SOFTWARE	- 16/11/11 00:00			R\$ 500,00	R\$ 50,00
301747	ESTAÇÃO GRAFICA DE ALTO DESEMPENHO (CPU)- MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS- GABINETE AIX 2.0 COM USB FRONTAL E 2 EXAUSTORES DE 80 X 80. PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.8 GHZ OU SUPERIOR INBOX- PLACCA MAE COMPATIVEL COM PROCESADOR CORE I7 DUAL DD3, SOFTBOARD, COM SOM 5.1 E REDE GIGABYTE- 4 GB DE MEMORIA DDR3 EM DOIS MODULOS DE 2 GB CADA. PLACA DE VIDEO PADRAO PCI- E COM 1 GB DE MEMORIA DEDICADA. DISCO RIGIDO DE 1.0 TB PADRAO SATA2 OU SUPERIOR- TECLADO USB PADRAO ABNT 2- MOUSE OPTICO USB . GRAVADORA DE DVD PADRAO SATA2. OBS.: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ENTREGUES COM SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL E LICENCIADO, NAS VERSOES PREMIUM OU PROFESSIONAL, DO SOFTWARE	- 16/11/11 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00
224632	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR TIPO SOQUETE 478 COM 2.66GHZ, 1MB DE CACHE, TIPO BOX ACOMPANHANDO COOLER DO FABRICANTE, PLACA MAE TIPO BOX, CHIPSET INTEL 865G COM 1 SLOT AGP 4X E 03 PCI, COM SOM E VIDEO INTEGRADOS, UMA PORTA PARALELA, ATE SEIS PORTAS USB, INTERFACE PARA DISQUETE, DUAS CONTROLADORAS IDE COM SUPORTE A ULTRA DMA33 E ATA 66/100, CONECTOR PS2 PARA MOUSE E TECLADO, 01 PENTE DE MEMORIA DDR NO MINIMO 512MB PC2700. GRAVADOR DE CD/LEITOR DE DVD COM VELOCIDADE MINIMA DE ACESSO 52X52X, DISCO RIGIDO DE 80GB 7200RPM COM 2MB CACHE E CABO DE 80 VIAS, FLOPPY DRIVE 1.44, PLACA DE REDE 10/100BASETX, CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, MONITOR 17" COLORIDO DP 0,23 MAX., SUPORTANDO 1280X1024X65HZ EM 65KCORES, MOUSE OTICO COM SCROLL E CONECTOR PS/2, TECLADO ERGONOMICO COMPATIVEL ABNTII ANTI-LER COM CONECTOR PS/2, GABINETE ATX-P4 COM DUTO DE AR LATERAL DE NO MINIMO 60MM COM UMA COIFA REGULAVEL NA ALTURA DO PROCESSADOR VENTILADORES NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR,	- 16/02/06 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
240179 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR INTEL 775, PENTIUM 4 3200 MHZ, 80GB, COM MOUSE, TECLADO E CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, MONITOR DE 17" LCD, COM GRAVADOR DE DVD	- 07/03/08 00:00	RECOLHIDO	720/2023	R\$ 1.907,60	R\$ 1.907,60

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MICROCOMPUTADOR INTEL 775, PENTIUM 4 3200 MHZ, 80GB, COM MOUSE, TECLADO E CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, MONITOR DE 17" LCD, COM GRAVADOR DE DVD	- 07/03/08 00:00			R\$ 1.907,60	R\$ 1.907,60
325748	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1.SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3.O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISITCAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	- 01/02/13 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
325744	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1.SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3.O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISITCAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	- 01/02/13 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
240431	MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE ESPECIFICACAO: PLACA MAE COM AS ESPECIFICACOES ABAIXO: PROCESSADOR: SUPORTE PARA UM PROCESSADOR SOQUETE LGA775 COM BARRAMENTO DE SIST. DE 1066/800/533 MHZ COM UM OU DOIS NUCLEOS, MEMORIA: DOIS SOQUETES DIMM(DUAL INLINE MEMORY MODULE) SDRAM DDR2, DE 240 PINOS, SUPORTE PARA DIMMS DE DDR2 DE 667 MHZ OU DDR2 DE 533 MHZ, SUPORTE PARA ATE 2 GB DE MEMORIA	- 08/04/08 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AUDIO: SUBSIT. DE AUDIO DE ALTA DEFINICAO DE 04 CANAIS (2+2), VIDEO: SUBSISTEMA DE GRAFICOS INTEGRADOS, CONTROLE DE E/S:CONTROLAD. DE E/S ANTIGA PARA UNIDADE DE DISQUETE CONECTOR DE PORTA SERIAL E PORTAS PS/2, SUPORTE A LAN: SUBSIST. DE LAN DE 10/100 MBITS/S, INTERFACES PERIFERICAS: 08 PORTAS USB 2.0,02 INTERF.IDE SERIAIS ATA, UMA INTERF. IDE ATA PARALELA COM SUPORTE PARA UDMA 33, ATA-66/100, UMA INTERFACE DE UNIDADE DE DISQUETE, PORTAS DE TECLADO E MOUSE PS/2, GRAVADOR DVD COR PRETA. COM CABO. TECLADO, MONITOR 17" MARCA AOC PS2 ABNT, ANTI-LER PRETO. MOUSE PS2 OPTICO PRETO. DRIVE 1.44 (3 1/2") COR PRETO. VENTILADOR 80X80 COM ROLAMENTO. GABINETE ATX2.0 FONTE-350W G142228 PRETO. GABINETE COM DUTO DE	-	08/04/08 00:00			R\$ 100,00	R\$ 10,00
197185	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III MHZ 10.2 GB	-	17/07/00 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00
301321 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR COMPLETO NF 42774	-	27/10/11 00:00	RECOLHIDO	525/2023	R\$ 2.437,37	R\$ 2.437,37
240618 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR ATHLON XP 2400, COM TECLADO, MOUSE E CAIXAS ACUSTICA	-	27/03/08 00:00	RECOLHIDO	1355/2023	R\$ 1.544,00	R\$ 1.544,00
803531	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
286230	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
286254	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00		R\$ 600,00	R\$ 60,00	
286251	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	648/2023	R\$ 600,00	R\$ 60,00
347376 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUOS PLUS, MON 19"LCD MOUSE OPTICO, TECLADO ABNT2 PRETO PLUS. C/WINDOWS 7 HOME PREMIUM.	-	18/07/14 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 1.686,20	R\$ 1.686,20
2020002511	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002510	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002508	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00			R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002506	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002504	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002503	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002501	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002499	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002496	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002497	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00			R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002490	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002488	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2020002489	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 2.027,99	R\$ 872,03
2022002713	MICROCOMPUTADOR Marca: POSITIVO - Configuração: Intel Core I5 - 650, 4GB RAM, HD 320 GB, com mouse, caixa de som e cabos - Doação Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.	- 19/07/22 00:00	RECOLHIDO	720/2023	R\$ 1.528,72	R\$ 1.295,52
2022002720	MICROCOMPUTADOR Marca: POSITIVO - Configuração: Intel Core I5 - 650, 4GB RAM, HD 320 GB, com mouse, caixa de som e cabos - Doação Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.	- 19/07/22 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 1.528,72	R\$ 1.295,52
2022002725	MICROCOMPUTADOR Marca: POSITIVO - Configuração: Intel Core I5 - 650, 4GB RAM, HD 320 GB, com mouse, caixa de som e cabos - Doação Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.	- 19/07/22 00:00	RECOLHIDO	2003/2023	R\$ 1.528,72	R\$ 1.295,52
2022002727	MICROCOMPUTADOR Marca: POSITIVO - Configuração: Intel Core I5 - 650, 4GB RAM, HD 320 GB, com mouse, caixa de som e cabos - Doação Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.	- 19/07/22 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 1.528,72	R\$ 1.295,52
2022002728	MICROCOMPUTADOR Marca: POSITIVO - Configuração: Intel Core I5 - 650, 4GB RAM, HD 320 GB, com mouse, caixa de som e cabos - Doação Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.	- 19/07/22 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 1.528,72	R\$ 1.295,52
2022002721	MICROCOMPUTADOR Marca: POSITIVO - Configuração: Intel Core I5 - 650, 4GB RAM, HD 320 GB, com mouse, caixa de som e cabos - Doação Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.	- 19/07/22 00:00	RECOLHIDO	2003/2023	R\$ 1.528,72	R\$ 1.295,52
2022002722	MICROCOMPUTADOR Marca: POSITIVO - Configuração: Intel Core I5 - 650, 4GB RAM, HD 320 GB, com mouse, caixa de som e cabos - Doação Secretaria da	- 19/07/22 00:00	RECOLHIDO	2003/2023	R\$ 1.528,72	R\$ 1.295,52

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	Receita Federal do Brasil - RFB.	- 19/07/22 00:00			R\$ 1.528,72	R\$ 1.295,52
2022002723	MICROCOMPUTADOR Marca: POSITIVO - Configuração: Intel Core I5 - 650, 4GB RAM, HD 320 GB, com mouse, caixa de som e cabos - Doação Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.	- 19/07/22 00:00	RECOLHIDO	2003/2023	R\$ 1.528,72	R\$ 1.295,52
292752	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULACAO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	- 07/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24
292739	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULACAO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	- 07/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24
292733	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULACAO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	- 07/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24
292726	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULACAO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	- 07/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24
292717	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL	- 07/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14373.	-	07/04/11 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,24
292715	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETRÓSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	07/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24
292713	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETRÓSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	07/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,23
162240	MONITOR DE VIDEO E AUDIO COM CONTROLES EXTERNOS BRILHO E CONTRASTE, SERIE 12852639	-	18/03/94 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
162238	MONITOR DE VIDEO AUDIO COM CONTROLES EXTERNOS BRILHO E CONTRASTE, SERIE 14852838	-	18/03/94 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
243534 (Bem de Terceiro)	NETBOOK HP 110-1020 HP	-	13/11/09 00:00	RECOLHIDO	720/2023	R\$ 1.349,00	R\$ 1.349,00
243536 (Bem de Terceiro)	NETBOOK HP 110-1020 HP	-	13/11/09 00:00	RECOLHIDO	720/2023	R\$ 1.349,00	R\$ 1.349,00
289811	NOTEBOOK LOW LEVEL CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: MOTHERBOARD: 3 INTERFACES USB 2.0 INTEGRADAS, 1 INTERFACE WIRELESS 802.11B/G INTEGRADA, 1 INTERFACE RJ-45 - INTEL FAST ETHERNET (10/100 RJ45), 1 INTERFACE BLUETOOTH 2.0, 1 INTERFACE PARA CONEXAO DE MONITOR EXTERNO VGA, TPM 1.2 (TRUSTED PLATFORM MODULE), LEITOR DE MEMORIA DIGITAL: 4 EM 1 COM SUPORTE DE LEITURA PARA SD, MMC + SD HC, CONTROLADORA DE SOM, ESTEREO 16 BITS, COM ENTRADA PARA MICROFONE, SAIDA PARA FONE DE OUVIDO, MICROFONE INTERNO E ALTO-FALANTES EMBUTIDOS. COR: ESCURA , PROCESSADORES CONFIGURAÇÃO MINIMA: INTEL: CORE 2 DUO, PROCESSADOR DE 64 BITS DE NUCLEO DUPLO, VELOCIDADE REAL (CLOCK INTERNO) DE 2,0 GHZ, VELOCIDADE DE BARRAMENTO MINIMO DE 800 MHZ, MEMORIA CACHE L2 MINIMO DE 2MB, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR COMPROVADO ATRAVES DO SYSMARK2007, MEMORIA RAM: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE	-	09/02/11 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 108,88

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
315616 (Bem de Terceiro)	NOTEBOOK HP G42-340BR (INTEL I5450M/3GB/320GB/DVDRW/ WINDOWS 7 HOME (PPB)	-	25/05/12 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 1.919,48	R\$ 1.919,48
291714 (Bem de Terceiro)	NOTEBOOK	-	14/03/11 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 2.564,05	R\$ 2.564,05
298450 (Bem de Terceiro)	NETBOOK PRETO EEEPC 1201T	-	16/08/11 00:00	RECOLHIDO	646/2023	R\$ 1.301,07	R\$ 1.301,07
344142 (Bem de Terceiro)	NOTEBOOK NF INVOICE 428292450 SONY VAIO	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 354,05	R\$ 354,05
231900	NOTEBOOK	-	19/05/07 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 4.059,07	R\$ 405,91
231885	NOTEBOOK	-	19/05/07 00:00	RECOLHIDO	722/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 197,70
206928	NOTEBOOK, MODELO PII 800.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 5.888,00	R\$ 588,80
327176	NOTEBOOK ACER ASPIRE ONE D257 - 1802	-	19/03/13 00:00	RECOLHIDO	292/2023	R\$ 962,50	R\$ 96,10
265097	NOTEBOOK COM DOIS PROCESSADORES, COM CLOCK MINIMO DE : 1.83GHZ, CACHE: 2MB L2. MEMORIA RAM: 2GB, TIPO : DDR2 667MHZ, EXPANSIVEL: 4GB. HD: 250GB. E DEMIAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	18/03/10 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 1.912,89	R\$ 191,29
317788 (Bem de Terceiro)	NOTEBOOK SONY VAIO PRETO VPYB45JPB NF17296	-	13/09/12 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
2022002685	NOTEBOOK PENTIUM. MARCA: TOSHIBA - Doação - Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.	-	19/07/22 00:00	RECOLHIDO	1136/2023	R\$ 2.955,00	R\$ 2.504,22
2022001281	Processador Core i5, 2 Pentes de Memória de 2 GB totalizando 4 GB, Leitor de CD/DVD, HD de 320 GB - Doação da 3ª Região Fiscal da RFB.	-	03/05/22 00:00	RECOLHIDO	705/2023	R\$ 965,34	R\$ 841,25
2022001250	Processador Core i5, 2 Pentes de Memória de 2 GB totalizando 4 GB, Leitor de CD/DVD, HD de 500 GB - Doação da 3ª Região Fiscal da RFB.	-	03/05/22 00:00	RECOLHIDO	723/2023	R\$ 383,80	R\$ 139,97
2022001243	Processador Core i5, 2 Pentes de Memória de 2 GB totalizando 4 GB, Leitor de CD/DVD, HD de 500 GB - Doação da 3ª Região Fiscal da RFB.	-	03/05/22 00:00	RECOLHIDO	1584/2023	R\$ 383,80	R\$ 139,97
2017000852	PROJETOR SONY VPL - EW7	-	01/12/17 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 345,80	R\$ 34,41
301227	MONITOR LCD 22 POLEGADAS, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: TELA WIDESCREEN, MONITOR/TV: NAO, CONSUMO (W/H): 25W (MAX) RESOLUSAO MAXIMA: 1920 X 1080 60 HZ, CONTRASTE: 5.000.000:1, BRILHO (CA/M2): 250 CA/M2, TEMPO DE RESPOSTA (MS): 5MS, COR BLACK PIANO COM DETALHES EM ROXO ESCURO, VOLTAGEM (V): 100-240 VAC (950/60HZ), FONTE EXTERNA AO MONITOR, ENTRADA DE SINAL DE VIDEO: DIGITAL, CONECTOR: HDMI, DVI, D-SUB, CABO INCLUSO: ALIMENTAÇÃO, CABO DE SINAL (D-SUB0, CABO DVI. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 449,34	R\$ 44,93
301228	MONITOR LCD 22 POLEGADAS, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: TELA WIDESCREEN, MONITOR/TV: NAO, CONSUMO (W/H): 25W (MAX) RESOLUSAO	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 449,33	R\$ 44,93

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MAXIMA: 1920 X 1080 60 HZ, CONTRASTE: 5.000.000:1, BRILHO (CA/M2): 250 CA/M2, TEMPO DE RESPOSTA (MS): 5MS, COR BLACK PIANO COM DETALHES EM ROXO ESCURO, VOLTAGEM (V): 100-240 VAC (950/60HZ), FONTE EXTERNA AO MONITOR, ENTRADA DE SINAL DE VIDEO: DIGITAL, CONECTOR: HDMI, DVI, D-SUB, CABO INCLUSO: ALIMENTAÇÃO, CABO DE SINAL (D-SUB0, CABO DVI. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/11 00:00			R\$ 449,33	R\$ 44,93
2022001634	QUADRO INTERATIVO HITACHI	-	24/05/22 00:00	RECOLHIDO	408/2023	R\$ 5.037,50	R\$ 4.130,77
2022001635	QUADRO INTERATIVO HITACHI	-	24/05/22 00:00	RECOLHIDO	408/2023	R\$ 5.037,50	R\$ 4.130,77
231000	ROTEADOR SEM FIO	-	08/11/06 00:00	RECOLHIDO	720/2023	R\$ 350,00	R\$ 350,00
(Bem de Terceiro)							
279477	ROTEADOR TIPO: ACCESS POINT PADRAO TECNICO : IEEE 802.11G, IEEE802.11B, IEEE 802.3 ETHERNT 10 BASE-T E IEEE 802.3U ETHERNET 100 BASE - TX TAXA DE TRANSFERENCIA (MBPS) MODOS DE OPERAÇÃO: ACCESS POINT, PONTE E REPETIDOR SIRVIÇOS INTERGRADOS: SERVIDOR DHCP GERENCIAMENTO VIA WEB SEGURANÇA: WEP WPA CRIPTOGRAFIA DE 64, 128 E 152 BITS ANTENA: EXTERNA R-SMA DE 2	-	19/10/10 00:00	RECOLHIDO	297/2023	R\$ 22,00	R\$ 2,20
315557	SCANNER TIPO A3 DE MESA DIGITALIZADORA FLATBED, COLORIDO, TECNOLOGIA CIS OU TECNOLOGIA CCD. MODOS DE DIGITALIZAÇÃO, COLORIDO: 48 BITS INTERNO/EXTERNO E 24 BITS EXTERNO TONS DE CINZA: 16 BITS INTERNO E 8 BITS EXTERNO-LINEAIR/TEXT 1 BIT AREA DE DIGITALIZAÇÃO, TAMANHO A3, 11.7" X 17.0"- 297MM A X 431.8MM L. RESOLUÇÃO OTICA, 1200 DPI RESOLUÇÃO MAXIMA 9600 DPI X 9600 DPI INTERPOLADA POR SOFTWARE INTERFACE, USB 2.0 FONTE DE LUZ, LAMPADA FLUORESCENTE DE CATODO A FRIO CCFL DIMENSOES 383 X 88 X 555MM LAP CONSUMO 12 VDC/1.66A/20W 100-120V OU 200-240V/50-60 HZ SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL MAC OS LION-COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL MAC OS LION OU MAC OS SNOW LEOPARD ATUALIZAVEL GRATUITAMENTE PARA MAC OS LION-GARANTIA ESTENDIDA DE 3 ANOS.	-	22/05/12 00:00	RECOLHIDO	1087/2023	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
292914	SCANNER DE MESA RESOLUÇÃO OPTICA DE DIGITALIZAÇÃO: ATE 2400 DPI, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: BASE PLANA, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIA INTEGRADO, (2 SLIDES (35MM) OU 2 NEGATIVOS (35MM)), PROFUNDIDADE DE BITS: 48BITS, NIVEIS DA ESCALA DE CINZA 256, TAMANHO MAXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: 21.6 X 29.7 CM, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO FOTOS 10X15 CM PARA ARQUIVO ATE 21 SEG, SLIDE DE 35MM PARA ARQUIVO 63 SEG NEGATIVO DE 35MM PARA ARQUIVO ATE 19 SEG, DE PAGINA A4 ATE 47 SEG, MIDIAS SUPORTADAS PAPEL (FAIXAS, INKJET, FOTOGRAFICO, NORMAL, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES (VISITA), SLIDES E NEGATIVOS DE 35MM (UTILIZANDO O ADAPTADOR PARA MATERIAIS TRANSPARENTES), FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS:	-	13/04/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	WINDOWS: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, PNG, PCX, FLASHPIX (FPX), PDF, PDF PESQUISAVEL, RTF, HTM, TXT, MACINTOSH: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FLASHPIX, PLAIN TEXT, PDF, HTML, RICH TEXT, FUNÇÕES DOS BOTOES DO PAINEL: DIGITALIZADOR, COPIAR, DIGITALIZAR PARA PDF, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO EM MODO DE PRE-VISUALIZAÇÃO: <10SEG.	- 13/04/11 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
348970	SCANNER DE MESA (MANUAL) BASICO 1. SCANNER DE MESA PARA DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, 2. RESOLUÇÃO MINIMA DE 4800DPI, 3. SUPORTE A TWAIN, 4. PROFUNDIDADE DE 48 BITS, 5. 256 NIVEIS DE ESCALA DE CINZA, 6. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB 2.0 7. POSSUIR SOFTWARE DE RECONHECIMENTO OCR, E PAR TRATAMENTO DE FOTOS 8. FORMATOS DE ARQUIVO: BMP, JPEG, GIF, TIFF ,PDF, 9. COMPATIVEL COM PELO MENOS OS SEGUINTES SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7 (32/64 BITS), WINDOWS VISTA (32/64 BITS), MICROSOFT WINDOWSXP (32/64) E MAC OS X V10.4, 10. TENSAO DE ENTRADA DE 100 A 240 VCA (BIVOLT/AUTOMATICA), GARANTIA DO EQUIPAMENTO: DEVERA SER DE NO MINIMO 36 MESES MODALIDADE BALCAO, PARA FORTALEZA, EM TODO OS COMPONENTES INSTALADOS, COM COBERTURA TOTAL PARA PEÇAS E SERVIÇOS, A GARANTIA DEVERA SER PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE OU ATRAVES DE SUA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LOCA, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.MARCA: HEWLLET	- 17/09/14 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,18
348966	SCANNER DE MESA (MANUAL) BASICO 1. SCANNER DE MESA PARA DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, 2. RESOLUÇÃO MINIMA DE 4800DPI, 3. SUPORTE A TWAIN, 4. PROFUNDIDADE DE 48 BITS, 5. 256 NIVEIS DE ESCALA DE CINZA, 6. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB 2.0 7. POSSUIR SOFTWARE DE RECONHECIMENTO OCR, E PAR TRATAMENTO DE FOTOS 8. FORMATOS DE ARQUIVO: BMP, JPEG, GIF, TIFF ,PDF, 9. COMPATIVEL COM PELO MENOS OS SEGUINTES SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7 (32/64 BITS), WINDOWS VISTA (32/64 BITS), MICROSOFT WINDOWSXP (32/64) E MAC OS X V10.4, 10. TENSAO DE ENTRADA DE 100 A 240 VCA (BIVOLT/AUTOMATICA), GARANTIA DO EQUIPAMENTO: DEVERA SER DE NO MINIMO 36 MESES MODALIDADE BALCAO, PARA FORTALEZA, EM TODO OS COMPONENTES INSTALADOS, COM COBERTURA TOTAL PARA PEÇAS E SERVIÇOS, A GARANTIA DEVERA SER PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE OU ATRAVES DE SUA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LOCA, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.MARCA: HEWLLET	- 17/09/14 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 99,82
348968	SCANNER DE MESA (MANUAL) BASICO 1. SCANNER DE MESA PARA DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, 2. RESOLUÇÃO MINIMA DE 4800DPI, 3. SUPORTE A TWAIN, 4. PROFUNDIDADE DE 48 BITS, 5. 256 NIVEIS DE ESCALA DE CINZA, 6. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB 2.0 7. POSSUIR	- 17/09/14 00:00	RECOLHIDO	352/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SOFTWARE DE RECONHECIMENTO OCR, E PAR TRATAMENTO DE FOTOS 8. FORMATOS DE ARQUIVO: BMP, JPEG, GIF, TIFF ,PDF, 9. COMPATIVEL COM PELO MENOS OS SEGUINTES SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7 (32/64 BITS), WINDOWS VISTA (32/64 BITS), MICROSOFT WINDOWSXP (32/64) E MAC OS X V10.4, 10. TENSAO DE ENTRADA DE 100 A 240 VCA (BIVOLT/AUTOMATICA), GARANTIA DO EQUIPAMENTO: DEVERA SER DE NO MINIMO 36 MESES MODALIDADE BALCAO, PARA FORTALEZA, EM TODO OS COMPONENTES INSTALADOS, COM COBERTURA TOTAL PARA PEÇAS E SERVIÇOS, A GARANTIA DEVERA SER PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE OU ATRAVES DE SUA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LOCA, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.MARCA: HEWLLET	- 17/09/14 00:00			R\$ 350,00	R\$ 35,18
348965	SCANNER DE MESA (MANUAL) BASICO 1. SCANNER DE MESA PARA DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, 2. RESOLUÇÃO MINIMA DE 4800DPI, 3. SUPORTE A TWAIN, 4. PROFUNDIDADE DE 48 BITS, 5. 256 NIVEIS DE ESCALA DE CINZA, 6. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB 2.0 7. POSSUIR SOFTWARE DE RECONHECIMENTO OCR, E PAR TRATAMENTO DE FOTOS 8. FORMATOS DE ARQUIVO: BMP, JPEG, GIF, TIFF ,PDF, 9. COMPATIVEL COM PELO MENOS OS SEGUINTES SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7 (32/64 BITS), WINDOWS VISTA (32/64 BITS), MICROSOFT WINDOWSXP (32/64) E MAC OS X V10.4, 10. TENSAO DE ENTRADA DE 100 A 240 VCA (BIVOLT/AUTOMATICA), GARANTIA DO EQUIPAMENTO: DEVERA SER DE NO MINIMO 36 MESES MODALIDADE BALCAO, PARA FORTALEZA, EM TODO OS COMPONENTES INSTALADOS, COM COBERTURA TOTAL PARA PEÇAS E SERVIÇOS, A GARANTIA DEVERA SER PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE OU ATRAVES DE SUA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LOCA, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.MARCA: HEWLLET	- 17/09/14 00:00	RECOLHIDO	358/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,18
2020002539	SCANNER DE MESA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:USB - MARCA HP - MODELO: G2410 - SÉRIE: CN13ST20MB - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL.	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 229,00	R\$ 98,30
2020002538	SCANNER DE MESA - MARCA HP - MODELO: G2410 - SÉRIE: CN041T214Q - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL.	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1214/2023	R\$ 180,00	R\$ 77,40
2020002541	SWITCH PARA REDES .PORTAS 12, MARCA: 3COM, MODELO: SUPER STACK, SÉRIE: 7KMV792C156 - DOAÇÃO DO MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 22.706,00	R\$ 9.763,58
2020002540	SWITCH PARA REDES .PORTAS 12, MARCA: 3COM, MODELO: SUPER STACK, SÉRIE: 7KMV792C156 - DOAÇÃO DO MPF PARA UFC VIRTUAL	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 22.706,00	R\$ 9.763,58
2020002542	SERVIDOR DE REDE - SÉRIE 82AB1W4 - MARCA IBM,CAPACIDADE MEMÓRIA: 256 MB HD: 40 GB - MODELO SYSTEM X 3400 - DOAÇÃO - MPF PARA UFCVIRTUAL.	- 02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 18.494,30	R\$ 7.952,70

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
2020002543	SERVIDOR DE REDE - SÉRIE 82AB2A3 - MARCA IBM,CAPACIDADE MEMÓRIA: 256 MB, HD: 40 GB - MODELO SYSTEM X 3400 - DOAÇÃO - MPF PARA UFCVIRTUAL.	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 18.494,30	R\$ 7.952,70
314729	NOBREAK D E600 VA UPS. VALOR NOMINAIS DE TENSAO ENTRADA 115 127 VAC/220 VAC AUTOMATICO. FREQUENCIA DE 60 HZ5, SAIDA: 115 VAC NOMINAL, SAIDA REAL: +-6 MODO BATERIA +-10 MODO REDE INVERSOS SINCRONIZADOS COM A REDE SISTEMA PLL, MINIMO DE 4 TOMADAS ATENDENDO O PADRAO NBR 14136, CIRCUITO ESTABILIZADOR INTEGRADO COM NO MINIMO 3 TRES ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, FATOR DE POTENCIA DE 0,5, POSSUI PORTA FUSIVEL EXTERNO, LEDS INDICADORES DE REDE, INVERSOR E BATERIA, AVISO SONORO DE BIPES AUMENTANDO O NUMERO DE BIPES DE ACORDO COM O NIVEL DE CARGA DA BATERIA, POSSUIR FILTRO DE LINHA INTEGRADO, POSSUIR ROTINA DE TESTE AUTOMATICO PARA VERIFICAR PROBLEMAS EM SEU CIRCUITO OU DA BATERIA ANTES DE ACIONAR A SAIDA, PROTEÇOES EM CASO DE SOBRECARGA, SOBRECORRENTE, SURTOS DE TENSAO, PERMITIR SER LIGADO MESMO NA AUSENCIA DE REDE PARTIDA A FRIO, BATERIAS: TIPO VRLA SELADA TOTALMENTE SEM MANUTENÇÃO E LIVRE.	-	03/05/12 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 200,00	R\$ 19,54
314728	NOBREAK D E600 VA UPS. VALOR NOMINAIS DE TENSAO ENTRADA 115 127 VAC/220 VAC AUTOMATICO. FREQUENCIA DE 60 HZ5, SAIDA: 115 VAC NOMINAL, SAIDA REAL: +-6 MODO BATERIA +-10 MODO REDE INVERSOS SINCRONIZADOS COM A REDE SISTEMA PLL, MINIMO DE 4 TOMADAS ATENDENDO O PADRAO NBR 14136, CIRCUITO ESTABILIZADOR INTEGRADO COM NO MINIMO 3 TRES ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, FATOR DE POTENCIA DE 0,5, POSSUI PORTA FUSIVEL EXTERNO, LEDS INDICADORES DE REDE, INVERSOR E BATERIA, AVISO SONORO DE BIPES AUMENTANDO O NUMERO DE BIPES DE ACORDO COM O NIVEL DE CARGA DA BATERIA, POSSUIR FILTRO DE LINHA INTEGRADO, POSSUIR ROTINA DE TESTE AUTOMATICO PARA VERIFICAR PROBLEMAS EM SEU CIRCUITO OU DA BATERIA ANTES DE ACIONAR A SAIDA, PROTEÇOES EM CASO DE SOBRECARGA, SOBRECORRENTE, SURTOS DE TENSAO, PERMITIR SER LIGADO MESMO NA AUSENCIA DE REDE PARTIDA A FRIO, BATERIAS: TIPO VRLA SELADA TOTALMENTE SEM MANUTENÇÃO E LIVRE.	-	03/05/12 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,48
834699	SWITCH 24 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 42,00	R\$ 4,20
2020002545	SWITCH PARA REDES .PORTAS 12, MARCA: 3COM, MODELO: SUPER STACK, SÉRIE: 7KMV792C156 - DOAÇÃO DO MPF PARA UFC VIRTUAL.	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 6.655,31	R\$ 2.861,77
2020002544	SWITCH PARA REDES .PORTAS 24, MARCA: 3COM, MODELO: SUPER STACK, SÉRIE: KZLS431D518 - DOAÇÃO - MPF PARA UFC VIRTUAL.	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	1024/2023	R\$ 10.144,60	R\$ 4.362,15
2019006189	TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS	-	06/12/19 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 87,33	R\$ 33,62

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
2019006188	TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS	-	06/12/19 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 87,33	R\$ 33,62
344231	COMPUTADOR ESTAAO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA ,DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE ,INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE , O DESEMPENHO , A OPERACIONALIDADE ,A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE , DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO : 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1.1.2.CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO:SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO .MARCA:	-	06/03/14 00:00	RECOLHIDO	1088/2023	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
260474 (Bem de Terceiro)	PROCESSADOR - PAVILION HP	-	01/12/09 00:00	RECOLHIDO	1162/2023	R\$ 1.755,00	R\$ 1.755,00
344228	COMPUTADOR ESTAAO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA ,DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE ,INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE , O DESEMPENHO , A OPERACIONALIDADE ,A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE , DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO : 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1.1.2.CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO:SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO .MARCA:	-	06/03/14 00:00	RECOLHIDO	1088/2023	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
339100	COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÃO: COMPUATADOR CORE I3-210M (3.10GHZ, 4THERADS, 3M CACHE) 4 GB 500 GB DVD- RW WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BITS, MONITOR LED 21.5" WIDESCREEEN FICHA TECNICA: PROCESSADOR: CORE I3-	-	01/11/13 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	210 (3.10 GHZ, 1THREADS, 3M CACHE) 4 GB DE SDRAM DDR3 DUAL CHANNEL A 1333 MHZ UNIDADE DE DISCO RIGIDO SATA DE 500GB (7200RPM) PLACA DE VIDEO INTEGRADA TREND MICRO WORRY-FREE BUSINESS SECURITY SERVICES, 30 - DAYS 1 ANO DE GARANTIA. GRAVADOR DE DVD/CD 9UNIDADE DVD+/- 16X) DRIVES: DVD-RW E CARD READER REDE: CONTROLADOR DE REDE 10/100 MBITS VIDEO: CONTROLADORA GRAFICA. COMPARTILHADA DINAMICAMENTE 64 MB AUDIO: CONTROLADOR DE SOM. RECURSOS DE SAIDA DE AUDIO ATE 6 CANAIS TECLADO: PADRAO BRASILEIRO (TODOS OS CARACTERES DA LIGUA PORTUGUESA) MOUSE: OPTICO PADRAO PS/2, DOIS BOTOES COM SCROLL CONEXOES: 1 INTERFACE PS/2 PARAS MOUSE, 1 INTERFACE PARA O TECLADO, 1 INTERFACE PARA VIDEO VGA INTEGRADO PADRAO DB-15 PINOS,	- 01/11/13 00:00			R\$ 1.000,00	R\$ 100,00
346109	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	- 20/05/14 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
346106	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007	- 20/05/14 00:00	RECOLHIDO	1394/2023	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL OPTIPLEX 7010	- 20/05/14 00:00			R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
346033	ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	- 01/05/14 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
346177	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E	- 20/05/14 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL OPTIPLEX 7010	- 20/05/14 00:00			R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
346012	ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	- 01/05/14 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 2.600,00	R\$ 260,18
363041	COMPUTADOR - ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP " TIPO BASICO" - PROCESSADOR :ARQUITETURA DE 64 BITS,INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE 4.1/4.2, DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR,CONTROLODORA DE MEMORIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32GB,ALEM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, SOCKET LGA1150 OU AM3.PLACA - MAE:DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO,NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO,O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO A ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL,POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES,SENDO UM PCI EXPRESS X16, CASO NAO POSSUA CONTROLADORA DE VIDEO OFF-BOARD,POSSUIR PELO MENOS 8 (OITO) PORTAS USB,TENDO PELO MENOS 4 (QUATRO) PORTAS USB VERSAO 3.0 E AS PORTAS RESTANTES SENDO USB VERSAO 2.0, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O TERMO DE REFERENCIA.	- 02/09/16 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 2.394,65	R\$ 239,45
363042	COMPUTADOR - ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP " TIPO BASICO" - PROCESSADOR :ARQUITETURA DE 64 BITS,INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE 4.1/4.2, DEVE	- 02/09/16 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 2.394,65	R\$ 239,45

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR,CONTROLODORA DE MEMORIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32GB,ALEM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, SOCKET LGA1150 OU AM3.PLACA - MAE:DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO,NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO,O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO A ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL,POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI EXPRESS X16, CASO NAO POSSUA CONTROLADORA DE VIDEO OFF-BOARD,POSSUIR PELO MENOS 8 (OITO) PORTAS USB,TENDO PELO MENOS 4 (QUATRO) PORTAS USB VERSAO 3.0 E AS PORTAS RESTANTES SENDO USB VERSAO 2.0, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. MARCA:POSITIVO INFORMATICA. ITEM DO	- 02/09/16 00:00			R\$ 2.394,65	R\$ 239,45
345676	ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	- 14/05/14 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
371174	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME INDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMORIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16 GB; D) PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RIGIDO:	- 03/01/17 00:00	RECOLHIDO	747/2023	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW); UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VIDEO: MEMORIA DA PLACA. MARCA LOGIN.	-	03/01/17 00:00			R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
371113	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME INDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMORIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16 GB; D) PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RIGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VIDEO:	-	03/01/17 00:00	RECOLHIDO	1447/2023	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
364425	COMPUTADOR - ESTAÇÃO DE TRABALHO - DESKTOP "TIPO AVANÇADO" - PROCESSADOR :ARQUITETURA DE 64 BITS,INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE,DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE 4.1/4.2,INSTRUÇÕES AES,DEVE POSSUIR 04(QUATRO) NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR ,CONTROLODORA DE MEMORIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32GB,SOCKET LGA1150 OU AM3,DEVE ATENDER AO PADRAO DE INSTRUÇÕES AES (CRIPTOGRAFIA), PLACA-MAE:DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO,NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO.O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO	-	02/09/16 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 3.139,00	R\$ 313,60
371268	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME INDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMORIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16 GB; D) PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RIGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB; G) UNIDADE	-	04/01/17 00:00	RECOLHIDO	302/2023	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VIDEO: MEMORIA DA PLACA. MARCA LOGIN.	-	04/01/17 00:00			R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
371507	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME INDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMORIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16 GB; D) PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RIGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VIDEO:	-	09/01/17 00:00	RECOLHIDO	343/2023	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
227081	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM A SEGUINTE ESPECIFICACAO MINIMA: ANSI LUMENS 1600, VIDEO INPUTS: COMPONENTE HD15, COMPOSITE RCA, S-VIDEO, PC INPUTS: HD 15, TIPO DE LAMPADA: 165W UHP, LCD PAINEL TYPE: 0.7-INCH TFT LCD P-SI TFT LCD PANEL 1.400.000 PIXELS (480.000 PIXELS X 3), LENTE DE PROJECAO: 1.2 TIMES ZOOM LENS, SISTEMA DE PROJECAO: 3LCD PANELS, 1 LENS PROJOTION SYSTEM, RESOLUCAO PC 800 X 600 RESOLUCAO: VIDEO 600 LINES. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	-	13/09/06 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 900,00	R\$ 90,00
238707	VIDEO PROJETOR PARA MICROCOMPUTADOR PROJETOR DE MULTIMIDIA COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES MINIMAS: PROJECAO 3 PAINELIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE E PROJECAO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMMES. RESOLUCAO MINIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADAS RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK, ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANCA, CABO DE ALIMENTACAO, MANUAL DE INSTRUCOES.	-	17/01/08 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 950,00	R\$ 95,12
238664	VIDEO PROJETOR PARA MICROCOMPUTADOR PROJETOR DE MULTIMIDIA COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES MINIMAS: PROJECAO 3 PAINELIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE E PROJECAO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMMES. RESOLUCAO MINIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADAS RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK, ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE	-	17/01/08 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 650,00	R\$ 64,88

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SEGURANCA, CABO DE ALIMENTACAO, MANUAL DE INSTRUCOES.	- 17/01/08 00:00			R\$ 650,00	R\$ 64,88
234642	PROJETOR MULTIMIDIA ES3 + LAMPADA	- 01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 2.800,00	R\$ 280,00
234645	PROJETOR MULTIMIDIA ES3 + LAMPADA	- 01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 2.800,00	R\$ 280,00
234647	PROJETOR MULTIMIDIA ES3 + LAMPADA	- 01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 800,00	R\$ 80,00
234650	PROJETOR MULTIMIDIA ES3 + LAMPADA	- 01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 6.315,15	R\$ 631,52
214532	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWERLITE S1	- 22/09/03 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
314771	EQUIPAMENTO WIRELESS: PADRAO DE CONECTIVIDADE: IEEE 802.11G IEEE 802.11B, IEEE 802.3, IEEE 802.3U. INTERFACE: 1 PORTA WAN, 4 PORTAS LAN. SEGURANCA 64/128 BIT WEP, WPA TKIP WITH IEE 802.1X WPA2, AES. SENSIBILIDADE 54 MBPS, OFDM, 8 PER - 71 DBM, 11 MBPS CCK, 10 PER, -81 DBM, 1 MBPS BPSK, 10 PER, -92 DBM. TAXA DE DADOS 802.11B: 1,2,5.5 E 11 MBPS, 802.11G 6,9,12,18,24,36,48 E 54 MBPS.	- 04/05/12 00:00	RECOLHIDO	1456/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
296270	AP GERENCIAVEL SINGLE RADIO 802.11 A/B/G POE COM POWER INJECTOR E COMPATIVEL COM ITEM1. POSSUIR UMA INTERFACE 10/100, SUPROTAR A ALIMENTAÇÃO VIA POWER INJECTOR QUE DEVERA SER FORNECIDO COM EQUIPAMENTO, SUPORTAR ALIMENTAÇÃO VIA FONTE, DEVE SUPORTAR OS PADROES 802.11 A/B/G COM SELEÇÃO PARA SOFTWARE DE SUA BANDA DE OPERAÇÃO 802.11 A OU 802.11 B/G, DEVE PERMITIR AJUSTE DE POTENCIA A INTERVALOS DE 1DBM, COM POTENCIA MAXIMA DE 20DBM, DEVE POSSUIR MTBF SUPERIOR A 200.000 HORAS, DEVE SUPORTAR 16 SSID'S (APS VIRTUAIS), DEVE IMPLEMENTAR 802.11I, DEVE IMPLEMENTAR ISOLAMENTO DE USUARIOS ENTRE SSID'S, O CONSUMO DA POTENCIA DEVERA SER INFERIOR A 6W, DE FORMA A GARANTIR APROVEITAMENTO EFICIENTE DE ENERGIA E CONSEQUENTEMENTE, ECONOMIA PARA O ORGAO, DEVE PERMITIR O ROAMING (SWITCHOVER) ENTRE AP'S BASEADO EM INTENSIDADE DE SINAL E TAXA DE ERROS, DEVE PERMITIR CONFIGURAÇÃO DINAMICA E ESTATICA (DHCP) DE ENDEREÇO IP,	- 01/07/11 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00
296267	AP GERENCIAVEL SINGLE RADIO 802.11 A/B/G POE COM POWER INJECTOR E COMPATIVEL COM ITEM1. POSSUIR UMA INTERFACE 10/100, SUPROTAR A ALIMENTAÇÃO VIA POWER INJECTOR QUE DEVERA SER FORNECIDO COM EQUIPAMENTO, SUPORTAR ALIMENTAÇÃO VIA FONTE, DEVE SUPORTAR OS PADROES 802.11 A/B/G COM SELEÇÃO PARA SOFTWARE DE SUA BANDA DE OPERAÇÃO 802.11 A OU 802.11 B/G, DEVE PERMITIR AJUSTE DE POTENCIA A INTERVALOS DE 1DBM, COM POTENCIA MAXIMA DE 20DBM, DEVE POSSUIR MTBF SUPERIOR A 200.000 HORAS, DEVE SUPORTAR 16 SSID'S (APS VIRTUAIS), DEVE IMPLEMENTAR 802.11I, DEVE IMPLEMENTAR ISOLAMENTO DE USUARIOS ENTRE SSID'S, O CONSUMO DA POTENCIA DEVERA SER INFERIOR A 6W, DE FORMA A GARANTIR	- 01/07/11 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE ENERGIA E CONSEQUENTEMENTE, ECONOMIA PARA O ORGAO, DEVE PERMITIR O ROAMING (SWITCHOVER) ENTRE AP'S BASEADO EM INTENSIDADE DE SINAL E TAXA DE ERROS, DEVE PERMITIR CONFIGURAÇÃO DINAMICA E ESTATICA (DHCP) DE ENDEREÇO IP, DEVE IMPLEMENTAR IPV6.	- 01/07/11 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,00
296201	AP GERENCIAVEL SINGLE RADIO 802.11 A/B/G/N POE COM POWER INJECTOR E COMPATIVEL COM ITEM 1. POSSUIR UMA INTERFACE 10/100/1000, SUPORTE ALIMENTAÇÃO VIA POWER INJECTOR QUE DEVE SER FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO, SUPORTAR ALIMENTAÇÃO VIA FONTE EXTERNA 48VDC, POSSUIR PORTA CONSOLE PARA GERENCIAMENTO OUT OF BAND, SER FPRNECIDO COM 3 ANTENAS INSTALADAS, AS QUAIS DEVERAO POSSUIR CONECTOR RSMA DE FORMA A PODEREM SER SUBSTITUIDAS EM CAMPO, DEVE PERMITIR A CONEXAO SIMULTANA DE USUARIOS DE PADRAO 802.11 A/N E DO PADRAO 802.11 B/G/N, PERMITIR AJUSTE DE POTENCIA A INTERVALOS DE 1DBM, COM POTENCIA MAXIMA PARA O PADRAO 802.11 N DE 18DBM, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10 A 65°C.UMIDADE DE OPERAÇÃO DE 10 A 95 SEM CONDENSAÇÃO, CONSUMO DE POTENCIA DEVERA SER INFERIOR A 16W, DE FORMA A GARANTIR APROVEITAMENTO EFICIENTE DE ENERGIA E, CONSEQUENTEMENTE, ECONOMICO PARA O ORGAO, PERMITIR A OPERAÇÃO EM MODO STAND-ALONE E EM MODO GERENCIADO POR	- 01/07/11 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 950,00	R\$ 95,00
296202	AP GERENCIAVEL SINGLE RADIO 802.11 A/B/G/N POE COM POWER INJECTOR E COMPATIVEL COM ITEM 1. POSSUIR UMA INTERFACE 10/100/1000, SUPORTE ALIMENTAÇÃO VIA POWER INJECTOR QUE DEVE SER FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO, SUPORTAR ALIMENTAÇÃO VIA FONTE EXTERNA 48VDC, POSSUIR PORTA CONSOLE PARA GERENCIAMENTO OUT OF BAND, SER FPRNECIDO COM 3 ANTENAS INSTALADAS, AS QUAIS DEVERAO POSSUIR CONECTOR RSMA DE FORMA A PODEREM SER SUBSTITUIDAS EM CAMPO, DEVE PERMITIR A CONEXAO SIMULTANA DE USUARIOS DE PADRAO 802.11 A/N E DO PADRAO 802.11 B/G/N, PERMITIR AJUSTE DE POTENCIA A INTERVALOS DE 1DBM, COM POTENCIA MAXIMA PARA O PADRAO 802.11 N DE 18DBM, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10 A 65°C.UMIDADE DE OPERAÇÃO DE 10 A 95 SEM CONDENSAÇÃO, CONSUMO DE POTENCIA DEVERA SER INFERIOR A 16W, DE FORMA A GARANTIR APROVEITAMENTO EFICIENTE DE ENERGIA E, CONSEQUENTEMENTE, ECONOMICO PARA O ORGAO, PERMITIR A OPERAÇÃO EM MODO STAND-ALONE E EM MODO GERENCIADO POR	- 01/07/11 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 950,00	R\$ 95,00
296183	AP GERENCIAVEL SINGLE RADIO 802.11 A/B/G/N POE COM POWER INJECTOR E COMPATIVEL COM ITEM 1. POSSUIR UMA INTERFACE 10/100/1000, SUPORTE ALIMENTAÇÃO VIA POWER INJECTOR QUE DEVE SER FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO, SUPORTAR ALIMENTAÇÃO VIA FONTE EXTERNA 48VDC, POSSUIR PORTA CONSOLE PARA	- 01/07/11 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 950,00	R\$ 95,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	OUT OF BAND, SER FPRNECIDO COM 3 ANTENAS INSTALADAS, AS QUAIS DEVERAO POSSUIR CONECTOR RSMA DE FORMA A PODEREM SER SUBSTITUIDAS EM CAMPO, DEVE PERMITIR A CONEXAO SIMULTANA DE USUARIOS DE PADRAO 802.11 A/N E DO PADRAO 802.11 B/G/N, PERMITIR AJUSTE DE POTENCIA A INTERVALOS DE 1DBM, COM POTENCIA MAXIMA PARA O PADRAO 802.11 N DE 18DBM, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10 A 65°C.UMIDADE DE OPERAÇÃO DE 10 A 95 SEM CONDENSAÇÃO, CONSUMO DE POTENCIA DEVERA SER INFERIOR A 16W, DE FORMA A GARANTIR APROVEITAMENTO EFICIENTE DE ENERGIA E, CONSEQUENTEMENTE, ECONOMICO PARA O ORGAO, PERMITIR A OPERAÇÃO EM MODO STAND-ALONE E EM MODO GERENCIADO POR CONTROLADOR CENTRAL, SUPORTA	- 01/07/11 00:00			R\$ 950,00	R\$ 95,00
300124	EQUIPAMENTO WIRELESS: PADRAO CONECTIVIDADE: IEEE 802.11G IEEE802.11B, IEEE 802.3, IEEE 802.3U. INTERFACE: 1 PORTA WAN, 4 PORTAS LAN. SEGURANÇA: 64/128-BIT WEP, WPA (TKIP WITH IEE 802.1X), WPA2, AES. SENSIBILIDADE : 54 MBPS OFDM, 8 PER - 71DBM, 11 MBPS CCK, 10 PER, -81DBM, 1 MBPS BPSK, 10 PER, -92DBM. TAXA DE DADOS: 802.11B: 1,2,5,5 E 11MBPS, 802.11G: 6,9,12,18,24,36,48 E 54 MBPS.	- 04/10/11 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
300157	EQUIPAMENTO WIRELESS: PADRAO CONECTIVIDADE: IEEE 802.11G IEEE802.11B, IEEE 802.3, IEEE 802.3U. INTERFACE: 1 PORTA WAN, 4 PORTAS LAN. SEGURANÇA: 64/128-BIT WEP, WPA (TKIP WITH IEE 802.1X), WPA2, AES. SENSIBILIDADE : 54 MBPS OFDM, 8 PER - 71DBM, 11 MBPS CCK, 10 PER, -81DBM, 1 MBPS BPSK, 10 PER, -92DBM. TAXA DE DADOS: 802.11B: 1,2,5,5 E 11MBPS, 802.11G: 6,9,12,18,24,36,48 E 54 MBPS.	- 04/10/11 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
298695	EQUIPAMENTO WIRELESS: PADRAO CONECTIVIDADE: IEEE 802.11G IEEE 802.11B, IEEE802.3, IEEE 802.3U. INTERFACE: 1 PORTA WAN, 4 PORTAS LAN. SEGURANÇA 64/128-BIT, WAP (TRIP WITH IEEE 802.1X), WPA2, AES. SENSIBILIDADE: 54 MBPS OFDM, 8 PER-71 DBM, 11 MBPS CCK, 10 PER, -81 DBM, 1 MBPS BPSK, 10 PER, -92 DBM. TAXA DE DADOS: 802.11B:1,2,5,5 E 11 MBPS, 802.11G: 6,9,12,18,24,36,48 E 54 MBPS.	- 01/05/12 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
298698	EQUIPAMENTO WIRELESS: PADRAO CONECTIVIDADE: IEEE 802.11G IEEE 802.11B, IEEE802.3, IEEE 802.3U. INTERFACE: 1 PORTA WAN, 4 PORTAS LAN. SEGURANÇA 64/128-BIT, WAP (TRIP WITH IEEE 802.1X), WPA2, AES. SENSIBILIDADE: 54 MBPS OFDM, 8 PER-71 DBM, 11 MBPS CCK, 10 PER, -81 DBM, 1 MBPS BPSK, 10 PER, -92 DBM. TAXA DE DADOS: 802.11B:1,2,5,5 E 11 MBPS, 802.11G: 6,9,12,18,24,36,48 E 54 MBPS.	- 01/05/12 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
Total de Bens do Grupo de Material: 393				Total Grupo:	R\$ 601.998,57	R\$ 188.961,05
436 MAQUINA APARELHO UTENS. DE ESCRITORIO						
90664	APONTADOR DE MESA (P/LAPIS) REF.122 HANSA	- 03/11/88 00:00	RECOLHIDO	1456/2023	R\$ 4,00	R\$ 0,40
285300	MAQUINA DE CALCULAR TIPO ELETRONICA,220 VOLTS, DE MESA, COM VISOR, CONTENDO 12 DIGITOS E BOBINA,	- 17/11/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 80,00	R\$ 7,86

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REALIZANDO AS 04 OPERAÇÕES E PORCENTAGEM.	-	17/11/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 7,86
264465	MAQUINA DE CALCULAR COM 04 OPERAÇÕES BÁSICAS, 14 DÍGITOS, MEMÓRIA INDEPENDENTE IMPRESSORA DE FERRO, CONTADOR DE PARCELAS, FITA PRETA E VERMELHA,	-	05/02/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,80
236191 (Bem de Terceiro)	MAQUINA DE CALCULAR HP 12C	-	10/09/07 00:00	RECOLHIDO	1456/2023	R\$ 398,00	R\$ 398,00
167553	PERFURADOR SUPER FURO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1456/2023	R\$ 43,00	R\$ 4,30
10193	PERFURADOR MANUAL MARCA CENTRAL	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1552/2023	R\$ 6,00	R\$ 0,60
Total de Bens do Grupo de Material: 6				Total Grupo:		R\$ 781,00	R\$ 435,96
439 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS							
815926	NOBREAK	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	665/2023	R\$ 600,00	R\$ 145,50
801055	BATERIA ELETRICA PARA CAMERA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 412,25
801053	BATERIA ELETRICA PARA CAMERA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 412,25
158922	BOMBA DE VACUO	-	08/09/02 00:00	RECOLHIDO	1468/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,21
329702	BOMBA D'AGUA DANCOR MODELO CENT. TRIF 2CV DE POTENCIA	-	12/03/13 00:00	RECOLHIDO	1585/2023	R\$ 4,00	R\$ 2,01
801059	CARREGADOR DE BATERIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
801058	CARREGADOR DE BATERIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
801057	CARREGADOR DE BATERIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
801056	CARREGADOR DE BATERIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	832/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 315,25
811773	NOBREAK	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 6,00	R\$ 1,45
817873	NOBREAK	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1087/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
813525	NOBREAK	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	665/2023	R\$ 650,00	R\$ 157,14
819063	NOBREAK	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00
253118	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE ACESSO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS E SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, INCLUINDO 300 CARTOES PERSONALIZADOS COM SISTEMA DE RECARGA, OS MATERIAS NECESSARIOS A INSTALAÇÃO DAS CATRACAS E SISTEMA E TREINAMENTO OPERACIONAL DO PESSOAL QUE OPERA-LO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 16.002,00	R\$ 1.600,20
Total de Bens do Grupo de Material: 14				Total Grupo:		R\$ 23.392,00	R\$ 3.380,18
442 MOBILIARIO EM GERAL							
814754	ARMARIO EM MDF, MEDIO, 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	636/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00
287949	ARMARIO DE AÇO 3 PRATELEIRAS, COR PLATINA, ABERTURA 180 GRAUS	-	11/01/11 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 400,00	R\$ 39,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APROX. (MM) L. 800X P 500 A 1600.	-	11/01/11 00:00			R\$ 400,00	R\$ 39,64
77543	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	666/2023	R\$ 44,00	R\$ 4,40
182461	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, COM CHAVE E COM 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, MEDINDO1.95M 0.45M	-	11/11/96 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 37,00	R\$ 3,70
8354	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	703/2023	R\$ 44,00	R\$ 4,40
14049	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	666/2023	R\$ 37,00	R\$ 3,70
363594	ARAMARIO ESTANTE, MEDIDAS: 80 X 500 X 2100 MM(COM 4 PRATELEIRAS) COM UMA PORTA TAMPOP EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 3 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS , COM RAO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR1366 . . CORPO DO ARMARIO, PORTA EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA , COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, . POSSUI PINUS METALICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DAS PRATELEIRAS INTERNAS. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA , COM CANECO DE 35 MM, SENDO AUTOMATICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON. REGULAGEM TRIDIMENCIONI INDEPENDENTE ATRAVES DE FENDA COMBINADA, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE CHAVES DE FENDA OU PHILLIPS. POSSUI SISTEMA DE MARCA: MARZO	-	01/09/15 00:00	RECOLHIDO	459/2023	R\$ 700,00	R\$ 217,00
354963	ARMARIO ALTO MISTO, MEDIDA: 900 X 500 X 1600 MM. COM DUAS PORTAS BAIXA TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 3 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR 1366, CORPO DO ARMARIO, PRATELEIRA (TRES) E PORTAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACEES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA. POSSUI PINUS METALICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DAS PRATELEIRAS INTERNAS. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA, COM CANECO DE 35 MM, SENDO AUTOMATICA COM TECNOLOGIA SANAP-ON. REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVES DE FENDA COMBINADA, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE CHAVES	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	1372/2023	R\$ 659,00	R\$ 179,81

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
56010	ARMARIO DE FERRO COM 8 GAVETAS E 1 PORTA DE VIDRO	-	31/05/90 00:00	EM USO	702/2023	R\$ 40,00	R\$ 4,00
84780	ARMARIO DE ACO TIPO VESTUARIO C/4 PORTAS MOD.GR 220 OE 1281 MR CONFIANCA	-	19/02/88 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 21,00	R\$ 2,10
170199	ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO COM 04 VAOS, PORTA E FECHADURA MEDINDO 1,95M DE ALTURA, 0,60M DE LARGURA E 0,40M DE PROFUNDIDADE	-	19/05/94 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 44,00	R\$ 4,40
180440	ESTANTE DE MADEIRA COM 02 PORTAS CORREDICA, FECHADURA E TRAVA NAS EXTREMIDADES, CONFECCIONADA EM COMPENSADO E REVESTIDA COM CAPEADO DE CEREJEIRA PES DE FERRO, MEDINDO 150CM X 150CM X 40CM.	-	18/09/95 00:00	RECOLHIDO	332/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
253923	ARMARIO BAIXO TIPO BALÇAO, COM TAMPO EM MADEIRA Prensada de 30 MM DE ESPESSURA MEDINDO: 0,90 X 0,65 X 0,74, COM 02 PORTAS DOTADAS COM PUXADORES E FECHADURAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS DE PRESSAO, COM 01 PRATELEIRA INTERNA CONFECCIONADO EM MADEIRA Prensada, REVESTIDOS EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR CINZA, COM LATERAIS DE NO MINIMO 30MM, FUNDO DE NO MINIMO 30MM.BASE EM AÇO EM TODA A EXTENSAO, TRATADA CONTRA FERRUGEM E PINTADA EM EPOXI TEXTURIZADO NA COR CINZA,COM SAPATAS NIVELADORAS DO PISO EM ROSCA DE AÇO E CORPO EM POLIPROPILENO NA COR CINZA.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/07/09 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
78683	ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS DE CORRER COM VIDRO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
806071	ARMARIO EM MDF MEDIO 2 PORTAS EM EM MDF E VIDRO DE CORRER	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 550,00	R\$ 132,89
191235	ARMARIO EM CEREJEIRA COM 02 PORTAS CORREDICAS DE VIDRO, COM FECHADURA,03 PRATELEIRAS REGULAVEIS, MEDINDO 150M DE COMPRIMENTO X 1,56M DE ALTURA X 0,45M DE FUNDOS	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	326/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
170836	ESTANTE DE MADEIRA COM 02 PORTAS CORREDICAS, COM VIDRO MED. 150X043X156CM	-	25/08/94 00:00	RECOLHIDO	641/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
170825	ESTANTE DE MADEIRA COM 02 PORTAS CORREDICAS, COM VIDRO MED. 150X043X156CM	-	25/08/94 00:00	RECOLHIDO	909/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
53316	ESTANTE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COM VIDRO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	408/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
289350	ARMARIO FECHADO. 2 PORTAS DE ABRIR, 4 PRATELEIRAS (OU MAIS) REGULAVEIS - COR BEGE. DIMENSOES: 94 LARGURAS X 165 ALTURA X 55	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	456/2023	R\$ 500,00	R\$ 49,76
289360	ARMARIO BAIXO. MDP, 2 PORTAS, COR BEGE, DIMENSOES 94 LARGURA X 75 ALTURA X 55 PROFUNDIDADE.	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	456/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36
35488	ARMARIO EM MADEIRA MEDIO 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 150,00	R\$ 35,89

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
39490	ESTANTE DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM VIDRO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
821781	ARMARIO EM MDF, MEDIO, 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	383/2023	R\$ 60,00	R\$ 14,55
274438	ARMARIO DE MADEIRA LAQUEADA, BEGE, COM UMA PRATELEIRA REGULAVEL, DUAS PORTAS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	722/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,64
213118	ARMARIO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS	-	02/08/03 00:00	RECOLHIDO	909/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
336517	ARMARIO DE AÇO CORPO TODO EM CHAPA 22, COM 2 PORTAS EM CHAPA 24 COM CHAVES, INTERNAMENTE COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS EM AÇO CHAPA 22 REGULAVEIS, COM 2 REFORÇOS CARTOLA AO FUNDO DE CADA PRATELEIRA. PINTURA EM EPOXI PO, NA COR ARGILA MEDIDAS 1,95X0,90X0,45M EM CHAPA DE AÇO ZINCADA GALVANIZADA LISA CONFORME NORMA 7008 ZC X CRISTAIS NORMAIS LATERAIS, FUNDO, PORTAS, BANDEJAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS EM CHAPA 0.65MM GSG24 MOLDURA QUADRO FRONTAL EM CHAPA 0.95MM GSG 20 E BASE EM CHAPA 0,95 GSG 20. CADA COMPARTIMENTO COM CABIDES E GANCHO. PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO, SECADA EM ESTUFA A 28°C. PINTURA ELETROSTATICA EM TODO O ARMARIO, EXTERNA E INTERNA, EVITA A ADESAO DAS PARTICULAS DE POEIRA E PERMITE FACIL E RAPIDA LIMPEZA. TINTA EM AÇO ANTIMICROBIANA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA DM	-	19/08/13 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
13816	ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1538/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,65
13874	ESTANTE DE MADEIRA COM 2 DIVISOES	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	636/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
167554	ARMARIO DE MADEIRA COM 12 GAVETINHAS P/ MIUDEZAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	332/2023	R\$ 45,00	R\$ 4,50
166895	ARMARIO DE MADEIRA COM 05 PORTAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	887/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
13683	ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS (TIPO COMODA)	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1538/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,65
268520	ARMARIO ALTOSEMI-ABERTO COM PORTAS ALTAS DE GIRO TAMPO FABRICADO EM FIBRA DE MEDIA DENSIDADE (MDF) COM 25 MM DE ESPESSURA NA COR ARGILA. CORPO, PORTASLATERAIS E FUNDO FABRICADOS EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM 18 MM DE ESPESSURA. TRES PRATELEIRAS FABRICADAS EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA COM 18 MM DE ESPESSURA. ACAAMENTO , EM AMBAS AS FACES, COM LAMINA MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) SENDO FRENTE CORPO NA COR ARGILA. ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS E PORTAS, COM FITA BORDA PVC DE 2,0MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS DO CORPO E PRATELEIRAS, COM FITA BORDA 0,45 MM DE ESPESSURA. PORTAS DOTADA DE DUAS DOBRADIÇAS CANECO EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 110º, FECHADURA TIPO VREMONA DUPLA EM AÇO COM TRAVAMENTO SIMULTANEO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR	-	14/04/10 00:00	RECOLHIDO	640/2023	R\$ 350,00	R\$ 34,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	GANCHOS E PINOS METALICOS , COM DOIS BATEDORES EM CHAPA DE AÇO E CHAVE OM SISTEMA ESCAMOTEAVEL, PUXADOR, COM DOIS BATEDORES EM CHAPA DE AÇO E CHAVE COM SISTEMA ESCAMOTEAVEL, PUXADOR TIPO ALÇAEM ZAMAK. BASE EM TUBO DE AÇO 20 X 30 ABNT 1010/1020 COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO. PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI , NA COR GRAFITE.	-	14/04/10 00:00			R\$ 350,00	R\$ 34,65
904892	ARMARIO EM MDF, MEDIO, 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2101/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
904891	ARMARIO EM MDF, BAIXO, 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2101/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
904888	ARMARIO EM MDF, BAIXO, 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2101/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
904889	ARMARIO EM MDF, BAIXO, 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2101/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
904890	ARMARIO EM MDF, BAIXO, 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2101/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
803820	ARMARIO EM MDF, MEDIO, 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	963/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
815131	ARMARIO EM MDF, MEDIO, 2 PORTAS, COM 2 ESCANINHOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2225/2023	R\$ 650,00	R\$ 157,14
224474	ARMARIO ESTANTE EM MELAMINICO LAMINADO MEDINDO APROX. 1,60X0,90X0,40 SEMI-ABERTO, NA COR	-	09/02/06 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
245376	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS CORREDIÇAS METALICAS,PUXADORES E CHAVES, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA COM 30MM DE ESPESSURA NAS LATERAIS E TAMPO, COM BORDAS DE PERFIL DE PVC NA COR CINZA, MEDINDO: 1,38 X 48 X 0,52M, COM LATERAIS DE NO MINIMO 30MM, FUNDO DE NO MINIMO 10MM BASE METALICA CONTRA FERRUGEM E PINTADA EM EPOXI PO NA COR CINZA.COM SAPATAS NIVELADORAS REGULAVEIS E PONTEIRA EM NAYLON NA COR CINZA.	-	01/02/09 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
39265	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 36,00	R\$ 3,60
67210	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	273/2023	R\$ 21,00	R\$ 2,10
23054	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	522/2023	R\$ 43,00	R\$ 4,30
22086	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS TAMANHO OFICIO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 36,00	R\$ 3,60
89332	ARQUIVO DE ACO MED. 1,33X046X072M MR. CONFIANCA .	-	19/09/88 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 36,00	R\$ 3,60
89327	ARQUIVO DE ACO MED. 1,33X046X072M MR. CONFIANCA .	-	19/09/88 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 36,00	R\$ 3,60
22447	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	522/2023	R\$ 21,00	R\$ 2,10
95231	ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA MED.133X046X072 MR.ACOFORTE	-	13/11/89 00:00	RECOLHIDO	522/2023	R\$ 61,20	R\$ 6,12
23461	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	2067/2023	R\$ 43,00	R\$ 4,30

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
223162	ARQUIVO COM 20 GAVETAS	-	02/05/06 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 7,00	R\$ 0,70
35128	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 36,00	R\$ 3,60
170688	ARQUIVO DE ACO PARA PASRA SUSPENSA COM 04 GAVETAS	-	29/07/94 00:00	RECOLHIDO	2262/2023	R\$ 36,00	R\$ 3,60
278626	CHAPEIRA COM APROXIMADAMENTE 1,42M DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA.	-	04/10/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 110,00
278625	CHAPEIRA COM APROXIMADAMENTE 1,42M DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA.	-	04/10/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 110,00
210496	BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA COM 6 GAVETAS	-	10/05/03 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
268662	BANCADA CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO DE 15MM DE ESPESSURA NA COR AZUL CRISTAL, COM BORDAS EM PERFIL DE PVC NA COR CINZA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/05/10 00:00	RECOLHIDO	421/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
153482	BANCO DE 03 LUGARES PARA ESPERA	-	05/03/93 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
232385	BANCO DE PLASTICO NA COR BRANCA	-	01/02/07 00:00	RECOLHIDO	418/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,40
232368	BANCO DE METAL COM ACENTO ESTOFADO	-	01/02/07 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 7,00	R\$ 1,42
232362	BANCO DE METAL COM ACENTO ESTOFADO	-	01/02/07 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 7,00	R\$ 1,42
163760	BANCO DE MADEIRA	-	08/09/02 00:00	RECOLHIDO	760/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
800325	BANCO EM MADEIRA,GRANDE	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1609/2023	R\$ 9,00	R\$ 1,94
80151	BANCO DE MADSDEIRA PARA LABORATORIO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	760/2023	R\$ 9,00	R\$ 0,90
207856	BANCO DE MADEIRA DE 3M POR 0,20M.	-	01/03/03 00:00	RECOLHIDO	1609/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
207857	BANCO DE MADEIRA DE 3M POR 0,20M.	-	01/03/03 00:00	RECOLHIDO	1609/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
150558	BANCO DE MADEIRA COM ASSENTO EM COMPENSADO DE BRUMASA, DIAMETRO 38 CM E ALTURA DE 70 CM MARCA LWA	-	11/06/92 00:00	RECOLHIDO	760/2023	R\$ 9,00	R\$ 0,90
150565	BANCO DE MADEIRA COM ASSENTO EM COMPENSADO DE BRUMASA, DIAMETRO 38 CM E ALTURA DE 70 CM MARCA LWA	-	11/06/92 00:00	RECOLHIDO	760/2023	R\$ 4,00	R\$ 0,40
58582	BANCO DE MADIRA INDIVIDUAL	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 9,00	R\$ 0,90
255405	BANCO DE MADEIRA PARA BANCADA DE LABORATORIO COM 66CM DE ALTURA, ASSENTO REDONDO (12MM OU 15 MM) COM DIAMETRO DE 30CM.	-	11/08/09 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 33,00	R\$ 3,00
255397	BANCO DE MADEIRA PARA BANCADA DE LABORATORIO COM 66CM DE ALTURA, ASSENTO REDONDO (12MM OU 15 MM) COM DIAMETRO DE 30CM.	-	11/08/09 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 33,00	R\$ 3,00
317010	BANCO ALTO EM MADEIRA NOBRE ANGELIM PEDRA PESADO/MACIÇO COM 4 PES QUADRADOS 40 X 40 MM. MEDIDAS: 72 CM DE ALTURA X 30 CM DE DIAMETRO NOASSENTO. ASSENTO REDONDO DE 25MM ESPESSURA EM MADEIRA MACIÇA	-	01/08/12 00:00	RECOLHIDO	515/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ANGELIM PEDRA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/08/12 00:00			R\$ 90,00	R\$ 9,34
14178	BANCO DE MADEIRA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	760/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
14184	BANCO DE MADEIRA REDONDO PARA LABORATORIO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	760/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
810640	BEBEDOURO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	409/2023	R\$ 70,00	R\$ 16,49
803869	BEBEDOURO METALICO ELETRICO 2 TORNEIRAS INDUSTRIAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2140/2023	R\$ 500,00	R\$ 121,25
2021005150	Birô 1,50c/ 02 Gavetas Corrediças Cor Cinza Cristal Marca Duana - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr. Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 59,40	R\$ 24,85
219573	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO EM MADEIRA, 04 PES EM ACO PINTADA EM EPOXI PO	-	01/06/04 00:00	RECOLHIDO	1552/2023	R\$ 15,00	R\$ 1,50
52349	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO GIRATORIA MODELO DIRETOR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1759/2023	R\$ 22,00	R\$ 2,20
192117	CADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO COM RODIZIOS, ASSENTO E ENCOSTO DE PALHINHA TIPO DIRETOR, COM	-	30/04/98 00:00	RECOLHIDO	408/2023	R\$ 25,00	R\$ 2,50
22125	CADEIRA DE MADEIRA EM PALHINHA, MODELO DIRETOR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,30
365358	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDADA MEDIO,COM BRACOS REVESTIMENTOS :TECIDO NA COR PRETO.COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K/ M3 NO ASSENTO E ENCOSOT,NESTE,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIURETANO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO,OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILENADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSOT EM POLIURETANO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM). DIMENSOES DE ASSENTO MARCA: FENIX ITEM DO PROCESSO: 66	-	06/11/15 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 347,00	R\$ 112,98
365364	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDADA MEDIO,COM BRACOS REVESTIMENTOS :TECIDO NA COR PRETO.COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K/ M3 NO ASSENTO E ENCOSOT,NESTE,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS	-	06/11/15 00:00	RECOLHIDO	418/2023	R\$ 347,00	R\$ 112,98

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIURETANO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO,OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILENADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSOT EM POLIURETANO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM). DIMENSOES DE ASSENTO MARCA: FENIX ITEM DO PROCESSO: 66	- 06/11/15 00:00			R\$ 347,00	R\$ 112,98
365365	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDADA MEDIO,COM BRACOS REVESTIMENTOS :TECIDO NA COR PRETO.COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K/ M3 NO ASSENTO E ENCOSOT,NESTE,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIURETANO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO,OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILENADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSOT EM POLIURETANO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM). DIMENSOES DE ASSENTO MARCA: FENIX ITEM DO PROCESSO: 66	- 06/11/15 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 347,00	R\$ 112,98
810764	CADEIRA DE PALHA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	814/2023	R\$ 19,00	R\$ 4,85
807346	CADEIRA DE PALHA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 17,00	R\$ 3,88
171744	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, ESTRUTURA DE FERRO, COM BRACO, GIRATORIA COM RODIZIOS	- 27/12/94 00:00	RECOLHIDO	951/2023	R\$ 17,00	R\$ 1,70
809266	CADEIRA DE PALHA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 17,00	R\$ 3,88
809267	CADEIRA DE PALHA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 17,00	R\$ 3,88
177458	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, BASE GIRATORIA, SEM BRACOS, MINIMO 5 HASTES, RODIZIOS DUPLOS, REGULAGEM MECANICA,	- 19/06/95 00:00	RECOLHIDO	866/2023	R\$ 26,00	R\$ 2,60

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PINTADA EM EPOXI, COR PRETA	-	19/06/95 00:00			R\$ 26,00	R\$ 2,60
177502	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, BASE GIRATORIA, SEM BRACOS, MINIMO 5 HASTES, RODIZIOS DUPLOS, REGULAGEM MECANICA, PINTADA EM EPOXI, COR PRETA	-	19/06/95 00:00	RECOLHIDO	1403/2023	R\$ 22,00	R\$ 2,20
177466	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, BASE GIRATORIA, SEM BRACOS, MINIMO 5 HASTES, RODIZIOS DUPLOS, REGULAGEM MECANICA, PINTADA EM EPOXI, COR PRETA	-	19/06/95 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 26,00	R\$ 2,60
359486	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/06/15 00:00	RECOLHIDO	364/2023	R\$ 347,00	R\$ 99,99
359520	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/06/15 00:00	RECOLHIDO	472/2023	R\$ 347,00	R\$ 99,99

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
299654	CADEIRA COM DUPLO ENCOSTO, INJETADAS EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA FIXA, QUATRO PES EM TUBO DE AÇO OVAL 16 X 30, COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. ACABAMENTO DA ESTRUTURA NA COR PRETA. PINTURA EM EPOXI-PO.	-	13/09/11 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 42,00	R\$ 4,20
354438	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	20/01/15 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 347,00	R\$ 86,99
354137	CADEIRA ESCRITORIO. CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO, COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR, FLEXIVEL, INJETADA, DENSIDADE DE 55 +/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR A REGIAO LOMBAR DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO. DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	19/01/15 00:00	RECOLHIDO	892/2023	R\$ 347,00	R\$ 86,99
354016	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/-5 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTES COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO	-	19/01/15 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 347,00	R\$ 86,99

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACBAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJATADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA DA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM). MARCA: FENIX	- 19/01/15 00:00			R\$ 347,00	R\$ 86,99
354018	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJATADA DENSIDADE 55 +/-5 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTES COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACBAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJATADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA DA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM). MARCA: FENIX	- 19/01/15 00:00	RECOLHIDO	853/2023	R\$ 347,00	R\$ 86,99
354520	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO	- 20/01/15 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 306,00	R\$ 76,02

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	- 20/01/15 00:00			R\$ 306,00	R\$ 76,02
356350	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO. COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	- 01/04/15 00:00	RECOLHIDO	408/2023	R\$ 347,00	R\$ 94,79
356027	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO. COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- - 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERIAS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTLIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM). DIMENSOES DE	- 01/04/15 00:00	RECOLHIDO	2313/2023	R\$ 347,00	R\$ 94,79
365135	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,COM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO .COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO	- 03/11/15 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 347,00	R\$ 112,99

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSOTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSRA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS . OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APIO DA LOMBAR (MM) . DIMENSOES DE ASSENTO	- 03/11/15 00:00			R\$ 347,00	R\$ 112,99
365144	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,SEM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO .COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSOTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSRA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS . OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APIO DA LOMBAR (MM) . DIMENSOES DE ASSENTO	- 03/11/15 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,02
365155	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,SEM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO .COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSOTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO PRENSADA E RESINADA	- 03/11/15 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,02

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPESSRA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS . OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APIO DA LOMBAR (MM) . DIMENSOES DE ASSENTO MARCA: FENIX ITEM DO PROCESSO : 67	- 03/11/15 00:00			R\$ 306,00	R\$ 99,02
365164	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,SEM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO .COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSOTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSRA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS . OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APIO DA LOMBAR (MM) . DIMENSOES DE ASSENTO	- 03/11/15 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,02
365163	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,SEM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO .COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSOTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSRA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS . OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APIO DA	- 03/11/15 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,02

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ITEM DO PROCESSO : 67	-	03/11/15 00:00			R\$ 306,00	R\$ 99,02
365168	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,SEM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO .COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSOTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSRA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS . OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APIO DA LOMBAR (MM) . DIMENSOES DE ASSENTO	-	03/11/15 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,02
365166	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,SEM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO .COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSOTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSRA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS . OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APIO DA LOMBAR (MM) . DIMENSOES DE ASSENTO	-	03/11/15 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,02
365167	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,SEM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO .COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS	-	03/11/15 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,02

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSOTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSRA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS . OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APIO DA LOMBAR (MM) . DIMENSOES DE ASSENTO	- 03/11/15 00:00			R\$ 306,00	R\$ 99,02
365172	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,SEM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO .COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSOTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSRA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS . OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APIO DA LOMBAR (MM) . DIMENSOES DE ASSENTO	- 03/11/15 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,02
365175	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,SEM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO .COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSOTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADO PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSRA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA	- 03/11/15 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,02

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS . OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APIO DA LOMBAR (MM) . DIMENSOES DE ASSENTO MARCA: FENIX ITEM DO PROCESSO : 67	- 03/11/15 00:00			R\$ 306,00	R\$ 99,02
365204	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, Prensada e Resinada de 15 mm de espessura. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA:	- 01/12/15 00:00	RECOLHIDO	847/2023	R\$ 306,00	R\$ 101,32
800177	LONGARINA ESTOFADA, 6 LUGARES	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2125/2023	R\$ 90,00	R\$ 21,34
247067	LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	- 01/07/09 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 450,00	R\$ 45,00
812479	LONGARINA ESTOFADA ESTRUTURA METALICA 3 LUGARES, TIPO UNIVERSITARIA	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2259/2023	R\$ 90,00	R\$ 21,34
254736	LONGARINA DE 04 LUGARES TIPO INTERLOCUTOR COM BRAÇO. ESCOSTO E ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO MULTI - LAMINADO A FRIO, DE 30MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE DE NO MINIMO 50MM, TOTALMENTE REVESTIDOS EM TECIDOS NA COR AZUL, MONTADAS EM LONGARINA DE AÇO COM PAREDE DE 1,20 PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS PARTES ABERTAS DOS TUBOS, POR PONTEIRAS EM NYLON DE COR PRETA. E PRANCHETA	- 29/07/09 00:00	RECOLHIDO	705/2023	R\$ 450,00	R\$ 45,00
254732	CONJUNTO DE 02 CADEIRAS FIXAS MODELO EXECUTIVA (TIPO LONGARINA) SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE ESPESSURA MINIMA DE 50MM	- 29/07/09 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 450,00	R\$ 45,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR CINZA MESCLADO. MEDIDAS MINIMAS PARA O ASSENTO: LARGURA 450MM, PROFUNDIDADE 420MM, MEDIDAS PARA O ENCOSTO: LARGURAS 370MM, ALTURA 360MM. COM 04 PÉS EM AÇO TUBULAR PINTADOS EM EPOXI PÓ NA COR PRETA. PROTEÇÃO DOS PÉS COM PONTEIRAS PRETA EM POLIESTER. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO	- 29/07/09 00:00			R\$ 450,00	R\$ 45,00
254734	LONGARINA DE 04 LUGARES TIPO INTERLOCUTOR COM BRAÇO. ESCOSTO E ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO MULTI - LAMINADO A FRIO, DE 30MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE DE NO MINIMO 50MM, TOTALMENTE REVESTIDOS EM TECIDOS NA COR AZUL, MONTADAS EM LONGARINA DE AÇO COM PAREDE DE 1,20 PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS PARTES ABERTAS DOS TUBOS, POR PONTEIRAS EM NYLON DE COR PRETA. E PRANCHETA	- 29/07/09 00:00	RECOLHIDO	705/2023	R\$ 450,00	R\$ 45,00
269345	LONGARINA TAMANHO DIRETOR C/ 5 CADEIRAS C/ BRAÇO INTERLOCUTOR E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL. CADEIRAS QUE COMPOE AS LONGARINAS SERAO ESPALDAR MEDIO. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	- 01/05/10 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 550,00	R\$ 54,64
353018	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL CAIXA: ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS TIPO CAIXA DE REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA	- 07/01/15 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 479,99	R\$ 119,99
358	CADEIRA DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO.	- 10/11/02 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
817174	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 26,00	R\$ 6,46
32054	CADEIRA DE MADEIRA REFORCADA	- 31/05/90 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 15,00	R\$ 1,50
82380	CADEIRA DE MADEIRA	- 31/05/90 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
82384	CADEIRA DE MADEIRA EM PALHINHA MODELO AUXILIAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
82373	CADEIRA DE MADEIRA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
810959	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2085/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,49
39128	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 18,00	R\$ 1,80
67298	CADEIRA DE MADEIRA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
811672	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, COM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 45,00	R\$ 10,67
78526	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 18,00	R\$ 1,80
78523	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 15,00	R\$ 1,50
50723	CADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	515/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
818124	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, COM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 22,00	R\$ 4,85
329064	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	305/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
329062	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	305/2023	R\$ 179,00	R\$ 19,53

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUIMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/06/13 00:00			R\$ 179,00	R\$ 19,53
329035	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUIMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
328922	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUIMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	515/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,64
328899	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO.	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	515/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e Resinada DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/06/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 63,64
328882	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e Resinada DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	515/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,64
205661	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	- 03/11/02 00:00	RECOLHIDO	953/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
274892	CADEIRA TIPO 1001 TODA DE MADEIRA MACIÇA PARA USO INDUSTRIAL.	- 09/08/10 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
274885	CADEIRA TIPO 1001 TODA DE MADEIRA MACIÇA PARA USO INDUSTRIAL.	- 09/08/10 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
810544	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, COM BRACOS, COM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	414/2023	R\$ 45,00	R\$ 10,67
33770	CADEIRA DE MADEIRA COM BRACOS	- 31/05/90 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
328138	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO.	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e Resinada DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/06/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 47,50
328135	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e Resinada DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50
152847	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, FIXA, MODELO AUXILIAR, MARCA LWA	- 30/12/92 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
328245	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	318/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando a utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de PVC preto dimensões mínimas do encosto: 360 extensão vertical x 400 largura x 50 espessura mínima da espuma x 50 espessura na espuma na saliência	- 01/06/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 63,65
328265	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando a utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de PVC preto dimensões mínimas do encosto: 360 extensão vertical x 400 largura x 50 espessura mínima da espuma x 50 espessura na espuma na saliência	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
23681	CADEIRA DE MADEIRA GIRATORIA	- 31/05/90 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
328071	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando a utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de PVC preto dimensões mínimas do encosto: 360 extensão vertical x 400 largura x	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR.	- 01/06/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 47,50
328799	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando a utilização de de perfis de PVC para acabamento das bordas ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de PVC preto dimensoes minimas do encosto: 360 extensao vertical x 400 largura x 50 espessura minima da espuma x 50 espessura na espuma na saliencia	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
87001	CADEIRA EM MADEIRA C/ ASSENTO/ENCOSTO ANATOMICO MOD. 1001 MR. CABAL	- 25/05/88 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 18,00	R\$ 1,80
328823	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando a utilização de de perfis de PVC para acabamento das bordas ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de PVC preto dimensoes minimas do encosto: 360 extensao vertical x 400 largura x 50 espessura minima da espuma x 50 espessura na espuma na saliencia	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
328819	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	866/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e Resinada DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUIMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/06/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 63,65
328820	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO. SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e Resinada DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUIMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
328468	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO. SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e Resinada DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUIMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR.	-	01/06/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 47,50
328565	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando a utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de PVC preto DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUIMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	831/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
362795	CADEIRA COMUM. CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM ACO SAE10140 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINACAO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA, A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM. ENCOSTO 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-13962/2006 OU	-	05/08/15 00:00	RECOLHIDO	326/2023	R\$ 67,00	R\$ 20,49
804754	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, COM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00
87923	CADEIRA EM MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO MED.40X37CM MOD.122-02 MR.LEMOS	-	18/08/88 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 15,00	R\$ 1,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
159825	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO	-	08/09/02 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 18,00	R\$ 1,80
807846	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	287/2023	R\$ 32,00	R\$ 7,76
820762	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	366/2023	R\$ 49,00	R\$ 11,64
14793	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
803700	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, COM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00
365551	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO , COM BRACOS REVESTIMENTO : TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / -5 K/ M3 NO ASSENTO E ENCOSTO , NESTE.COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENOP COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO,OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESPESSURA E APAS DE PROTECAO E ACABAMENTO A UTILIZACAO DE PERFIL DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DAREGIAO LOMBAR (MM) . DIMENSOES DE ASSENTO MARCA: FENIX	-	17/11/15 00:00	RECOLHIDO	2085/2023	R\$ 347,00	R\$ 112,99
31006	CADEIRA MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 18,00	R\$ 1,80
25665	CADEIRA DE MADEIRA COM BRACO MODELO DIRETOR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	314/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,12
25361	CADEIRA DE MADEIRA GIRATORIA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	314/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
42071	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1471/2023	R\$ 3,60	R\$ 3,60
(Bem de Terceiro)							
188652	CADEIRA SIMPLES COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, SEM BRACO	-	13/02/98 00:00	RECOLHIDO	1538/2023	R\$ 18,00	R\$ 1,80
337736	CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO PARA CONFERENCIAS EM EPSUMA INJETADA CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EMPILAHVEL ASSENTO E ENCOTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA METALON 20 X 20 PAREDE DE 1.5 EM AÇO SAE 10 TUBO COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA TRATADA CONTRÁ FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELEIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTE. ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA POLIURTANO INJETADO. MEDIDAS APROXIMADAS ASSENTO 460 X 400 ENCOSTO 460 X 310 X 790. ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA DE	-	10/09/13 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 90,00	R\$ 14,25

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DENSIDADES CONTROLADAS EM 33 KG/M3. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13962/206 QUE SERA COMPROVADO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS EM ORIGINAL OU COPIA AUTÊNTICADA EM CARTORIO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABNT OU LAUDO DE ALABORATORIO ACREDITADO PELO	-	10/09/13 00:00			R\$ 90,00	R\$ 14,25
317969	CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS ASSENTO - CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO , COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS, OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5 CM E TAPESADO EM TECIDO. ENCOSTO - CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, CONTRA PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS. SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTADO COM TINTA PO-EPOXI, COM MECANISMO PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO E RELAX (LIVRE FLUTUAÇÃO). SINCRONIZADO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO	-	23/10/12 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
317971	CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS ASSENTO - CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO , COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS, OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5 CM E TAPESADO EM TECIDO. ENCOSTO - CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, CONTRA PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS. SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTADO COM TINTA PO-EPOXI, COM MECANISMO PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO E RELAX (LIVRE FLUTUAÇÃO). SINCRONIZADO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO	-	23/10/12 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
297141	CADEIRA MODELO DIRETOR ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, COM BRAÇOS COM ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, COM BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 6 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDOS COM CAPA TELESCOPIA ESTRELA COM CAPA DE PLIPROPILENO COM 5 HASTES E RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASA NA COR PRETA.	-	13/07/11 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24
342470	CADEIRA DIRETOR TECIDO PRETO COM BRAÇO NF. 10299	-	01/07/14 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 200,00	R\$ 40,43
288821	POLTRONA ESTOFADA COM BRAÇO, TIPO UNIVERSITARIA EXECUTIVA TAMANHO ADULTO, ESTRUTURA COM QUATRO PES, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTI-LAMINA Prensada a quente com 14mm de espessura, moldada anatomicamente interligados por aço mola com vinco de reforço interno de 7mm, estofados em espuma injetada de poliuretano com gomos, densidade controlada média de 55 kg/m3 e indeformável de no mínimo 50mm, interligados por aço mola, totalmente revestidos em tecido 100 poliéster na cor azul royal, bordas com acabamento feito por perfil semi-rígido de pvd bolados a 180°. parte de sustentação da estrutura, do suporte da prancheta e do porta livros em aço tubular 7/8 parede 1.20 sendo peça única que comporta porta livros, suporte de segurar a prancha, todos em aço tubular 7/8 parede. 1.2 partes metálicas tratada contra reffuregm e pintada em epoxi po texturizado na cor preta, sapatas anti-derrapante. prancheta lateral em mdf de 18 mm mem. 50cm 24cm com parte superior revestido	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,24
288820	POLTRONA ESTOFADA COM BRAÇO, TIPO UNIVERSITARIA EXECUTIVA TAMANHO ADULTO, ESTRUTURA COM QUATRO PES, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTI-LAMINA Prensada a quente com 14mm de espessura, moldada anatomicamente interligados por aço mola com vinco de reforço interno de 7mm, estofados em espuma injetada de poliuretano com gomos, densidade controlada média de 55 kg/m3 e indeformável de no mínimo 50mm, interligados por aço mola, totalmente revestidos em tecido 100 poliéster na cor azul royal, bordas com acabamento feito por perfil semi-rígido de pvd bolados a 180°. parte de sustentação da estrutura, do suporte da prancheta e do porta livros em aço tubular 7/8 parede 1.20 sendo peça única que comporta porta livros, suporte de segurar a prancha, todos em aço tubular 7/8 parede. 1.2 partes metálicas tratada contra reffuregm e pintada em epoxi po texturizado na cor preta, sapatas anti-derrapante. prancheta	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,24

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MEM. 50CM 24CM COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO EM FORMICA BRANCA .	-	01/02/11 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,24
288822	POLTRONA ESTOFADA COM BRAÇO, TIPO UNIVERSITARIA EXECUTIVA TAMANHO ADULTO, ESTRUTURA COM QUATRO PES, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTI-LAMINA Prensada a quente com 14mm de espessura, moldada anatomicamente interligados por aço mola com vinco de reforço interno de 7mm, estofados em espuma injetada de poliuretano com gomos, densidade controlada media de 55 kg/m3 e indeformavel de no minimo 50mm, interligados por aço mola, totalmente revestidos em tecido 100 poliester na cor azul royal, bordas com acabamento feito por perfil semi-rigido de pvd bolados a 180°. PARTE DE SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA, DO SUPORTE DA PRANCHETA E DO PORTA LIVROS EM AÇO TUBULAR 7/8 PAREDE 1.20 SENDO PEÇA UNICA QUE COMPORTA PORTA LIVROS, SUPORTE DE SEGURAR A PRANCHA, TODOS EM AÇO TUBULAR 7/8 PAREDE. 1.2 PARTES METALICAS TRATADA CONTRA REFFUREGM E PINTADA EM EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR PRETA, SAPATAS ANTI-DERRAPANTE. PRANCHETA LATERAL EM MDF DE 18 MM MEM. 50CM 24CM COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,24
288823	POLTRONA ESTOFADA COM BRAÇO, TIPO UNIVERSITARIA EXECUTIVA TAMANHO ADULTO, ESTRUTURA COM QUATRO PES, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTI-LAMINA Prensada a quente com 14mm de espessura, moldada anatomicamente interligados por aço mola com vinco de reforço interno de 7mm, estofados em espuma injetada de poliuretano com gomos, densidade controlada media de 55 kg/m3 e indeformavel de no minimo 50mm, interligados por aço mola, totalmente revestidos em tecido 100 poliester na cor azul royal, bordas com acabamento feito por perfil semi-rigido de pvd bolados a 180°. PARTE DE SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA, DO SUPORTE DA PRANCHETA E DO PORTA LIVROS EM AÇO TUBULAR 7/8 PAREDE 1.20 SENDO PEÇA UNICA QUE COMPORTA PORTA LIVROS, SUPORTE DE SEGURAR A PRANCHA, TODOS EM AÇO TUBULAR 7/8 PAREDE. 1.2 PARTES METALICAS TRATADA CONTRA REFFUREGM E PINTADA EM EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR PRETA, SAPATAS ANTI-DERRAPANTE. PRANCHETA LATERAL EM MDF DE 18 MM MEM. 50CM 24CM COM PARTE SUPERIOR REVESTIDO	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,24
295284	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS REGULAVEIS EM PELO MENOS 6 POSIÇÕES. APOIO BRAÇOS EM POLIURETANO. ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO 10 VIRGEM, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM VERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM	-	07/06/11 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. BASE GIRATORIA - COM CINCO PATAS CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 25X25X1,5 SOLDADA EM BUCHA DE AÇO 3 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO, COM 05 RODIZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO. SISTEMA DE INCLINAÇÃO / RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PITADO COM TINTA PO-EPOXI, COM MECANISMO PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO / RECLINAÇÃO E RELAX (LIVRE FLUTUAÇÃO), SINCRONIZADO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO RELAÇÃO DE 2º NO ENCOSTO E 1º NO ASSENTO, COM NO	- 07/06/11 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,36
295289	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS REGULAVEIS EM PELO MENOS 6 POSIÇÕES. APOIO BRAÇOS EM POLIURETANO. ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO 10 VIRGEM, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM VERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. BASE GIRATORIA - COM CINCO PATAS CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 25X25X1,5 SOLDADA EM BUCHA DE AÇO 3 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO, COM 05 RODIZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO. SISTEMA DE INCLINAÇÃO / RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PITADO COM TINTA PO-EPOXI, COM MECANISMO PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO / RECLINAÇÃO E RELAX (LIVRE FLUTUAÇÃO), SINCRONIZADO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO RELAÇÃO DE 2º	- 07/06/11 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,76
295293	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS REGULAVEIS EM PELO MENOS 6 POSIÇÕES. APOIO BRAÇOS EM POLIURETANO. ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO 10 VIRGEM, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM VERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. BASE GIRATORIA - COM CINCO PATAS CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 25X25X1,5 SOLDADA EM BUCHA DE AÇO 3 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO, COM 05 RODIZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO. SISTEMA DE INCLINAÇÃO / RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PITADO COM TINTA PO-EPOXI, COM MECANISMO PARA	- 07/06/11 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,76

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	FLUTUAÇÃO), SINCRONIZADO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO RELAÇÃO DE 2º NO ENCOSTO E 1º NO ASSENTO, COM NO MINIMO 4 BLOQUEIOS.	- 07/06/11 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,76
302163	CADEIRA TIPO DIRETOR, COM BRAÇOS, ENCOSTO ALTO, ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,65M X 0,45M O ENCOSTO E 0,48M X 0,48M O ASSENTO. BASE COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS. ESTRUTUR COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/12/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36
302171	CADEIRA TIPO DIRETOR, COM BRAÇOS, ENCOSTO ALTO, ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,65M X 0,45M O ENCOSTO E 0,48M X 0,48M O ASSENTO. BASE COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS. ESTRUTUR COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/12/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36
302172	CADEIRA TIPO DIRETOR, COM BRAÇOS, ENCOSTO ALTO, ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,65M X 0,45M O ENCOSTO E 0,48M X 0,48M O ASSENTO. BASE COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS. ESTRUTUR COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/12/11 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36
301824	CADEIA MODELO DIRETOR ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO INTERLIAGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSDA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM SIMILAR DE COURO PRETO COM PERFIL DE PVC PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,48 X 0,46 O ENCOSTO E 0,48 X 0,48 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇOES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDA COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M³ E 50KG/M³ PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE ANATOMICAMENTE MOLDADOS, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO	- 01/12/11 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, OU ESPONJADO E RECOBERTOS POR TECIDO CREPE 100%	- 01/12/11 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,36
358520	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 67,00	R\$ 18,98
358513	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 67,00	R\$ 18,98
358486	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 67,00	R\$ 18,98

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	- 04/05/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 18,98
358404	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS. SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 67,00	R\$ 18,98
358422	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 67,00	R\$ 18,98

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-13962/2006 OU	- 04/05/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 18,98
358431	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 67,00	R\$ 18,98
358406	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 67,00	R\$ 18,98

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	-	04/05/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 18,98
24805	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA.	-	10/11/02 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 18,00	R\$ 1,80
153810	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA FIXA, MODELO AUXILIAR, MARCA IASSETE	-	24/03/93 00:00	RECOLHIDO	1166/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
65349	CADEIRA DE MADEIRA, ESTRUTURA EM METAL, FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	332/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
65361	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, MODELO AUXILIAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
82364	CADEIRA DE MADEIRA EM PALHINHA MODELO AUXILIAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
172686	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, FIXA, ESTRUTURA DE FERRO	-	09/03/95 00:00	RECOLHIDO	893/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
91916	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA (40CM) MR.FORTFLEX	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
91917	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA (40CM) MR.FORTFLEX	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	332/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
91888	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA (40CM) MR.FORTFLEX	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 39,00	R\$ 3,90
91858	CADEIRA DE MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA (40CM) MR.FORTFLEX	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	2085/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
359578	CADEIRA COMUM. CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO	-	01/06/15 00:00	RECOLHIDO	1372/2023	R\$ 67,00	R\$ 19,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MMX400MM. ENCOSTO: 460MMX310MMX790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO	- 01/06/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 19,49
79236	CADEIRA DE PALHA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 19,00	R\$ 4,85
194989	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, SEM BRACO, MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO PRETA FIXA.	- 11/05/99 00:00	RECOLHIDO	2085/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
358633	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 67,00	R\$ 18,98
358655	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 67,00	R\$ 18,98

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	- 04/05/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 18,98
226834	CADEIRA EM MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, COM CONCHA ANATOMICA, COM ACABAMENTO EM VERNIZ NITRO, CELULOSE COM ESTRUTURA TUBULAR REDONDO, COM PAREDE DE 1,20 PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA.	- 21/07/06 00:00	RECOLHIDO	326/2023	R\$ 39,00	R\$ 3,90
52692	CADEIRA DE MADEIRA EM PALHINHA TIPO AUXILIAR	- 31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 16,00	R\$ 1,60
230217	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA TIPO CONCHA ANATOMICA COM ACABAMEMTO EM VERNIZ NITRO CELULOSE EM ESTRUTURA TUBULAR REDONDO COM PAREDE DE 1,20 PINTADO EM EPOXI PO	- 22/09/06 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 39,00	R\$ 3,90
230212	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA TIPO CONCHA ANATOMICA COM ACABAMEMTO EM VERNIZ NITRO CELULOSE EM ESTRUTURA TUBULAR REDONDO COM PAREDE DE 1,20 PINTADO EM EPOXI PO	- 22/09/06 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 39,00	R\$ 3,90
175031	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, ESTRUTURA DE METAL, FIXA	- 16/05/95 00:00	RECOLHIDO	680/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
810716	CADEIRA DE PALHA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	409/2023	R\$ 19,00	R\$ 4,85
205619	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA FIXA	- 03/11/02 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 16,00	R\$ 1,60
152762	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, FIXA, MODELO AUXILIAR, MARCA LWA	- 30/12/92 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
94567	CADEIRA FIXA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA MOD. AUXILIAR, MR. F.G	- 17/08/89 00:00	RECOLHIDO	866/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
175499	CADEIRA DE MADEIRA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, FIXA, ESTRUTURA DE FERRO, SEM BRACOS	- 25/05/95 00:00	RECOLHIDO	332/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
151537	CADEIRA FIXA EM PALHINHA MODELO AUXILIAR, MARCA LWA	- 18/09/92 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
87404	CADEIRA TIPO AUX. CROMADA MR. FORTFLEX	- 31/05/88 00:00	RECOLHIDO	1448/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
151114	CADEIRA FIXA SEM BRACOS COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, ESTRUTURA DE FERRO, MODELO AUXILIAR, MARCA ACOFORTE	-	27/07/92 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
151103	CADEIRA FIXA SEM BRACOS COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, ESTRUTURA DE FERRO, MODELO AUXILIAR, MARCA ACOFORTE	-	27/07/92 00:00	RECOLHIDO	332/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
151099	CADEIRA FIXA SEM BRACOS COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, ESTRUTURA DE FERRO, MODELO AUXILIAR, MARCA ACOFORTE	-	27/07/92 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
72655	CADEIRA DE MADEIRA EM PALHINHA MODELO AUXILIAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 16,00	R\$ 1,60
83929	CADEIRA DE MADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, MODELO AUXILIAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
84873	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA MOD.AUXILIAR MR.VITORIA	-	29/01/88 00:00	RECOLHIDO	338/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
178678	CADEIRA DE MADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	-	05/07/95 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
178691	CADEIRA DE MADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	-	05/07/95 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
178695	CADEIRA DE MADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	-	05/07/95 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
68681	CADEIRA DE MADEIRA EM PALHINHA TIPO AUXILIAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 16,00	R\$ 1,60
68638	CADEIRA DE MADEIRA EM PALHINHA MODELO AUXILIAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	2231/2023	R\$ 9,00	R\$ 0,90
185846	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, SEM BRACO, SEM RODIZIOS, ESTRUTURA DEFERRO PINTADA DE	-	31/03/97 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 16,00	R\$ 1,60
365235	CADEIRA DIGITADOR, MODELO EXECUTIVA GIRATORIA. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. CONTRAENCOSTO: CONTRA-ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5CM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLIESTER, ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. RECLINAÇÃO: SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO	-	01/12/15 00:00	RECOLHIDO	963/2023	R\$ 479,00	R\$ 159,47

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PROCESSO: 69.	-	01/12/15 00:00			R\$ 479,00	R\$ 159,47
365228	CADEIRA DIGITADOR, MODELO EXECUTIVA GIRATORIA. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO E ENCOSTO: CONFECIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, Prensada em formato anatômico com 15mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado. CONTRAENCOSTO: CONTRA-ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5CM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLIESTER, ENCOSTO CONFECIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, Prensada em formato anatômico com 15mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado. RECLINAÇÃO: SUPORTE DE ENCOSTO CONFECIONADO EM CAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMÁTICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO	-	01/12/15 00:00	RECOLHIDO	963/2023	R\$ 479,00	R\$ 159,47
188368	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA FIXA, SEM BRACO, ESTRUTURA DE FERRO, PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA	-	13/02/98 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
188422	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA FIXA, SEM BRACO, ESTRUTURA DE FERRO, PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA	-	13/02/98 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
85931	CADEIRA EM MADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA MOD.AUXILIAR MR.FORTFLEX	-	22/08/88 00:00	RECOLHIDO	1515/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
85975	CADEIRA EM MADEIRA MED.40X40CM EASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA M.AUX.FORTFLEX	-	23/08/88 00:00	RECOLHIDO	1515/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
86006	CADEIRA EM MADEIRA MED.40X40 ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA M.AUX.MR.FORTFLEX	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
86043	CADEIRA EM MADEIRA MED.40X40 ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA M.AUX.MR.FORTFLEX	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
307011	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO DE CADEIRA DE APROXIMAÇÃO OPERACIONAL BAIXA BASE FIXA TUBO CENTRAL EM AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 1 X 2MM, RESISTIRA A SOBRECARGA MINIMA DE 110 KG, TODA A ESTRUTURA DEVERA SER FABRICADA EM AÇO ABNT 1010/1020 E SOLDADO DE MODO A NAO PERMITIR FALHAS OU FORMAÇÃO DE BOLHAS QUE PREJUDIQUE OOU COMPROMETA O PERFEITO ACABAMENTO CONJUNTO, TODA PINTURADOS COMPONENTES METALICOS DA ESTRUTURA EMPREGARA TINTA EPOXI DE FORMA A	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COBERTURA TOTAL E UNIFORME NA COR PRETO FOSCO. ASSENTO E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO. ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 5MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA MELHORAMENTO DO DESIGN, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO; ALMOFADA FIXA INDEPENDENTE DO ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 2MM, MOLDADA ANATOMICAMENTE. DIMENSOES ALTURA.	- 01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
307062	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO DE CADEIRA DE APROXIMAÇÃO OPERACIONAL BAIXA BASE FIXA TUBO CENTRAL EM AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 1 X 2MM, RESISTIRA A SOBRECARGA MINIMA DE 110 KG, TODA A ESTRUTURA DEVERA SER FABRICADA EM AÇO ABNT 1010/1020 E SOLDADO DE MODO A NAO PERMITIR FALHAS OU FORMAÇÃO DE BOLHAS QUE PREJUDIQUE OOU COMPROMETA O PERFEITO ACABAMENTO CONJUNTO, TODA PINTURADOS COMPPONENTES METALICOS DA ESTRUTURA EMPREGARA TINTA EPOXI DE FORMA A PROPORCIONAR COBERTURA TOTAL E UNIFORME NA COR PRETO FOSCO. ASSENTO E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO. ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 5MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA MELHORAMENTO DO DESIGN, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO; ALMOFADA FIXA INDEPENDENTE DO ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 2MM, MOLDADA	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
307083	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO DE CADEIRA DE APROXIMAÇÃO OPERACIONAL BAIXA BASE FIXA TUBO CENTRAL EM AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 1 X 2MM, RESISTIRA A SOBRECARGA MINIMA DE 110 KG, TODA A ESTRUTURA DEVERA SER FABRICADA EM AÇO ABNT 1010/1020 E SOLDADO DE MODO A NAO PERMITIR FALHAS OU FORMAÇÃO DE BOLHAS QUE PREJUDIQUE OOU COMPROMETA O PERFEITO ACABAMENTO CONJUNTO, TODA PINTURADOS COMPPONENTES METALICOS DA ESTRUTURA EMPREGARA TINTA EPOXI DE FORMA A PROPORCIONAR COBERTURA TOTAL E UNIFORME NA COR PRETO FOSCO. ASSENTO E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO. ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 5MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA MELHORAMENTO DO DESIGN, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO; ALMOFADA FIXA INDEPENDENTE DO ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 2MM, MOLDADA	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
307098	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO DE CADEIRA DE	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APROXIMAÇÃO OPERACIONAL BAIXA BASE FIXA TUBO CENTRAL EM AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 1 X 2MM, RESISTIRA A SOBRECARGA MINIMA DE 110 KG, TODA A ESTRUTURA DEVERA SER FABRICADA EM AÇO ABNT 1010/1020 E SOLDADO DE MODO A NAO PERMITIR FALHAS OU FORMAÇÃO DE BOLHAS QUE PREJUDIQUE OOU COMPROMETA O PERFEITO ACABAMENTO CONJUNTO, TODA PINTURADOS COMPPONENTES METALICOS DA ESTRUTURA EMPREGARA TINTA EPOXI DE FORMA A PROPORCIONAR COBERTURA TOTAL E UNIFORME NA COR PRETO FOSCO. ASSENTO E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO. ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 5MM DE ESPESSURA COM FUIROS PARA MELHORAMENTO DO DESIGN, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO; ALMOFADA FIXA INDEPENDENTE DO ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 2MM, MOLDADA	- 01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
297897	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTER INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURA DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE 1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLISTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO:	- 01/09/11 00:00	RECOLHIDO	632/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,18
297899	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTER INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURA DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE 1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA	- 01/09/11 00:00	RECOLHIDO	632/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,18

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLISTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO: 460 MM X 310 MM ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO 790 MM.	-	01/09/11 00:00			R\$ 50,00	R\$ 5,18
297922	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO NA PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURAS DE RFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS PAREDES DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA , TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM AS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO: 460 MM X 310 MM ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. 790 MM ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO.	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	643/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,18
297937	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO NA PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURAS DE RFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS PAREDES DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA , TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM AS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO: 460 MM X 310 MM ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. 790 MM ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO.	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	632/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,18
288969	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETO ASSENTO E ENCOSTO, EM MADEIRA COMPENSADA	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	14MM MOLDADA ANATOMICAMENTE. ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50 MM DE ESPESSURA, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETO INCLUSIVE CONTRA ENCOSTO, COM PERFIL DE PVC MACHO FEMEA NA COR PRETA NAS BORDAS INTERLIGADOS ENTRE SI ATRAVES DE LAMINA DE AÇO COM VINCO ENTERNO DE 6MM, MEDINDO 0.35MM X 0.30MM O ENCOSTO E 0.43MM X 0.40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PAREDE 1.2 COM 04 PES PINTADO COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS	- 01/02/11 00:00			R\$ 70,00	R\$ 7,00
227188	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	524/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
359130	CADEIRA ESCRITORIO. CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS. ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTO TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM. LARGURA DE 490MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU TAPECADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5MM. COM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA.	- 02/06/15 00:00	RECOLHIDO	649/2023	R\$ 258,00	R\$ 74,36
227423	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227409	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00			R\$ 20,00	R\$ 2,00
227405	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227404	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227407	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227406	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227401	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227400	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227397	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00			R\$ 20,00	R\$ 2,00
227399	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227398	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227390	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227391	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227388	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227394	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227392	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00			R\$ 20,00	R\$ 2,00
227393	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227382	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227383	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227380	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227381	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227386	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227374	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00			R\$ 20,00	R\$ 2,00
227379	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227377	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227376	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
246461	CADEIRA INTERLOCUTOR ESPALDAR MEDIO BASE EM AÇO CROMADO FIXA (S), PESO 16,5KG LARGURA 56CM E PROFUNDIDADE 65CM. ALTURA 125 ALTURA 133CM. BRAÇO EM AÇO CROMADO COM APOIO PRETO. ARANHA EM ALUMINIO BASE COM RELAX REGULAGEM A AS COM SISTEMA SINCRONIZADO. APOIO DE CADEÇA. ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO EM CONCHA UNICA. ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA, TOTALMENTE REVESTIDA EM COURISSIMO NA COR PRETA. PERCINTA INTERNAS, PARA MAIOR CONFORTO DO USUARIO.CONTUMA DUPLA RODIZIO EM	- 01/03/09 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00
246463	CADEIRA INTERLOCUTOR ESPALDAR MEDIO BASE EM AÇO CROMADO FIXA (S), PESO 16,5KG LARGURA 56CM E PROFUNDIDADE 65CM. ALTURA 125 ALTURA 133CM. BRAÇO EM AÇO CROMADO COM APOIO PRETO. ARANHA EM ALUMINIO BASE COM RELAX REGULAGEM A AS COM SISTEMA SINCRONIZADO. APOIO DE CADEÇA. ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO EM CONCHA UNICA. ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA, TOTALMENTE REVESTIDA EM COURISSIMO NA COR PRETA. PERCINTA INTERNAS, PARA MAIOR CONFORTO DO USUARIO.CONTUMA DUPLA RODIZIO EM	- 01/03/09 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00
227288	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC,	- 14/09/06 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00			R\$ 20,00	R\$ 2,00
227277	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	1515/2023	R\$ 20,00	R\$ 2,00
331578	CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL. RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR 2 PARAFUSOS INVISIVEIS SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DAS IMPUREZAS DAS PEÇAS, SISTYEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA A SER DEFINIDO PELA UFC. ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM. ENCOSTO 460MM X 310MM 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/ RELAÇÃO AO PISO. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	-	04/06/13 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 60,00	R\$ 9,50
368491	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO , SEM BRACOS REVESTIMENTO : TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / -5 K/ M3 NO ASSENTO E ENCOSTO , NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIL DE PVC PRETO. DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMABR 9MM).	-	16/02/16 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 306,00	R\$ 105,93
368348	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRACOS. ASSENTO : INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE	-	03/02/16 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 258,00	R\$ 89,88

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG / M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 MM E PROFUNDIDADE DE 460 MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA. TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO:INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO. MARCA: FENIX. ITEM:68	- 03/02/16 00:00			R\$ 258,00	R\$ 89,88
52558	CADEIRA DE MADEIRA ESTOFADA ESTRUTURA DE FERRO	- 31/05/90 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 15,00	R\$ 1,50
336279	CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE 1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 400MM. ENCOSTO: 460 MM X 310 MM X 790 MM. ALTURA DO ENCOSTO C/ RE LAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	533/2023	R\$ 60,00	R\$ 9,50
221359	CADEIRA FIXA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA EM TECIDO NA COR CINZA, ESTRUTURA METALICA, PINTADO EM EPOX PRETO, 4 PES	- 01/02/05 00:00	RECOLHIDO	1514/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
174484	CADEIRA, FIXA, SEM BRACOS, REVESTIDA EM TECIDO, PES DE AÇO TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTADO COM TINTA EPOXI	- 12/05/95 00:00	RECOLHIDO	283/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
243347	CADEIRA FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, PES COM SAPATAS DE NYLON.	-	01/11/08 00:00	RECOLHIDO	533/2023	R\$ 39,00	R\$ 3,96
243345	CADEIRA FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, PES COM SAPATAS DE NYLON.	-	01/11/08 00:00	RECOLHIDO	429/2023	R\$ 39,00	R\$ 3,96
243357	CADEIRA FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, PES COM SAPATAS DE NYLON.	-	01/11/08 00:00	RECOLHIDO	1769/2023	R\$ 39,00	R\$ 3,96
243352	CADEIRA FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, PES COM SAPATAS DE NYLON.	-	01/11/08 00:00	RECOLHIDO	533/2023	R\$ 39,00	R\$ 3,96
221782	CADEIRA AUXILIAR FIXA, SEM BRACOS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR MESCLA MARROM VIP COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35 X 0,30 O ENCOSTO E 0,43 X 0,40 O ASSENTO. ESTRUTURA EM ACO TUBULAR COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA E SAPATAS	-	08/03/05 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
221786	CADEIRA AUXILIAR FIXA, SEM BRACOS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR MESCLA MARROM VIP COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35 X 0,30 O ENCOSTO E 0,43 X 0,40 O ASSENTO. ESTRUTURA EM ACO TUBULAR COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA E SAPATAS	-	08/03/05 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
88217	POLTRONA FIXA C/BRACOS ESTOFADO EM COURVIN PRETO MOD.P.1 MR.BELO	-	22/08/88 00:00	RECOLHIDO	636/2023	R\$ 23,00	R\$ 2,30
88216	POLTRONA FIXA C/BRACOS ESTOFADO EM COURVIN PRETO MOD.P.1 MR.BELO	-	22/08/88 00:00	RECOLHIDO	636/2023	R\$ 23,00	R\$ 2,30
88255	POLTRONA FIXA C/BRACOS ESTOFADO EM COURVIN PRETO MOD.P.1 MR.BELO	-	22/08/88 00:00	RECOLHIDO	636/2023	R\$ 23,00	R\$ 2,30
79317	POLTRONA PARA AUDITORIO MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
79318	POLTRONA PARA AUDITORIO MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO,	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	31/05/90 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
79319	POLTRONA PARA AUDITORIO MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
79320	POLTRONA PARA AUDITORIO MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
79316	POLTRONA PARA AUDITORIO MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
79272	POLTRONA PARA AUDITORIO MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
79271	POLTRONA PARA AUDITORIO MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
79275	POLTRONA PARA AUDITORIO MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
79274	POLTRONA PARA AUDITORIO MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
79273	POLTRONA PARA AUDITORIO MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
221963	CADEIRA AUXILIAR FIXA SEM BRACO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA DE TECIDO 100% POLIESTER NA COR MESCLA AZUL VIP COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35X0,3M O ENCOSTO E 0,43X0,40 O ASSENTO, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR COM 4 PES PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES	-	08/03/05 00:00	RECOLHIDO	1515/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
291103	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0.35MM X 0.30MM O ENCOSTO E 0.43 MM X 0.40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PE PINTADO COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETO E	-	01/03/11 00:00	RECOLHIDO	1426/2023	R\$ 34,00	R\$ 3,76
291101	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO	-	01/03/11 00:00	RECOLHIDO	1426/2023	R\$ 34,00	R\$ 3,76

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENCOSTO E 0.43 MM X 0.40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PE PINTADO COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETO E SAPATA ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/11 00:00			R\$ 34,00	R\$ 3,76
291099	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0.35MM X 0.30MM O ENCOSTO E 0.43 MM X 0.40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PE PINTADO COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETO E	- 01/03/11 00:00	RECOLHIDO	1426/2023	R\$ 34,00	R\$ 3,76
329071	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS: ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE GFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA. BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM. LARGURA DE 490MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA DE FACIL LIMPEZA. ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5MM CM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR,	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	2366/2023	R\$ 90,00	R\$ 14,25
360804	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS: ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE GFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM. LARGURA DE 490 MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO:	- 03/06/15 00:00	RECOLHIDO	375/2023	R\$ 258,00	R\$ 74,36

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICO.ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA.ITEM 68. MARCA: FENIX	- 03/06/15 00:00			R\$ 258,00	R\$ 74,36
244340	CADEIRA AUXILIAR SECRETARIA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRACOS COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE ACO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE C/ 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COM PERFIL DE PVC: PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35 X 0,30 MM.	- 02/12/08 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 39,00	R\$ 3,96
335939	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR MM.	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 200,00	R\$ 31,36
335946	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 200,00	R\$ 31,36

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DIMENSÕES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSÃO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR MM. MARCA: FENIX	-	01/10/13 00:00			R\$ 200,00	R\$ 31,36
205712	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	-	02/02/03 00:00	RECOLHIDO	2125/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
293165	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIÉSTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS	-	14/04/11 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
293162	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIÉSTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS	-	14/04/11 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
338350	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MÉDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO HR FLEXÍVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO OU EM MADEIRA ANATÔMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSÕES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSÃO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR MM.	-	01/10/13 00:00	RECOLHIDO	1416/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,64
14081	CADEIRA ESTOFADA FIXA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	636/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
14078	CADEIRA ESTOFADA FIXA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	636/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
293125	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVÉS DE	-	14/04/11 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AÇO,MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES.	-	14/04/11 00:00			R\$ 70,00	R\$ 7,00
293113	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO,MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS	-	14/04/11 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
293142	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO,MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS	-	14/04/11 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
293131	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO,MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS	-	14/04/11 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
293133	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO,MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS	-	14/04/11 00:00	RECOLHIDO	2152/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
267435	POLTRONA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL, ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTUTAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADA ANATOMICAMENTE, MEDIDAS MINMAS EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA 450MM, PROFUNDIDADE 450MM ENCOSTO, LARGURA 450MM , ALTURA:320MM. ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXIVEL COM DENSIDADE MINMA DE 56KG/M3, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	831/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,28

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLING ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC PARA O ASSENTO ENCOSTO DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.	-	05/04/10 00:00			R\$ 50,00	R\$ 5,28
152251	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PECAS SEPARADAS, EM COURVIN, COM ESTRUTURA EM FERRO, MARCA MARFLLI	-	25/11/92 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
814777	CADEIRA EM MADEIRA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	513/2023	R\$ 150,00	R\$ 35,89
276145	CADEIRAS FIXA INTERLOCUTOR COM BRAÇO EM POLIURETANO PRETO, BASE EM (S) DE AÇO COM L POLEGADA PAREDE DE 2.8.	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	908/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,64
284922	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTES EM POLIESTER INJETADO , RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOATO COM NERVURA DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEL, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR EMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTE, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTERIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO, MEDIDAS APROX: ASSENTO : 460MM X 400MM ENCOSTO. 460MM X 310MM ALTURA DO	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	632/2023	R\$ 43,00	R\$ 4,12
284914	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTES EM POLIESTER INJETADO , RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOATO COM NERVURA DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEL, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	632/2023	R\$ 43,00	R\$ 4,12

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PINTURA CROMADO POR EMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTE, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTERIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO, MEDIDAS APROX: ASSENTO : 460MM X 400MM ENCOSTO. 460MM X 310MM ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO.	-	01/11/10 00:00			R\$ 43,00	R\$ 4,12
284839	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTER INJETADO , RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOATO COM NERVURA DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEL, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR EMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTE, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTERIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO, MEDIDAS APROX: ASSENTO : 460MM X 400MM ENCOSTO. 460MM X 310MM ALTURA DO	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	632/2023	R\$ 43,00	R\$ 4,12
284892	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTER INJETADO , RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOATO COM NERVURA DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEL, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR EMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTE, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTERIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO, MEDIDAS APROX: ASSENTO : 460MM X 400MM ENCOSTO. 460MM X 310MM ALTURA DO	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	633/2023	R\$ 43,00	R\$ 4,12
259000	CADEIRA FIXA AUXILIAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, NA COR PRETA, BASE FIXA 04 PES, COM ESTRUTURA EM TUBO REFORÇADO DE 7/8, COM ESPESSURA DE 1,20MM, PINTURA EM EPOXI PO, NA COR PRETA, BORDAS EM PERFIL DE PVC	-	18/09/09 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 24,00	R\$ 2,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PRETA. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,40MM X 0,37MM O ENCOSTO E 0,46MM X 0,42MM O ASSENTO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	18/09/09 00:00			R\$ 24,00	R\$ 2,40
285107	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM TECIDO 100P POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MED. APROX. 0.35MM X 0.30MM O ENCOSTO E 0.43MM X 0.40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PES PINTADO COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETO E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA A NR 17, NBR 13962/2006, OU OUTRA QUE SUBSTITUA A MESMA APLICANDO AS DEFINIÇÕES DA NBR 13960/1997. CARACTERISTICAS FISICAS ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTENCIA, DURABILIDADE. MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS COM RESPECTIVOS ENSAIOS EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO PELO IMETRO, NAO SER ACEITO LAUDOS EMITIDOS POR PROFISSIONAIS DE SAUDE OU ENGENHEIROS DA MEDICINA DO TRABALHO QUE DEVERAR SER	-	04/11/10 00:00	RECOLHIDO	2237/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
276819	CADEIRA FIXA, EXECUTIVA, SEM APOIO DE BRAÇOS - ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COMPENSADA DE NO MINIMO 14MM, ESTOFADA COM ESPUMA COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, DE 60MM ESPESSURA, ASSENTO, ENCOATO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, MEDINDO 0,48M X 0,44M, O ENCOSTO E 0,36M X 0,42M O ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO DEVERA SER FEITO EM AÇO MOLA DE NO MINIMO 5MM ESPESSURA X 7CM DE LARGURA COM REFORÇO DE VINCO INTERNO ESTAMPADO NA PEÇA A LAMINA DEVERA SER CRAVADA A MADEIRA DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS ENCAIXANDO-SE EM PORCA GARRAS METALICAS. ASSENTO - CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 14MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE CONTROLADA, DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA DE TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC PRETO. ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
337522	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS, ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO	-	09/09/13 00:00	RECOLHIDO	366/2023	R\$ 90,00	R\$ 14,25

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM. LARGURA DE 490 MM E PROFUNDIDADE DE 460 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTUTIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USI DE PERFIL DE PVC OU PEONJADA TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO EM 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA	- 09/09/13 00:00			R\$ 90,00	R\$ 14,25
284823	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTER INJETADO , RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOATO COM NERVURA DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEL, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR EMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTE, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTERIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO, MEDIDAS APROX: ASSENTO : 460MM X 400MM ENCOSTO. 460MM X 310MM ALTURA DO	- 01/11/10 00:00	RECOLHIDO	632/2023	R\$ 43,00	R\$ 4,12
175675	POLTRONA(SOFA) COM ESTRUTURA DE FERRO, SEM BRACOS, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO, INDEFORMAVEL, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO FOSFATIZADO MEDINDO 055X068X071CM	- 06/06/95 00:00	RECOLHIDO	317/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
175683	POLTRONA(SOFA) COM ESTRUTURA DE FERRO, SEM BRACOS, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO, INDEFORMAVEL, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO FOSFATIZADO MEDINDO 055X068X071CM	- 06/06/95 00:00	RECOLHIDO	317/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
95889	POLTRONA INTEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO REF.2030 MR.DANNA	- 13/12/89 00:00	RECOLHIDO	314/2023	R\$ 23,00	R\$ 2,30
95885	POLTRONA INTEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO REF.2030 MR.DANNA	- 13/12/89 00:00	RECOLHIDO	314/2023	R\$ 23,00	R\$ 2,30
804599	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	288/2023	R\$ 20,00	R\$ 4,85

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
270385	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA COM 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, COM BORDAS DE PROTEÇÃO EM PERFIL DE PVC SEMI-RIGIDO PRETO, BASE METALICA COM 04 PES PINTADOS DE PRETO, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 43 X 40CM E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 X 30CM, ESTRUTURA DO ENCOSTO EM FORMA DE 'U' INTERLIGADO AO ASSENTO, EM TUBO 20 X 20.	-	17/05/10 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
308628	CADEIRA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL. ASSENTO E ENCOSTO CNFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M³, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDDE DE 40KG/M³, NO MINIMO, REVESTIMENTO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA-ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM AÇO MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO BASE FIXA: EM S OU 04 PES EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS. MEDIDAS APROX.: ASSENTO 440 LARG X	-	01/10/12 00:00	RECOLHIDO	2085/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
270317	CADEIRA INTERLOCUTOR CADEIRA EXECUTIVA PARA INTERLOCUÇÃO FIXA SEM BRAÇO, ESPALDAR MEDIO: ESTRUTURA FIXA TIPO "QUATRO PES" FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 22,23 X 1,50 MM E TUBO DE AÇO TREFILADO 27 X 12 X 2,00 MM, TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELICULA DE APRIXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACOPLAMENTO PARA FIXAÇÃO DOS APOIA-BRAÇOS DIRETAMENTE E NA ESTRUTURA METALICA PONTEIRAS DE ACABAMENTO E DESLIZADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO. ASSENTO: INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA TRATADA COM NO MINIMO 14MM DE ESPESSURA OU POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURA DE GRANDE RESISTENCIA METALICA, CONFORMADOS ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL	-	17/05/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RESGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA.	-	17/05/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
270321	CADEIRA INTERLOCUTOR CADEIRA EXECUTIVA PARA INTERLOCUÇÃO FIXA SEM BRAÇO, ESPALDAR MEDIO: ESTRUTURA FIXA TIPO "QUATRO PES" FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 22,23 X 1,50 MM E TUBO DE AÇO TREFILADO 27 X 12 X 2,00 MM, TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELICULA DE APRXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACOPLAMENTO PARA FIXAÇÃO DOS APOIA-BRAÇOS DIRETAMENTE E NA ESTRUTURA METALICA PONTEIRAS DE ACABAMENTO E DESLIZADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO. ASSENTO: INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA TRATADA COM NO MINIMO 14MM DE ESPESSURA OU POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURA DE GRANDE RESISTENCIA METALICA, CONFORMADOS ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL ISENTA DE CF, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RESGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA.	-	17/05/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
270324	CADEIRA INTERLOCUTOR CADEIRA EXECUTIVA PARA INTERLOCUÇÃO FIXA SEM BRAÇO, ESPALDAR MEDIO: ESTRUTURA FIXA TIPO "QUATRO PES" FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 22,23 X 1,50 MM E TUBO DE AÇO TREFILADO 27 X 12 X 2,00 MM, TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELICULA DE APRXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ACOPLAMENTO PARA FIXAÇÃO DOS APOIA-BRAÇOS DIRETAMENTE E NA ESTRUTURA METALICA PONTEIRAS DE ACABAMENTO E DESLIZADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO. ASSENTO: INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA TRATADA COM NO MINIMO 14MM DE ESPESSURA OU POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURA DE GRANDE RESISTENCIA METALICA, CONFORMADOS ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL ISENTA DE CF, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RESGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA.	-	17/05/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,40
309265	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
309258	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309273	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309249	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309162	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
309179	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
309388	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
309392	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309397	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	2167/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309400	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309358	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309363	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309365	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
309367	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO,MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309366	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO,MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309369	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO,MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309368	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO,MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309370	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO,MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
309376	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309332	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309153	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
309126	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,23
309112	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
309115	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
309119	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
309094	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
309106	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
309107	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
309081	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,23
309092	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
804186	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,94
160410	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM COURVIM, MONTADA EM ESTRUTURA METALICA, MARCA JACUI	-	12/11/93 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
233552	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA DE FERRO, NA COR VERMELHA	-	02/04/07 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 30,00	R\$ 3,00
233555	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA DE FERRO, NA COR VERMELHA	-	02/04/07 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 30,00	R\$ 3,00
233565	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA DE FERRO, NA COR VERMELHA	-	02/04/07 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 30,00	R\$ 3,00
233564	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA DE FERRO, NA COR VERMELHA	-	02/04/07 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 30,00	R\$ 3,00
233562	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA DE FERRO, NA COR VERMELHA	-	02/04/07 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 30,00	R\$ 3,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
233557	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA DE FERRO, NA COR VERMALHA	-	02/04/07 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 30,00	R\$ 3,00
233556	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA DE FERRO, NA COR VERMALHA	-	02/04/07 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 30,00	R\$ 3,00
233558	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA DE FERRO, NA COR VERMALHA	-	02/04/07 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 30,00	R\$ 3,00
365608	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO: SEM BRACOS REVESTIMENTO : TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/-5 K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFWRIORES DO USUARIO.ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO,OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR(MM) . DIMENSOES DE ASSENTO: MARCA: FENIX	-	17/11/15 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,03
365610	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO: SEM BRACOS REVESTIMENTO : TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/-5 K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE ,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFWRIORES DO USUARIO.ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO,OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO : 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR(MM) . DIMENSOES DE ASSENTO: MARCA: FENIX	-	17/11/15 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,03
317459	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA FIXA PES S COM ENCOSTO SANFONADO, TUBOL 1/4. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	21/08/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
317458	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA FIXA PES S COM ENCOSTO SANFONADO, TUBOL 1/4. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	21/08/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
317456	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA FIXA PES S COM ENCOSTO SANFONADO, TUBOL 1/4. ESTOFADA EM ESPUMA	-	21/08/12 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	21/08/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
803844	SOFA ESTRUTURA METALICA, 2 LUGARES	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2087/2023	R\$ 450,00	R\$ 108,64
309440	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309444	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309428	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309469	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309472	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309474	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
301807	CADEIRA INTERLOCUTOR, COM ASSENTO SEM BRAÇO E ENCOSTO EM TECIDO NA COR AZUL, 04 PES FIXOS ASSENTO/ENCOSTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPUMA MINIMA DE 12 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MINIMO. REVESTIDO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR EM TECIDO 100% POLIESTER. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA EM MOLA DE AÇO COM REFORÇO INTERNO. REVESTIMENTO: EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL MARINHO. ESTRUTURAS METALICAS COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA EPOXI PO NA COR PRETA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. ESTA	- 01/12/11 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
309454	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309457	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
309456	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
309459	CADEIRA AUXILIAR FIXA, TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO.MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,35M X 0,30M O ENCOSTO E 0,43M X 0,40M O ASSENTO. ESTRUTURA COM OS 04 PES PINTADOS COM A PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
301810	CADEIRA INTERLOCUTOR, COM ASSENTO SEM BRAÇO E ENCOSTO EM TECIDO NA COR AZUL, 04 PES FIXOS ASSENTO/ENCOSTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPUMA MINIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR EM TECIDO 100% POLIESTER. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA EM MOLA DE AÇO COM REFORÇO INTERNO. REVESTIMENTO: EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR AZUL MARINHO. ESTRUTURAS METALICAS COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA EPOXI PO NA COR PRETA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. ESTA	- 01/12/11 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
317156	CADEIRA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARATIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA- ENCOSTO EM POLIPRPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERÁ FEITA COM AÇO MOLA VINCO DE REFORÇO INTERNO BASE FIXA EM S OU 4 PES EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E	- 01/08/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TEXTURIZADO COM SAPATAS MEDIDAS APROX.: ASSENTO 440 LARG. X 420 PROF. ENCOSTO 400 LARG.	-	01/08/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
177543	CADEIRA EM FORMATO ANATOMICO, MOLDADA EM CHAPA DE ACO, ESTOFADA COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, BASE GIRATORIA EM NYLON, REGULAGEM MECANICA, SEM BRACOS COM APOIO PARA PE	-	23/06/95 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,40
310225	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR CINZA MESCLADO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAISARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROEÇÃO E ACABAMENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA	-	12/03/12 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
310202	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR CINZA MESCLADO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAISARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROEÇÃO E ACABAMENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA	-	12/03/12 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
310200	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR CINZA MESCLADO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM	-	12/03/12 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAISARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROEÇAO E ACABAMENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA	- 12/03/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
310212	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR CINZA MESCLADO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAISARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROEÇAO E ACABAMENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA	- 12/03/12 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
310287	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR CINZA MESCLADO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAISARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROEÇAO E ACABAMENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO	- 12/03/12 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR MM.	-	12/03/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
310292	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR CINZA MESCLADO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAISARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROEÇÃO E ACABAMENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA	-	12/03/12 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
310296	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR CINZA MESCLADO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAISARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROEÇÃO E ACABAMENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA	-	12/03/12 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
310295	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR CINZA MESCLADO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAISARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO	-	12/03/12 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROEÇAO E ACABAMENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA	- 12/03/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
317069	CADEIRA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARATIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA- ENCOSTO EM POLIPRPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM AÇO MOLA VINCO DE REFORÇO INTERNO BASE FIXA EM S OU 4 PES EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS MEDIDAS APROX.: ASSENTO 440 LARG. X 420 PROF.	- 01/08/12 00:00	RECOLHIDO	814/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
317088	CADEIRA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARATIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA- ENCOSTO EM POLIPRPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM AÇO MOLA VINCO DE REFORÇO INTERNO BASE FIXA EM S OU 4 PES EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS MEDIDAS APROX.: ASSENTO 440 LARG. X 420 PROF.	- 01/08/12 00:00	RECOLHIDO	704/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA- ENCOSTO EM POLIPRPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM AÇO MOLA VINCO DE REFORÇO INTERNO BASE FIXA EM S OU 4 PES EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS MEDIDAS APROX.: ASSENTO 440 LARG. X 420 PROF.	- 01/08/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
310159	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR CINZA MESCLADO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAISARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROEÇÃO E ACABAMENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO,DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA	- 12/03/12 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35
2020007761	CADEIRA FIXA, ESPALDAR MÉDIO, COM NO MÍNIMO 45CM DE ALTURA, SEM BRAÇOS, ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 40MM. LARGURA DE 490MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO	- 22/10/20 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 284,00	R\$ 217,97

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA TAPEÇADA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICO MARCA: MILAN	- 22/10/20 00:00			R\$ 284,00	R\$ 217,97
194273	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, ESTOFADA COM ESPUMA LAMINADA REVESTIDA EM TECIDO COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO PINTADO EM EPOXI PO, BASE COM 05 SAPATAS COBERTAS POR CAPA NYLONIZADA, OITO POSICOES NA REGULAGEM DE ALTURA, COM DESLIZADORES, HASTE LIGANDO O ASSENTO E O ENCOSTO EM ACO.	- 09/03/99 00:00	RECOLHIDO	283/2023	R\$ 32,00	R\$ 3,20
194121	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, ESTOFADA COM ESPUMA LAMINADA E REVESTIDA EM TECIDO COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO PINTADO EM EPOXI PO, BASE COM 05 SAPATAS RECOBERTAS POR CAPA NYLONIZADA,MINIMO OITO POSICOES NA REGULAGEM DE ALTURA,DESLIZADOR, HASTE LIGANDO O ASSENTO E ENCOSTO	- 09/03/99 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 18,00	R\$ 1,80
236877	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS NA COR AZUL	- 24/10/07 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
236879	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS NA COR AZUL	- 24/10/07 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
236878	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS NA COR AZUL	- 24/10/07 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
245534	CADEIRA TIPO DIRETOR COM BRACOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM RESSALTOS VERTICAIS DE 7CM DE ESPESSURA NA COR AZUL ROYAL, BRACOS ANATOMICOS EM PU, BASE GIRATORIA COM CARENAGEM EM NYLON E RODIZIOS DUPLOS DE NYLON, PINTRUA	- 23/01/09 00:00	RECOLHIDO	414/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
245522	CADEIRA TIPO PRESEDENTE,ENCOSTO ALTO,ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA,INDEFORMAVEL,MOLDADA ANATOMICA COM BORDAS PROTEGIDAS POR PVC,REVEST. EM TECIDO SINTETICO NA COR AZUL BRAÇOS INJETADOS EM POLIURETANO SKYN PRETO,BASE GIRATORIA COM 5 HASTES E RODIZIO DUPLOS DE NYLON REGULAGEM DE ALTURA EM VARIAS POSIÇÕES COM	- 23/01/09 00:00	RECOLHIDO	289/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
254955	CADEIRA DIGITADOR MODELO EXECULTIVA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO IMUNIZADO DE NO MINIMO 20MM. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL BOLEADO A 180 GRUAS PRETO, CAPA DE	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SIMULTANEO PNEUMATICO A GÁS. SISTEMA (BACK SYSTEM) DE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO PERMITINDO TRAVAR EM QUALQUER POSIÇÃO, REGULAEM DE ALTURA INDEPENDENTE DO ENCOSTO DE PROFUNDIDADE E DE ALTURA. BASE COM 05 HASTES EM AÇO COM CAPA COM CARGA EM NYLON. RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI-RISCO, DE DUPLO GIRO. MEDIDAS MINIMA DO ASSENTO 480MM DE LARGURA X 460MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 430MM DE ALTURA. BRAÇOS COM ALTURA REGULAVEL POR SISTEMA DE BOTAO, INTERNAMENTO AÇO DE 7MM DE ESPESSURA DOBRADO E (L) COM APÓIA BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO.	- 01/09/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
254941	CADEIRA DIGITADOR MODELO EXECULTIVA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO IMUNIZADO DE NO MINIMO 20MM. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL BOLEADO A 180 GRUAS PRETO, CAPA DE NYLON SANFONADA. BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SIMULTANEO PNEUMATICO A GÁS. SISTEMA (BACK SYSTEM) DE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO PERMITINDO TRAVAR EM QUALQUER POSIÇÃO, REGULAEM DE ALTURA INDEPENDENTE DO ENCOSTO DE PROFUNDIDADE E DE ALTURA. BASE COM 05 HASTES EM AÇO COM CAPA COM CARGA EM NYLON. RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI-RISCO, DE DUPLO GIRO. MEDIDAS MINIMA DO ASSENTO 480MM DE LARGURA X 460MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 430MM DE ALTURA. BRAÇOS COM ALTURA REGULAVEL POR SISTEMA DE BOTAO, INTERNAMENTO AÇO DE 7MM DE ESPESSURA DOBRADO E (L) COM APÓIA BRAÇOS EM	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
254946	CADEIRA DIGITADOR MODELO EXECULTIVA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO IMUNIZADO DE NO MINIMO 20MM. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL BOLEADO A 180 GRUAS PRETO, CAPA DE NYLON SANFONADA. BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SIMULTANEO PNEUMATICO A GÁS. SISTEMA (BACK SYSTEM) DE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO PERMITINDO TRAVAR EM QUALQUER POSIÇÃO, REGULAEM DE ALTURA INDEPENDENTE DO ENCOSTO DE PROFUNDIDADE E DE ALTURA. BASE COM 05 HASTES EM AÇO COM CAPA COM CARGA EM NYLON. RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI-RISCO, DE DUPLO GIRO. MEDIDAS MINIMA DO ASSENTO 480MM DE LARGURA X 460MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM ALTURA REGULAVEL POR SISTEMA DE BOTAO, INTERNAMENTO AÇO DE 7MM DE ESPESSURA DOBRADO E (L) COM APÓIA BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO.	- 01/09/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
254945	CADEIRA DIGITADOR MODELO EXECULTIVA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO IMUNIZADO DE NO MINIMO 20MM. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL BOLEADO A 180 GRUAS PRETO, CAPA DE NYLON SANFONADA. BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SIMULTANEO PNEUMATICO A GÁS. SISTEMA (BACK SYSTEM) DE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO PERMITINDO TRAVAR EM QUALQUER POSIÇÃO, REGULAEM DE ALTURA INDEPENDENTE DO ENCOSTO DE PROFUNDIDADE E DE ALTURA. BASE COM 05 HASTES EM AÇO COM CAPA COM CARGA EM NYLON. RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI-RISCO, DE DUPLO GIRO. MEDIDAS MINIMA DO ASSENTO 480MM DE LARGURA X 460MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 430MM DE ALTURA. BRAÇOS COM ALTURA REGULAVEL POR SISTEMA DE BOTAO, INTERNAMENTO AÇO DE 7MM DE ESPESSURA DOBRADO E (L) COM APÓIA BRAÇOS EM	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
254943	CADEIRA DIGITADOR MODELO EXECULTIVA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO IMUNIZADO DE NO MINIMO 20MM. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL BOLEADO A 180 GRUAS PRETO, CAPA DE NYLON SANFONADA. BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SIMULTANEO PNEUMATICO A GÁS. SISTEMA (BACK SYSTEM) DE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO PERMITINDO TRAVAR EM QUALQUER POSIÇÃO, REGULAEM DE ALTURA INDEPENDENTE DO ENCOSTO DE PROFUNDIDADE E DE ALTURA. BASE COM 05 HASTES EM AÇO COM CAPA COM CARGA EM NYLON. RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI-RISCO, DE DUPLO GIRO. MEDIDAS MINIMA DO ASSENTO 480MM DE LARGURA X 460MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 430MM DE ALTURA. BRAÇOS COM ALTURA REGULAVEL POR SISTEMA DE BOTAO, INTERNAMENTO AÇO DE 7MM DE ESPESSURA DOBRADO E (L) COM APÓIA BRAÇOS EM	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
255105	CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO IMUNIZADO DE NO MINIMO 16MM. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ENDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 50MM,	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	1364/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL PVC PRETO. SISTEMA DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO DIRETAMENTE À BASE CENTRAL GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SIMULTANEO PNEUMATICO A GÁS. SISTEMA (BACK SYSTEM) DE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO PERMITINDO TRAVAR EM QUALQUER POSIÇÃO. REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE DO ENCOSTO QUANDO À PROFUNDIDADE E ALTURA. BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO SIMULTANEO PNEUMATICO A GÁS. BASE COM 05 HASTER EM AÇO CAPA COM CARGA EM FIBRA DE VIDRO RODIA. RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO EMBORRACHADO ANTI-RISCO DE DUPLO GIRO. MEDIDAS MINIMAS DO ASSENTO 480MM DE LARGURA X 460MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMAS DO ENCOSTO 430MM DE LARGURA X 390MM DE ALTURA. GARANTIA MINIMA DE 01	- 01/09/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
306757	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA NA COR VERDE ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO- CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS, OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5 CM E TAPESADO EM TECIDO. ENCOSTO- CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, CONTRA ENCOSTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS. SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO E CHAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA BRAÇOS- COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMATO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. SISTEMA DE INCLINAÇÃO/ RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTADO COM TINTA EPOXI,	- 01/03/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
253355	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC: PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,30 O ENCOSTO E O 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATÉ 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDA COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.GARANTIA MINIMA	- 08/06/09 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE 01 ANO.	- 08/06/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
253353	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC: PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,30 O ENCOSTO E O 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDA COM CAPA TELESCÓPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 08/06/09 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
288879	CADEIRA GIRATORIA ALTA PARA CAIXA / ESCRITORIO / LABORATORIO. ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 E 50 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADA DE 18MM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, RECLINAÇÃO: MECANISMO COM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO EM NO MINIMO 5 POSIÇÕES, PARA AJUSTE DA LOMBAR NO ANGULO MAIS ADEQUADO, PERMITINDO A LIVRE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO, SISTEMA ACIONADO POR ALAVANCA INDEPENDENTE SITUADA SOB O ASSENTO. ALTURA DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA MILIMETRICA POR SISTEMA DE CATRACAS MOVIMENTO DO ASSENTO: REGULAGEM PNEUMATICA, COMPOSTO DE PISTAO DE AR COMPRIMIDO E MOLA AMORTECEDORA DE ALTA RESISTENCIA DE BITOLA DE NO MINIMO 6,7MM, DIMENSIONADOS PARA ABSORÇÃO DE	- 01/02/11 00:00	RECOLHIDO	2144/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,76
253385	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC: PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,30 O ENCOSTO E O 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDA COM CAPA TELESCÓPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 08/06/09 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC: PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,30 O ENCOSTO E O 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDA COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS SO COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 08/06/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
288907	CADEIRA GIRATORIA ALTA PARA CAIXA / ESCRITORIO / LABORATORIO. ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 E 50 KG/M3 PARA ASSENTO E NCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADA DE 18MM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, RECLINAÇÃO: MECANISMO COM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO EM NO MINIMO 5 POSIÇÕES, PARA AJUSTE DA LOMBAR NO ANGULO MAIS ADEQUADO, PERMITINDO A LIVRE FLUTUAÇÃO DO ESCOSTO, SISTEMA ACIONADO POR ALAVANCA INDEPENDENTE SITUADA SOB O ASSENTO. ALTURA DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA MILIMETRICA POR SISTEMA DE CATRACAS MOVIMENTO DO ASSENTO: REGULAGEM PNEUMATICA, COMPOSTO DE PISTAO DE AR COMPRIMIDO E MOLA AMORTECEDORA DE ALTA RESISTENCIA DE BITOLA DE NO MINIMO 6,7MM, DIMENSIONADOS PARA ABSORÇÃO DE	- 01/02/11 00:00	RECOLHIDO	342/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24
253477	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC: PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,30 O ENCOSTO E O 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDA COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS SO COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 08/06/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
246583	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS, INJETADA COM BASE GIRATORIA E RODINHAS, NA COR AZUL ROYAL, ASSENTO E ENCOSTO ES, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOM. ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVEST. EM 100 POLIESTER, PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MED. APROXIMADAMENTE 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO, E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. A BASE GIRATORIA FEITTA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATÉ 6 OPICOES DE ALTURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 5 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRO, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.	- 17/02/09 00:00	RECOLHIDO	375/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
331208	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando a utilização de de perfis de pvc para acabamento das bordas ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de pvc preto dimensoes minimas do encosto: 360 extensao vertical x 400 largura x 50 espessura minima da espuma x 50 espessura na espuma na saliencia	- 04/06/13 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50
331202	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando a utilização de de perfis de pvc para acabamento das bordas ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de pvc preto dimensoes minimas do encosto: 360 extensao vertical x 400 largura x	- 04/06/13 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR.	-	04/06/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 47,50
331205	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	04/06/13 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50
288548	CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO - CONFECIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO EM TECIDO. ENCOSTO CONFECIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, CONTRA ENCOSTO CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	18/01/11 00:00	RECOLHIDO	2229/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,88
368584	CADEIRA DIGITADOR, MODELO EXECUTIVA GIRATORIA. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO E ENCOSTO: CONFECIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. CONTRAENCOSTO: CONTRA-ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5CM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLIESTER, ENCOSTO CONFECIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. RECLINAÇÃO: SUPORTE DE ENCOSTO CONFECIONADO EM CAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE	-	16/02/16 00:00	RECOLHIDO	2302/2023	R\$ 479,00	R\$ 166,66

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO. MARCA: FRISOKAR. ITEM DO PROCESSO: 69.	- 16/02/16 00:00			R\$ 479,00	R\$ 166,66
368626	CADEIRA DIGITADOR, MODELO EXECUTIVA GIRATORIA. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. CONTRAENCOSTO: CONTRA-ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5CM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLIESTER, ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. RECLINAÇÃO: SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO	- 16/02/16 00:00	RECOLHIDO	375/2023	R\$ 479,00	R\$ 166,66
368645	CADEIRA DIGITADOR, MODELO EXECUTIVA GIRATORIA. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. CONTRAENCOSTO: CONTRA-ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5CM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLIESTER, ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. RECLINAÇÃO: SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO	- 16/02/16 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 479,00	R\$ 166,66

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
253634	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC: PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,30 O ENCOSTO E O 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDA COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS SO COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	08/06/09 00:00	RECOLHIDO	319/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
159427	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO GIRATORIA	-	08/09/02 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 26,00	R\$ 2,60
304836	CADEIRA GIRATORIA COM BASE EM ALUMINIO, APOIO PARA OS BRAÇOS, RECLINAVEL, AJUSTE DE ALTURA E REVESTIMENTO EM TECIDO MESH. DIMENSOES DO PRODUTO (CM) ASSENTO COMPRIMENTO: 47 CM LARGURA ENTRE BRAÇOS: 46 CM ALTURA MAXIMA DO CHAO: 52CM. ENCOSTO COMPRIMENTO: 51 CM LARGURA: 46 CM ALTURA MAXIMA DO CHAO: 100 CM BRAÇOS ALTURA MAXIAM DO CHAO: 71 CM BASE DIAMETRO: 60CM ESTRUTURA: ALUMINIO REVESTIMENTO: TECIDO MESH (TELA DE POLIETER) NA COR AZUL MARINHO. TIPO DE ESPUMA: LAMINADA PESO MAXIMO RECOMENDADO: 130 KG. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO INCLUINDO PARTES METALICAS, PLASTICAS OU	-	22/12/11 00:00	RECOLHIDO	363/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36
304975	CADEIRA PARA COMPUTADOR COM CONCHA DUPLA, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA EM TECIDO 100 POILESTER NA COR PRETA COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC E CARENAGEM EM POLIPRPOPILENO RIGIDO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA APRESENTANDO DENSIDADE 50 KG/M3, ESPALDAR MEDIO COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 36CM ALT. X 43 CM LARG. E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 45CM LAR. X 40 PROF. SEM BRAÇO SISTEMA DE REGULAGEM MECANICO DE ALTURA E INCLINAÇÃO PARA O ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA PARA ASSENTO PNEUMATICA A GAS, TUBO CENTRAL EM AÇO, BASE FORMATO POR 5 PATAS E RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, BASE AÇO, COM FRISOS DE PROTEÇÃO EM TERMOPLASTICO, PINTURA EM TINTA EPOXI NA COR PRETA. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORSO COM AS NORMAS NBR 13960/13960 NR17. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	23/12/11 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24
274074	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA COM BRAÇO REGULAVEIS.	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	831/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
337039	CADEIRA SECRETARIA, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, Prensada em formato ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETÃO INJETADO CONTRA ENCOSTO ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5 CM TAPESADO EM TECIDO CREPE 100 POLIESTER ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA Prensada em formato ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO RECLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO E RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM	-	01/09/13 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
252606	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEIS COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA COM PERFIL DE PVC: PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35 X 0,28 O ENCOSTO E 0,41 X 0,37 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPCOES DE ALTURA, REVESTIDA COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA. COM OU SEM REGULAGEM DO ENCOSTO (BACK	-	06/05/09 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
62382	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	533/2023	R\$ 15,00	R\$ 1,50
305982	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR AZUL. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE DE 55+/- 5K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA DREGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA e CAPAS DE PROTEÇÃO e ACABAMENTO DO ASSENTO e ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA	-	16/01/12 00:00	RECOLHIDO	701/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 X EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM). DIMENSOES DO	-	16/01/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
329457	CADEIRA DIGITADOR MATERIAL ESTRUTURA METALICO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADO MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO, TIPO BASE GIRATORIA, TIPO ENCOSTO MEDIO, COR REVESTIMENTO AZUL TURQUESA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOS, COM REGULAGEM VERTICAL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/04/13 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 142,33	R\$ 13,95
366269	CADEIRA DIGITADOR, MODELO EXECUTIVA GIRATORIA. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. CONTRAENCOSTO: CONTRA-ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5CM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLIESTER, ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. RECLINAÇÃO: SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO	-	18/01/16 00:00	RECOLHIDO	339/2023	R\$ 479,00	R\$ 163,07
213505	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIURETANO INJETADO, NA COR CINZA	-	09/06/03 00:00	RECOLHIDO	342/2023	R\$ 32,00	R\$ 3,20
206758	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
206738	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
206491	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 125,00	R\$ 12,49
206494	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 125,00	R\$ 12,49
206492	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 125,00	R\$ 12,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
206505	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
206503	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
206512	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA , COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
206519	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
206521	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
206520	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA, COR AZUL.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
269046	CADEIRA INTERLOCUTOR SKIN ACOLCHOADAS, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS ESPALDAR MEDIO, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE 50MM, REVESTIMENTO EM TECISO SINTETICO100 POLIPROPILENO COM PERFIL DE PVC NAS BORDAS PRETO. LAMINA DE AÇO INTERLIGADANDO O ASSENTO E ENCOSTO. ESTRUTURA FIXA CONTINUA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADA TINTA EPOXI PRETA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	-	01/07/10 00:00	RECOLHIDO	1332/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
269032	CADEIRA INTERLOCUTOR SKIN ACOLCHOADAS, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS ESPALDAR MEDIO, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE 50MM, REVESTIMENTO EM TECISO SINTETICO100 POLIPROPILENO COM PERFIL DE PVC NAS BORDAS PRETO. LAMINA DE AÇO INTERLIGADANDO O ASSENTO E ENCOSTO. ESTRUTURA FIXA CONTINUA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADA TINTA EPOXI PRETA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	-	01/07/10 00:00	RECOLHIDO	1454/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
191110	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA, COM BASE DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS, ESTOFADA EM TECIDO NA COR VINHO, COM REGULAGEM.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 32,00	R\$ 3,20
258014	CADEIRA UNIVERSITARIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADO COM TECIDO NA COR PRETA, COM	-	05/02/15 00:00	RECOLHIDO	733/2023	R\$ 179,00	R\$ 46,33
258021	CADEIRA UNIVERSITARIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADO COM TECIDO NA COR PRETA, COM	-	05/02/15 00:00	RECOLHIDO	733/2023	R\$ 179,00	R\$ 46,33
258030	CADEIRA UNIVERSITARIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADO COM TECIDO NA COR PRETA, COM	-	05/02/15 00:00	RECOLHIDO	733/2023	R\$ 179,00	R\$ 46,33
258025	CADEIRA UNIVERSITARIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADO COM TECIDO NA COR PRETA, COM	-	05/02/15 00:00	RECOLHIDO	733/2023	R\$ 179,00	R\$ 46,33
256373	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC: PERTO NAS BORDAS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCÓPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HATER E RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
256372	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC: PERTO NAS BORDAS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCÓPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HATER E RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
256361	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC: PERTO NAS BORDAS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCÓPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HATER E RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
256360	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC: PERTO NAS BORDAS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCÓPICA ESTRELA COM CAPA	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE POLIPROPILENO COM 05 HATER E RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
256299	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECULTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	730/2023	R\$ 49,00	R\$ 5,34
340285	CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. CONTRA ENCOSTO CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS, OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5CM E TAPESADO EM TECIDO CREPE 100 POLIESTER ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATOANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, RECLINAÇÃO SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO SISTEMA DE INCLINAÇÃO RECLINAÇÃO DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTADO COM TINTA PO	- 01/11/13 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
340225	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO	- 21/10/13 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARMM. MARCA FENIX	-	21/10/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 63,65
340219	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARMM. MARCA FENIX	-	21/10/13 00:00	RECOLHIDO	847/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
340143	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARMM. MARCA FENIX	-	21/10/13 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
270344	CADEIRA DIGITADOR CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR MEDIO,	-	17/05/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 90,00	R\$ 8,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	GIRATORIA, GAS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DE ENCOSTO REGULAVEL SEM BRAÇO: ESTRUTURA EM NYLON CONFECCIONADA EM POLIAMIDA SIS COM 30 DE FIBRA DE VIDRO, COM DIAMENTRO DE 550MM. FIXADA AO CONE MORSE COM O USO DE LUVAS DE AÇO SAE 1010. RODIZIOS EM TERMOPLASTICO DE DUPLO GIRO, COM 50 MM, EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO EM AÇO 1020, COM BLINDAGEM QUE OS DETRITOS ENTREM EM CONTATO COM EIXO, COM RODAEM POLIURETANO, PARA USO EM PISO DURO. REGULAGEM DE ALTURA A GAS COM PISTAO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 13962 CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CURSO MINIMO DE 100 MM, PARA PERFEITA, ADAPATAÇÃO A TODOS OS BIOTIPOS DE USUARIO. PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COM PRE-TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO COM FOSFATIZAÇÃO, COLUNA REVESTIDA TOTALMENTE COM PELUCULA DE PROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. BUCHA ROTAÇÃO DA COLUNA E SOBRE ROLAMENTO DE ESPERAS TARTADA TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E	- 17/05/10 00:00			R\$ 90,00	R\$ 8,65
340142	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARMM. MARCA FENIX	- 21/10/13 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
270346	CADEIRA DIGITADOR CADEIRA OPERACIONAL, ESPALDAR MEDIO, GIRATORIA, GAS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DE ENCOSTO REGULAVEL SEM BRAÇO: ESTRUTURA EM NYLON CONFECCIONADA EM POLIAMIDA SIS COM 30 DE FIBRA DE VIDRO, COM DIAMENTRO DE 550MM. FIXADA AO CONE MORSE COM O USO DE LUVAS DE AÇO SAE 1010. RODIZIOS EM TERMOPLASTICO DE DUPLO GIRO, COM 50 MM, EIXO E SISTEMA DE FIXAÇÃO EM AÇO 1020, COM BLINDAGEM QUE OS DETRITOS ENTREM EM CONTATO COM EIXO, COM RODAEM POLIURETANO, PARA USO EM PISO DURO. REGULAGEM DE ALTURA A GAS COM PISTAO EM	- 17/05/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 90,00	R\$ 8,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	NORMA NBR 13962 CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CURSO MINIMO DE 100 MM, PARA PERFEITA, ADAPATAÇÃO A TODOS OS BIOTIPOS DE USUARIO. PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COM PRE-TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO COM FOSFATIZAÇÃO, COLUNA REVESTIDA TOTALMENTE COM PELUCULA DE PROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. BUCHA ROTAÇÃO DA COLUNA E SOBRE ROLAMENTO DE ESPERAS TARTADA TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE E MINIMO ATRITO.	- 17/05/10 00:00			R\$ 90,00	R\$ 8,65
340185	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARMM. MARCA FENIX	- 21/10/13 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
340175	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARMM. MARCA FENIX	- 21/10/13 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARMM. MARCA FENIX	-	21/10/13 00:00		R\$ 400,00	R\$ 63,65	
264404	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC:PRETO NAS BORDAS,MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,42 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRA EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.	-	04/02/10 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
264413	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC:PRETO NAS BORDAS,MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,42 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRA EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.	-	04/02/10 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
264406	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE	-	04/02/10 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC:PRETO NAS BORDAS,MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,42 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRA EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.	- 04/02/10 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
264370	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC:PRETO NAS BORDAS,MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,42 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRA EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.	- 04/02/10 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
264368	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC:PRETO NAS BORDAS,MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,42 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRA EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.	- 04/02/10 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
264379	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC:PRETO NAS BORDAS,MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,42 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA	- 04/02/10 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE POLIPROPILENO COM 05 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRA EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.	-	04/02/10 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
287056	CADEIRA MODELO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, INJETADA COM BASE GIRATORIA E RODINHAS, NA COR PRETA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM 100 POLIESTER, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,35MM X 0,30MM, O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO, A BESE GIRATORIA FEITA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODIZIOS DE DUPLO GIRO, SENDO TODOS SO COMPONENTES DE BASE NA	-	14/12/10 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
264435	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC:PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,42 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRA EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.	-	04/02/10 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
264434	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ROYAL COM PERFIL DE PVC:PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,42 X 0,30 O ENCOSTO E 0,45 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPICA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRA EM NYLON, SENDO TODOS OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.	-	04/02/10 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
287340	CADEIRA MODELO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, INJETADA COM BASE GIRATORIA E RODINHAS, NA COR PRETA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM 100 POLIESTER, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,35MM	-	14/12/10 00:00	RECOLHIDO	375/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	X 0,30MM, O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO, A BESE GIRATORIA FEITA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODIZIOS DE DUPLO GIRO, SENDO TODOS OS COMPONENTES DE BASE NA	-	14/12/10 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
177574	CADEIRA COM BASE GIRATORIA, SEM BRACOS, MINIMO 05 HASTES, COM RODIZIOS DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL	-	23/06/95 00:00	RECOLHIDO	514/2023	R\$ 26,00	R\$ 2,60
177648	CADEIRA COM BASE GIRATORIA, SEM BRACOS, MINIMO 05 HASTES, COM RODIZIOS DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL	-	23/06/95 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 32,00	R\$ 3,20
365137	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDADA MEDIO,SEM BRACOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMATICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K / M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE,COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGISO LOMBAR,ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINIA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO . ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILANDO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDINDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR(MM). DIMENSOES DE ASSENTO MARCA: FENIX	-	03/11/15 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 306,00	R\$ 99,02
177783	CADEIRA COM BASE GIRATORIA, SEM BRACOS, MINIMO 05 HASTES, COM RODIZIOS DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO COR AZUL	-	23/06/95 00:00	EM USO	527/2023	R\$ 26,00	R\$ 2,60
256062	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECULTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 49,00	R\$ 5,34
256092	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECULTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 49,00	R\$ 5,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00			R\$ 49,00	R\$ 5,34
256100	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECULTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 49,00	R\$ 5,34
256083	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECULTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 49,00	R\$ 5,34
256080	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECULTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 49,00	R\$ 5,34
256130	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECULTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 49,00	R\$ 5,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00			R\$ 49,00	R\$ 5,34
256106	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECULTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 49,00	R\$ 5,34
256112	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECULTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	- 01/09/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 49,00	R\$ 5,34
803132	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, COM BRACOS, COM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
262578	CADEIRA POLTRONA TIPO DIRETOR COM BRAÇOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM RESSALTOS VERTICAIS DE 7CM DE ESPESSURA NA COR AZUL ROYAL, BRAÇOS ANATOMIVOS EM PU, BASE GIRATORIA COM CARENAGEM EM NYLON E RODIZIOS DUPLOS DE NYLON,	- 14/01/10 00:00	RECOLHIDO	332/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,64
289070	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM APOIO LOMBAR, ENCOSTO ALTO, REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIESTER COR AZUL, ACABAMENTO DAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM PERFIL DE PVC DE ALTO IMPACTO, APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL. BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM RELAX PINTADA EM EPOXI COM PROTEÇÃO DA COLUNA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS : ENCOSTO 0,45LXO, 48A CM , ASSENTO 0,49 LXO,48C CM, ALTURA DO SOLO (ASSENTO) 0,38 A 0,55CM. GARANTIA	- 25/01/11 00:00	RECOLHIDO	338/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM APOIO LOMBAR, ENCOSTO ALTO, REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIESTER COR AZUL, ACABAMENTO DAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM PERFIL DE PVC DE ALTO IMPACTO, APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL. BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM RELAX PINTADA EM EPOXI COM PROTEÇÃO DA COLUNA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS : ENCOSTO 0,45LXO, 48A CM , ASSENTO 0,49 LXO,48C CM. ALTURA DO SOLO (ASSENTO) 0,38 A 0,55CM. GARANTIA	- 25/01/11 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,36
289014	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM APOIO LOMBAR, ENCOSTO ALTO, REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIESTER COR AZUL, ACABAMENTO DAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM PERFIL DE PVC DE ALTO IMPACTO, APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL. BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM RELAX PINTADA EM EPOXI COM PROTEÇÃO DA COLUNA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS : ENCOSTO 0,45LXO, 48A CM , ASSENTO 0,49 LXO,48C CM. ALTURA DO SOLO (ASSENTO) 0,38 A 0,55CM. GARANTIA	- 25/01/11 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36
288839	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO BRAÇOS REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COMPENSADA DE NO MINIMO 14MM, ESTOFADA COM ESPUMA DE POLIURETANO EM MADEIRA COMPENSADA DE NO MINIMO 14MM, ESTOFADA COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, DE 60MM ESPESSURA, ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MEDIDAS: ASSENTO, MEDINDO 0,48M X 0,44 M O ENCOSTO 0,36M X 0,42M. FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO DEVERA SER FEITA EM AÇO MOLA DE NO MINIMO 5MM ESPESSURA X 7CM DE LARGURA COM REFORÇO DE VINCO INTERNO ESTAMPADO NA PEÇA A LAMINA DEVERA SER CRAVADA A MADEIRA DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS ENCAIXANDO-SE EM PORCA GARRAS METALICAS, BASE GIRATORIA COM PLATAFORMA PARA RECEBER O ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO MEDINDO 240MM X 170MM X 3MM ESPESSURA EM AÇO FURAÇÃO PARA RECEBER O ASSENTO COM MDEÇÃO DE 16X20CM, REGULAGEM DE ALTURA MILIMETRICA A GAS PERMITINDO REGULAR EM ATE 10 OPÇÕES DE ALTURA ACABAMENTO COM TELESCOPIO	- 01/02/11 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36
288838	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO APOIO PARA BRAÇO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO BRAÇOS REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COMPENSADA DE NO MINIMO 14MM, ESTOFADA COM ESPUMA DE POLIURETANO EM MADEIRA COMPENSADA DE NO MINIMO 14MM,	- 01/02/11 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, DE 60MM ESPESSURA, ASSENTO, ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MEDIDAS: ASSENTO, MEDINDO 0,48M X 0,44 M O ENCOSTO 0,36M X 0,42M. FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO DEVERA SER FEITA EM AÇO MOLA DE NO MINIMO 5MM ESPESSURA X 7CM DE LARGURA COM REFORÇO DE VINCO INTERNO ESTAMPADO NA PEÇA A LAMINA DEVERA SER CRAVADA A MADEIRA DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS ENCAIXANDO-SE EM PORCA GARRAS METALICAS, BASE GIRATORIA COM PLATAFORMA PARA RECEBER O ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO MEDINDO 240MM X 170MM X 3MM ESPESSURA EM AÇO FURAÇÃO PARA RECEBER O ASSENTO COM MDEÇÃO DE 16X20CM, REGULAGEM DE ALTURA MILIMETRICA A GAS PERMITINDO REGULAR EM ATE 10 OPÇÕES DE ALTURA ACABAMENTO COM TELESCOPIO DE 03 ESTAGIOS, 05 HASTES EM AÇO .	- 01/02/11 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,36
272710	CADEIRA MODELO DIRETOR ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, COM BRAÇOS COM ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	- 06/07/10 00:00	RECOLHIDO	456/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,64
251260	CADEIRA TIPO DIRETOR COM BRAÇOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM RESSALTOS VERTICAIS DE 7CM DE ESPESSURA NA COR AZUL ROYAL, BRAÇOS ANATOMICOS EM PU, BASE GIRATORIA COM CARENAGEM EM NAYLON E RODIZIOS DUPLOS DE NAYLON, PINTURA EPOXI- PO.	- 16/04/09 00:00	RECOLHIDO	787/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
338415	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50
338409	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	- 01/10/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 47,50
338461	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50
338500	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	305/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento preto do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas. Ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de PVC preto dimensões mínimas de encosto: 360 extensão vertical x 400 largura x 50 espessura mínima da espuma x 50 espessura na espuma na saliência para apoio e demais especificações do edital. Marca: Fenix	- 01/10/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 47,50
338523	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento preto do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas. Ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de PVC preto dimensões mínimas de encosto: 360 extensão vertical x 400 largura x 50 espessura mínima da espuma x 50 espessura na espuma na saliência para apoio e demais especificações	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	305/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50
338522	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada e resinada de 15mm de espessura e capas de proteção e acabamento preto do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão, dispensando utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas. Ou tapeçado em tecido com acabamento em perfil de PVC preto dimensões mínimas de encosto: 360 extensão vertical x 400 largura x 50 espessura mínima da espuma x 50 espessura na espuma na saliência para apoio e demais especificações	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	305/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	01/10/13 00:00		R\$ 300,00	R\$ 47,50	
338531	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	01/10/13 00:00	RECOLHIDO	305/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50
338507	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA	-	01/10/13 00:00	RECOLHIDO	305/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	- 01/10/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 47,50
338511	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	305/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50
338514	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50	- 01/10/13 00:00	RECOLHIDO	305/2023	R\$ 300,00	R\$ 47,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FENIX	-	01/10/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 47,50
338960	CADEIRA FIXA: ESPLADAR BAIXO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM LAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5M. ESPESSURA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM LARGURA DE490 MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA , OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5MM COM FORMATO ANATOMICO ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA:	-	01/10/13 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 90,00	R\$ 14,25
338950	CADEIRA FIXA: ESPLADAR BAIXO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM LAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5M. ESPESSURA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM LARGURA DE490 MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA , OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5MM COM FORMATO ANATOMICO ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA:	-	01/10/13 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 90,00	R\$ 14,25
276224	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS APOIO EM POLIURETANO PRETO, REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,64
276201	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS APOIO EM POLIURETANO PRETO, REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS APOIO EM POLIURETANO PRETO, REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO	- 01/09/10 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
276205	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS APOIO EM POLIURETANO PRETO, REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO	- 01/09/10 00:00	RECOLHIDO	535/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,64
276187	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS APOIO EM POLIURETANO PRETO, REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO	- 01/09/10 00:00	RECOLHIDO	801/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,64
276161	CADEIRA MODELO DIRETOR ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, COM BRAÇOS COM REGULAGEM POR GATILHO APOIO PU, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL	- 01/09/10 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,64
308611	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR AZUL ESCURO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/10/12 00:00	RECOLHIDO	647/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
308608	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR AZUL ESCURO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/10/12 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
308618	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR AZUL	- 01/10/12 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,23

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESCURO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/10/12 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,23
308616	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO. COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR AZUL ESCURO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	- 01/10/12 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,12
239343	CADEIRA ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO PRETO, COM BRAÇOS, BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA, MODELO SECRETÁRIA.	- 13/02/08 00:00	RECOLHIDO	515/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,11
301794	CADEIRA COM RODAS- GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO- CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS, OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5 CM TAPESADO EM TECIDO. ENCOSTO- CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETO CONTRA ENCOSTO PROTEGIDO POR CAPA DE	- 01/12/11 00:00	RECOLHIDO	2085/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TEXTURIZADO COM BORDAS. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS- COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTADO COM TINTA PO EPOXI.	- 01/12/11 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,36
301795	CADEIRA COM RODAS- GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO- CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS, OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5 CM TAPESADO EM TECIDO. ENCOSTO- CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETO CONTRA ENCOSTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS- COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTADO COM TINTA PO	- 01/12/11 00:00	RECOLHIDO	2085/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,36
270653	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EXECULTIVA COM BRAÇO REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETO COM PERFIL DE PVC: PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,37 O ENCOSTO E 0,46 X 0,42 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA	- 25/05/10 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,64
803318	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, COM BRACOS, COM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	949/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
224914	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BRACO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR AZUL ROYAL, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM 5 PATAS SEM RODIZIO, COM SAPATAS EM NYLON.	- 09/03/06 00:00	RECOLHIDO	326/2023	R\$ 44,00	R\$ 4,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
224984	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BRACO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA COM TECIDOS 100 % POLIESTER NA COR AZUL ROYAL, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM 05 PATAS COM RODIZIO, COM SAPATAS EM NYLON	-	09/03/06 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
2020005406	CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇO ASSENTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO MULTILAMINADA Prensada à quente, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MÍNIMO. ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO, COM NO MÍNIMO 45CM DE ALTURA, ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MÍNIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIÉSTER. CONTRA-ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR ARGILA MESCLADO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO DEVERÁ SER COM AÇO MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO. BRAÇOS: TIPO CORÇA INJETADOS EM POLIURETANO PRETO. BASE FIXA: EM S PÉS EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPÓXI PÓ PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS.	-	24/07/20 00:00	RECOLHIDO	1552/2023	R\$ 379,99	R\$ 283,09
2020005411	CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇO ASSENTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADO MULTILAMINADA Prensada à quente, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MÍNIMO. ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO, COM NO MÍNIMO 45CM DE ALTURA, ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MÍNIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIÉSTER. CONTRA-ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR ARGILA MESCLADO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO DEVERÁ SER COM AÇO	-	24/07/20 00:00	RECOLHIDO	1552/2023	R\$ 379,99	R\$ 283,09

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO. BRAÇOS: TIPO CORÇA INJETADOS EM POLIURETANO PRETO. BASE FIXA: EM S PÉS EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPÓXI PÓ PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS.	- 24/07/20 00:00			R\$ 379,99	R\$ 283,09
803026	BEBEDOURO METALICO	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,49
803024	BEBEDOURO METALICO	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 4,00	R\$ 0,97
802320	LONGARINA ESTOFADA, ESTRUTURA METALICA, 3 LUGARES	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	375/2023	R\$ 90,00	R\$ 21,34
832083	BEBEDOURO DE BANCADA	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 150,00	R\$ 35,89
308286	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	- 09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308287	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	- 09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308283	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	- 09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308280	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	- 09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308275	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	- 09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308274	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	- 09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308273	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	- 09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
308267	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308265	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308264	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308247	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308248	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308251	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308257	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308256	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308261	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 290,00	R\$ 28,93
308232	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00			R\$ 700,00	R\$ 70,23
308235	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308237	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308238	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308242	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
308243	CADEIRA LONGARINA DE TRES LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS.	-	09/02/12 00:00	RECOLHIDO	497/2023	R\$ 290,00	R\$ 28,93
810638	BEBEDOURO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	409/2023	R\$ 70,00	R\$ 16,49
814406	BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO COM 2 TORNEIRAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1639/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00
814407	BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO COM 2 TORNEIRAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1639/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00
308919	LONGARINA DE DOIS LUGARES, TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, MESA DE APOIO, ENCOSTO E ASSENTO EM CONCHAS BIPARTIDAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM COMPRESSAO MULTILAMINADO A FRIO DE 15MM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	24/02/12 00:00	RECOLHIDO	2167/2023	R\$ 700,00	R\$ 70,23
294330	LONGARINA COM 03 LUGARES SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO : ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE , SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO . ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTILENO. MEDIDAS: APROX.	-	08/06/11 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 600,00	R\$ 59,88

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. EM CORES VARIADAS, A DEFINIR . BASE EM AÇO DE SECÇÃO DUPLA VERTICAL E HORIZONTAL: LONGARINA COM PES EM TUBO DE AÇO 70X30MM, BASE CURVADA EM AÇO PAREDE DE 1.2, DOTADAS COM SAPATAS DE REGULAGEM, PLATAFORMA PARA RECEBER ASSENTO EM CHAPA DE AÇO DE 5 MM ESPESSURA PRESA A ESTRUTURA DA LONGARINA PO PRESILHAS, PARTES METALICAS RECEBE TRATAMENTO DE FOSFATILIZAÇÕES PINTURA EM EPOXI-PO NA COR PRETA.	- 08/06/11 00:00			R\$ 600,00	R\$ 59,88
294333	LONGARINA COM 02 LUGARES SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO : ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE , SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO . ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTILENO. MEDIDAS: APROX. ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. EM CORES VARIADAS, A DEFINIR . BASE EM AÇO DE SECÇÃO DUPLA VERTICAL E HORIZONTAL: LONGARINA COM PES EM TUBO DE AÇO 70X30MM, BASE CURVADA EM AÇO PAREDE DE 1.2, DOTADAS COM SAPATAS DE REGULAGEM, PLATAFORMA PARA RECEBER ASSENTO EM CHAPA DE AÇO DE 5 MM ESPESSURA PRESA A ESTRUTURA DA LONGARINA PO PRESILHAS, PARTES METALICAS RECEBE	- 08/06/11 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 600,00	R\$ 59,88
294325	LONGARINA COM 03 LUGARES SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO : ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE , SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO . ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTILENO. MEDIDAS: APROX. ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. EM CORES VARIADAS, A DEFINIR . BASE EM AÇO DE SECÇÃO DUPLA VERTICAL E HORIZONTAL: LONGARINA COM PES EM TUBO DE AÇO 70X30MM, BASE CURVADA EM AÇO PAREDE DE 1.2, DOTADAS COM SAPATAS DE REGULAGEM, PLATAFORMA PARA RECEBER ASSENTO EM CHAPA DE AÇO DE 5 MM ESPESSURA PRESA A ESTRUTURA DA LONGARINA PO PRESILHAS, PARTES METALICAS RECEBE	- 08/06/11 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 600,00	R\$ 59,88
255458	LONGARINA TAMANHO DIRETOR COM 05 CADEIRAS COM BRAÇO INTERLOCUTOR E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL. CADEIRA QUE COMPOE AS LONGARINAS SAO COM	- 01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
	ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL PVC PRETO. SISTEMA DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POR AÇO MOLA COM VINCO INTERNO DE REFORÇO, LIGADOS DIRETAMENTE À BASE CENTRAL REVESTIDO COM CAPA DE NYLON SANFONADA. MEDIDAS MINIMAS DO ASSENTO - 500MM DE LARGURA X 490MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 470MM DE LARGURA X 490MM DE ALTURA. BASE (PÉS) EM AÇO COM DUAS BARRAS DUPLAS NA VERTICAL PARA RECEBER ASSENTO . NA HORIZONTAL, COLUNAS EM AÇO 50 X 30MM PAREDE 1.2 TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI TEXTURIZADA, NA COR PRETA COM SAPATAS EM NYLON.PAR DE BRAÇOS INDEPENDENTES MODELO CORÇA, TODO	-	01/12/10 00:00		R\$ 500,00	R\$ 50,00	
255455	LONGARINA TAMANHO DIRETOR COM 05 CADEIRAS COM BRAÇO INTERLOCUTOR E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL. CADEIRA QUE COMPOE AS LONGARINAS SAO COM ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL PVC PRETO. SISTEMA DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POR AÇO MOLA COM VINCO INTERNO DE REFORÇO, LIGADOS DIRETAMENTE À BASE CENTRAL REVESTIDO COM CAPA DE NYLON SANFONADA. MEDIDAS MINIMAS DO ASSENTO - 500MM DE LARGURA X 490MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 470MM DE LARGURA X 490MM DE ALTURA. BASE (PÉS) EM AÇO COM DUAS BARRAS DUPLAS NA VERTICAL PARA RECEBER ASSENTO . NA HORIZONTAL, COLUNAS EM AÇO 50 X 30MM PAREDE 1.2 TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI TEXTURIZADA, NA COR PRETA COM SAPATAS EM NYLON.PAR DE BRAÇOS INDEPENDENTES MODELO CORÇA, TODO	-	01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 550,00	R\$ 54,64
255461	LONGARINA TAMANHO DIRETOR COM 05 CADEIRAS COM BRAÇO INTERLOCUTOR E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL. CADEIRA QUE COMPOE AS LONGARINAS SAO COM ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL PVC PRETO. SISTEMA DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POR AÇO MOLA COM VINCO INTERNO DE REFORÇO, LIGADOS DIRETAMENTE À BASE CENTRAL REVESTIDO COM CAPA DE NYLON SANFONADA. MEDIDAS MINIMAS DO ASSENTO - 500MM DE LARGURA X 490MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 470MM DE LARGURA X 490MM DE ALTURA. BASE (PÉS) EM AÇO COM DUAS BARRAS DUPLAS NA VERTICAL PARA RECEBER ASSENTO . NA HORIZONTAL, COLUNAS EM AÇO 50 X 30MM PAREDE 1.2 TRATADAS CONTRA FERRUGEM E	-	01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 500,00	R\$ 50,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TEXTURIZADA, NA COR PRETA COM SAPATAS EM NYLON.PAR DE BRAÇOS INDEPENDENTES MODELO CORÇA, TODO INJETADA EM POLIURETANO	- 01/12/10 00:00			R\$ 500,00	R\$ 50,00
255442	LONGARINA TAMANHO DIRETOR COM 04 CADEIRAS COM BRAÇO TIPO INTERLOCUTOR COM BRAÇO INTERLOCUTOR E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL. CADEIRA QUE COMPOE AS LONGARINAS SAO COM ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL PVC PRETO. SISTEMA DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POR AÇO MOLA COM VINCO INTERNO DE REFORÇO, LIGADOS DIRETAMENTE À BASE CENTRAL REVESTIDO COM CAPA DE NYLON SANFONADA. MEDIDAS MINIMAS DO ASSENTO - 500MM DE LARGURA X 490MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 470MM DE LARGURA X 490MM DE ALTURA. BASE (PÉS) EM AÇO COM DUAS BARRAS DUPLAS NA VERTICAL PARA RECEBER ASSENTO . NA HORIZONTAL, COLUNAS EM AÇO 50 X 30MM PAREDE 1.2 TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI TEXTURIZADA, NA COR PRETA COM SAPATAS EM NYLON.PAR DE BRAÇOS INDEPENDENTES MÓDELO CORÇA, TODO	- 01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 550,00	R\$ 54,64
255441	LONGARINA TAMANHO DIRETOR COM 04 CADEIRAS COM BRAÇO TIPO INTERLOCUTOR COM BRAÇO INTERLOCUTOR E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL. CADEIRA QUE COMPOE AS LONGARINAS SAO COM ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL PVC PRETO. SISTEMA DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POR AÇO MOLA COM VINCO INTERNO DE REFORÇO, LIGADOS DIRETAMENTE À BASE CENTRAL REVESTIDO COM CAPA DE NYLON SANFONADA. MEDIDAS MINIMAS DO ASSENTO - 500MM DE LARGURA X 490MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 470MM DE LARGURA X 490MM DE ALTURA. BASE (PÉS) EM AÇO COM DUAS BARRAS DUPLAS NA VERTICAL PARA RECEBER ASSENTO . NA HORIZONTAL, COLUNAS EM AÇO 50 X 30MM PAREDE 1.2 TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI TEXTURIZADA, NA COR PRETA COM SAPATAS EM NYLON.PAR DE BRAÇOS INDEPENDENTES MÓDELO CORÇA, TODO	- 01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 550,00	R\$ 54,64
255445	LONGARINA TAMANHO DIRETOR COM 04 CADEIRAS COM BRAÇO TIPO INTERLOCUTOR COM BRAÇO INTERLOCUTOR E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL. CADEIRA QUE COMPOE AS LONGARINAS SAO COM ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO,	- 01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 550,00	R\$ 54,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL PVC PRETO. SISTEMA DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POR AÇO MOLA COM VINCO INTERNO DE REFORÇO, LIGADOS DIRETAMENTE À BASE CENTRAL REVESTIDO COM CAPA DE NYLON SANFONADA. MEDIDAS MINIMAS DO ASSENTO - 500MM DE LARGURA X 490MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 470MM DE LARGURA X 490MM DE ALTURA. BASE (PÉS) EM AÇO COM DUAS BARRAS DUPLAS NA VERTICAL PARA RECEBER ASSENTO . NA HORIZONTAL, COLUNAS EM AÇO 50 X 30MM PAREDE 1.2 TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI TEXTURIZADA, NA COR PRETA COM SAPATAS EM NYLON.PAR DE BRAÇOS INDEPENDENTES MODELO CORÇA, TODO	- 01/12/10 00:00			R\$ 550,00	R\$ 54,64
255444	LONGARINA TAMANHO DIRETOR COM 04 CADEIRAS COM BRAÇO TIPO INTERLOCUTOR COM BRAÇO INTERLOCUTOR E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL. CADEIRA QUE COMPOE AS LONGARINAS SAO COM ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL PVC PRETO. SISTEMA DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POR AÇO MOLA COM VINCO INTERNO DE REFORÇO, LIGADOS DIRETAMENTE À BASE CENTRAL REVESTIDO COM CAPA DE NYLON SANFONADA. MEDIDAS MINIMAS DO ASSENTO - 500MM DE LARGURA X 490MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 470MM DE LARGURA X 490MM DE ALTURA. BASE (PÉS) EM AÇO COM DUAS BARRAS DUPLAS NA VERTICAL PARA RECEBER ASSENTO . NA HORIZONTAL, COLUNAS EM AÇO 50 X 30MM PAREDE 1.2 TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI TEXTURIZADA, NA COR PRETA COM SAPATAS EM NYLON.PAR DE BRAÇOS INDEPENDENTES MODELO CORÇA, TODO	- 01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1276/2023	R\$ 550,00	R\$ 54,64
2020006984	CADEIRA SECRETÁRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO.COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO HR FLEXÍVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5 K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO: 450MM EXTENSÃO VERTICAL X 400MM LARGURA, 50MM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA, 50MM ESPESSURA	- 17/09/20 00:00	RECOLHIDO	1196/2023	R\$ 349,00	R\$ 265,17

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ASSENTO: 420MM PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460MM LARGURA X 50MM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: FRISOKAR	- 17/09/20 00:00			R\$ 349,00	R\$ 265,17
2020007022	CADEIRA SECRETÁRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO.COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO HR FLEXÍVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5 K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO: 450MM EXTENSÃO VERTICAL X 400MM LARGURA, 50MM ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA, 50MM ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ASSENTO: 420MM PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460MM LARGURA X 50MM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA:	- 22/09/20 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 349,00	R\$ 265,17
334564	CAIXA PARA PERIODICOS COM FUNDO FECHADO CONFECCIONADA COM ESPESSURA 0,90MM. MONTADA PELO SISTEMA DE SOLDA PONTO, COM FECHAMENTO SUPERIOR FRONTAL CONTENDO UMA ESTAMPA PARA PORTA ETIQUETA NA CHAPA, SENDO ESTA COM LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 70MM E FECHAMENTO POSTERIOR TOTAL, SENDO ESTA COM LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 250MM. PINTURA APLICADA ARTAVES DO SISTEMA ELETROSTATICO A PO, APLICAÇÃO COM CAMADA MINIMA DE TINTA COM 70 MICRAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA E TRATAMENTO ANTERIOR COM BANHO QUIMICO, ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE DIMENSOES LARGURA 15CM/ ALTURA 25CM/PROFUNDIDADE 30CM. A PROPOSTA DEVERA ACOMPANHAR O LAUDO OU PARECER DE CORROSAO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA DE MATERIAL METALICO REVESTIDO E NAO REVESTIDO EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME METODO DE ENSAIO E NORMA ASTM B117 2009/NBR	- 01/08/13 00:00	RECOLHIDO	1630/2023	R\$ 33,00	R\$ 5,38
334559	CAIXA PARA PERIODICOS COM FUNDO FECHADO CONFECCIONADA COM ESPESSURA 0,90MM, MONTADA PELO SISTEMA DE SOLDA PONTO, COM FECHAMENTO SUPERIOR FRONTAL CONTENDO UMA ESTAMPA PARA PORTA	- 01/08/13 00:00	RECOLHIDO	1630/2023	R\$ 33,00	R\$ 5,38

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ETIQUETA NA CHAPA, SENDO ESTA COM LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 70MM E FECHAMENTO POSTERIOR TOTAL, SENDO ESTA COM LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 250MM. PINTURA APLICADA ARTAVES DO SISTEMA ELETROSTATICO A PO, APLICACAO COM CAMADA MINIMA DE TINTA COM 70 MICRAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA E TRATAMENTO ANTERIOR COM BANHO QUIMICO, ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE DIMENSOES LARGURA 15CM/ ALTURA 25CM/PROFUNDIDADE 30CM. A PROPOSTA DEVERA ACOMPANHAR O LAUDO OU PARECER DE CORROSAO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA DE MATERIAL METALICO REVESTIDO E NAO REVESTIDO EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME METODO DE ENSAIO E NORMA ASTM B117 2009/NBR	-	01/08/13 00:00			R\$ 33,00	R\$ 5,38
334558	CAIXA PARA PERIODICOS COM FUNDO FECHADO CONFECCIONADA COM ESPESSURA 0,90MM, MONTADA PELO SISTEMA DE SOLDA PONTO, COM FECHAMENTO SUPERIOR FRONTAL CONTENDO UMA ESTAMPA PARA PORTA ETIQUETA NA CHAPA, SENDO ESTA COM LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 70MM E FECHAMENTO POSTERIOR TOTAL, SENDO ESTA COM LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 250MM. PINTURA APLICADA ARTAVES DO SISTEMA ELETROSTATICO A PO, APLICACAO COM CAMADA MINIMA DE TINTA COM 70 MICRAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA E TRATAMENTO ANTERIOR COM BANHO QUIMICO, ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE DIMENSOES LARGURA 15CM/ ALTURA 25CM/PROFUNDIDADE 30CM. A PROPOSTA DEVERA ACOMPANHAR O LAUDO OU PARECER DE CORROSAO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA DE MATERIAL METALICO REVESTIDO E NAO REVESTIDO EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME METODO DE ENSAIO E NORMA ASTM B117 2009/NBR	-	01/08/13 00:00	RECOLHIDO	1630/2023	R\$ 33,00	R\$ 5,38
334560	CAIXA PARA PERIODICOS COM FUNDO FECHADO CONFECCIONADA COM ESPESSURA 0,90MM, MONTADA PELO SISTEMA DE SOLDA PONTO, COM FECHAMENTO SUPERIOR FRONTAL CONTENDO UMA ESTAMPA PARA PORTA ETIQUETA NA CHAPA, SENDO ESTA COM LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 70MM E FECHAMENTO POSTERIOR TOTAL, SENDO ESTA COM LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 250MM. PINTURA APLICADA ARTAVES DO SISTEMA ELETROSTATICO A PO, APLICACAO COM CAMADA MINIMA DE TINTA COM 70 MICRAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA E TRATAMENTO ANTERIOR COM BANHO QUIMICO, ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE DIMENSOES LARGURA 15CM/ ALTURA 25CM/PROFUNDIDADE 30CM. A PROPOSTA DEVERA ACOMPANHAR O LAUDO OU PARECER DE CORROSAO POR EXPOSIÇÃO A NEVOA SALINA DE MATERIAL METALICO REVESTIDO E NAO REVESTIDO EMITIDO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME METODO DE ENSAIO E NORMA ASTM B117 2009/NBR	-	01/08/13 00:00	RECOLHIDO	1630/2023	R\$ 33,00	R\$ 5,38
806237	CAIXA METALICA COM TAMPA BASCULANTE COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2313/2023	R\$ 6,00	R\$ 1,45

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CAIXA METALICA COM TAMPA BASCULANTE COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00			R\$ 6,00	R\$ 1,45
817169	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 26,00	R\$ 6,46
800896	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 16,00	R\$ 3,88
832974	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 14,00	R\$ 2,91
815314	CADEIRA PLASTICA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	513/2023	R\$ 7,00	R\$ 1,94
23270	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA TIPO UNIVERSITARIA EM POLIPROPILENO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
819383	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	414/2023	R\$ 8,00	R\$ 1,94
92061	POLTRONA ESCOLAR PARA AUDITORIO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PALHINHA, EM MADEIRA DE LEI MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO	-	29/09/88 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 16,00	R\$ 1,60
92037	POLTRONA ESCOLAR PARA AUDITORIO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PALHINHA, EM MADEIRA DE LEI MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO	-	29/09/88 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
92014	POLTRONA ESCOLAR PARA AUDITORIO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PALHINHA, EM MADEIRA DE LEI MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO	-	29/09/88 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
92017	POLTRONA ESCOLAR PARA AUDITORIO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PALHINHA, EM MADEIRA DE LEI MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO	-	29/09/88 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
91981	POLTRONA ESCOLAR PARA AUDITORIO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PALHINHA, EM MADEIRA DE LEI MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO	-	29/09/88 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 16,00	R\$ 1,60
91986	POLTRONA ESCOLAR PARA AUDITORIO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PALHINHA, EM MADEIRA DE LEI MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO	-	29/09/88 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 19,00	R\$ 1,90
91961	POLTRONA PARA AUDITORIO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PALHINHA, EM MADEIRA DE LEI MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO METALICO.	-	29/09/88 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 16,00	R\$ 1,60
91960	POLTRONA PARA AUDITORIO COM ASSENTO E ENCOSTO DE PALHINHA, EM MADEIRA DE LEI MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO METALICO.	-	29/09/88 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 16,00	R\$ 1,60
245356	CADEIRA INDIVIDUALIZADA TIPO AUDITORIO COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA COM ESTRUTURA TUBULAR 7/8, PAREDE 1,20 COM 04 PES PINTADO EM EPOXI	-	22/01/09 00:00	RECOLHIDO	1364/2023	R\$ 49,00	R\$ 5,35
245360	CADEIRA INDIVIDUALIZADA TIPO AUDITORIO COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA	-	22/01/09 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 41,00	R\$ 4,43

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLDADA ANATOMICAMENTE ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA COM ESTRUTURA TUBULAR 7/8, PAREDE 1,20 COM 04 PES PINTADO EM EPOXI	- 22/01/09 00:00			R\$ 41,00	R\$ 4,43
221861	CARTEIRA UNIVERSITARIA, TIPO SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, RECOBERTA EM TECIDO NA COR VINHO PRETO VIP, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,40 X0,36X O ENCOSTO E 0,43X0,43 O ASSENTO, BRACO COM PRANCHETA FORMICADA ESCAMOTEAVEL, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR COM QUATRO PES PINTADA DE PRETO EPOXI PO, CURADA EM ESTUFA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES COM PORTA LIVROS	- 08/03/05 00:00	RECOLHIDO	2229/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
215754	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM TECIDO 100% POLIESTER DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MEDINDO 38X28X12, PRANCHETA LATERAI, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADO DE NO MINIMO 22MM REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA OU PARAFUSADA, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTE NAS PARTES	- 13/02/04 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
215766	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM TECIDO 100% POLIESTER DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MEDINDO 38X28X12, PRANCHETA LATERAI, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADO DE NO MINIMO 22MM REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA OU PARAFUSADA, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTE NAS PARTES	- 13/02/04 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 7,00	R\$ 0,70

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
-		13/02/04 00:00			R\$ 7,00	R\$ 0,70	
215833	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM TECIDO 100% POLIESTER DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MEDINDO 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADO DE NO MINIMO 22MM REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA OU PARAFUSADA, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTE NAS PARTES	-	13/02/04 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
215920	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM TECIDO 100% POLIESTER DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MEDINDO 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADO DE NO MINIMO 22MM REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA OU PARAFUSADA, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTE NAS PARTES	-	13/02/04 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
215929	CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM TECIDO 100% POLIESTER DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MEDINDO 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADO DE NO	-	13/02/04 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 17,00	R\$ 1,70

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	22MM REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA OU PARAFUSADA, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTE NAS PARTES	-	13/02/04 00:00			R\$ 17,00	R\$ 1,70
804484	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,94
803812	CADEIRA EM MADEIRA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 18,00	R\$ 4,51
217242	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	513/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217240	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	513/2023	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
250781	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA. ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, S/BOLHAS, OM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALT. NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF. DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALAHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELO MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX.TRAS. EM 2 INSERTOS METAL. TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER.) DO ASSENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, C/ ASSEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA .MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM - D-2583, RESIST. A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PELO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM - D- 638M. AUTO EXTINGUIVEL NA CAT. II/III AVAL. P/ MET. ABNT- NBR- 7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIT. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM - D - 256 -93 E MET. A- IZOL - DQ - LAPB - PE - 049. RESISTE. AO VANDAL. NORMA BS 4875 - B. S AND S.F.PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF STRENGTH CHAIRS AND STOOL.	-	01/04/09 00:00	RECOLHIDO	1166/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
250126	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA. ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, S/BOLHAS, OM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALT. NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF. DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALAHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELO MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX.TRAS. EM 2 INSERTOS METAL. TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER.) DO ASSENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, C/ ASSEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA .MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM - D-2583, RESIST. A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PELO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM - D- 638M. AUTO EXTINGUIVEL NA CAT. II/III AVAL. P/ MET. ABNT- NBR- 7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIT. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM - D - 256 -93 E MET. A- IZOL - DQ - LAPB - PE - 049. RESISTE. AO VANDAL. NORMA BS 4875 - B. S AND S.F.PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF STRENGTH CHAIRS AND STOOL.	-	01/04/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
280056	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA COM CONHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A AERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FECE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	1166/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENCAIXE DIANTEIROS EM ENTALHES NEGAVITOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADAS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583.RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METADO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-	- 01/11/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
280027	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA COM CONHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A AERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FECE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXE DIANTEIROS EM ENTALHES NEGAVITOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADAS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583.RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METADO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-	- 01/11/10 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
323769	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
810968	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2085/2023	R\$ 42,00	R\$ 9,70
280361	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A AERGNOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FECE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXE DIANTEIROS EM ENTALHES NEGAVITOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADAS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583.RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METADO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-	- 01/11/10 00:00	RECOLHIDO	1166/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
323250	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGNOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	340/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
323316	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/06/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
323390	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
323440	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
323585	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
323620	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
323608	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	340/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
323646	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
323653	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
323622	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
323748	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322759	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322734	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322827	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2259/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
281596	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA COM CONHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A AERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FECE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXE DIANTEIROS EM ENTALHES NEGAVITOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADAS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583.RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METADO ASTM-D-638. ALTO	- 01/11/10 00:00	RECOLHIDO	1166/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356. RESISTENCIA AO VANDALISMO.	-	01/11/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
322894	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/03/13 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
801209	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 28,00	R\$ 6,79
801202	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 28,00	R\$ 6,79
322865	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/03/13 00:00	RECOLHIDO	340/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES,	-	01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
323095	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
323100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
323090	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
323156	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
323150	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
816595	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	758/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,94
323138	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
323125	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
323197	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/06/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
323189	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322360	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/05/13 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
800686	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 28,00	R\$ 6,79
322708	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322545	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/07/13 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
252130	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG.	- 01/05/09 00:00	RECOLHIDO	365/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF STRENGTH CHAIRS AND STOOL.	- 01/05/09 00:00			R\$ 70,00	R\$ 7,00
800129	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2125/2023	R\$ 150,00	R\$ 35,89
321726	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322126	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III,	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322118	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322139	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322101	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL	-	01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322099	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322096	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322092	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322117	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322114	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322113	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322109	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322104	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322105	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322054	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322058	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇAO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322064	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇAO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	522/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
229920	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXAÇÃO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	- 18/09/06 00:00	RECOLHIDO	345/2023	R\$ 28,00	R\$ 2,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
322041	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322038	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
322053	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
322051	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
321617	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III,	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 23,75
321621	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/03/13 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
251070	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM MADEIRA INJETADA ANATOMICA COM 50MM DE ESPESSURA, ASSENTO MED. 40 X 12 (LXP), ENCOSTO MED. 40 X 35 (LXA) REVESTIDOS EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL.	-	08/04/09 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 41,00	R\$ 4,42
314228	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	424/2023	R\$ 100,00	R\$ 9,77
283507	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR	-	26/10/10 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTE A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	- 26/10/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
283535	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTE A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.CANHOTO	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
283369	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTE CIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	- 26/10/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
283373	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTE CIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
283425	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTE CIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
283420	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTECIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	- 26/10/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
189894	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA E REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, SUPORTE PARA LIVROS.	- 28/02/98 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189497	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	- 28/02/98 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189445	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	- 28/02/98 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189401	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	- 28/02/98 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
266791	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM- D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	2261/2023	R\$ 204,50	R\$ 20,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00			R\$ 204,50	R\$ 20,90
189636	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	- 28/02/98 00:00	RECOLHIDO	735/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189685	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA E REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, SUPORTE PARA LIVROS.	- 28/02/98 00:00	RECOLHIDO	735/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
266144	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
266043	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
266046	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
266053	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS,	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DUREZA MÉDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO MÉTODO ASTM-D- 2583. RESISTÊNCIA A FLEXÃO MÉDIA DE 130 MPA, PELO MÉTODO ASTM-D-790. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MÉDIA DE 70 MPA, PELO MÉTODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO MÉTODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
266051	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFÍCIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATÔMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DUREZA MÉDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO MÉTODO ASTM-D- 2583. RESISTÊNCIA A FLEXÃO MÉDIA DE 130 MPA, PELO MÉTODO ASTM-D-790. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MÉDIA DE 70 MPA, PELO MÉTODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO MÉTODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
266070	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFÍCIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATÔMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DUREZA MÉDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO MÉTODO ASTM-D- 2583. RESISTÊNCIA A FLEXÃO MÉDIA DE 130 MPA, PELO MÉTODO ASTM-D-790. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MÉDIA DE 70 MPA, PELO MÉTODO ASTM-D-638. ALTO	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356. RESISTENCIA AO VANDALISMO.	- 04/03/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
266073	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
266077	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
266078	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
266058	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
266061	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356. RESISTENCIA AO VANDALISMO.	- 04/03/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
266062	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
266067	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CONTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTINDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTINDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRAS EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	- 04/03/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
283962	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	523/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTECIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	- 26/10/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
283984	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTECIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	523/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
283826	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTECIA A	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	- 26/10/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
283901	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTE CIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	523/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
283931	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTE CIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	523/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
283937	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA.COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTE EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS"	- 26/10/10 00:00	RECOLHIDO	523/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPULADOS EM REFORÇOS TIPO " CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM - D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENTE A TRACAO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.	-	26/10/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
804104	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 28,00	R\$ 6,79
205008	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ERGONÔMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDRO, PRANCHETA EM MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA COM PERFIL DE PVC ENCAIXADO NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA METALICA TUBULAR 97/8, PAREDE 1/2 E PORTA LIVROS EM FERRO, TRATADO COM PRODUTOS QUÍMICOS E FOSFATADO, PINTADO EM EPOXI	-	30/08/02 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
198038	CARTEIRA ESCOLAR ERGONOMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDROE PRANCHETA DE MADEIRA PRENSADA E FORMICADA COM BORDAS EM PVC, ESTRUTURA METALICA 7/8 TUBULAR E PORTA-LIVRO EM CHAPA PINTADA EM EPOXI PO.	-	04/10/00 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
198040	CARTEIRA ESCOLAR ERGONOMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDROE PRANCHETA DE MADEIRA PRENSADA E FORMICADA COM BORDAS EM PVC, ESTRUTURA METALICA 7/8 TUBULAR E PORTA-LIVRO EM CHAPA PINTADA EM EPOXI PO.	-	04/10/00 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
198066	CARTEIRA ESCOLAR ERGONOMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDROE PRANCHETA DE MADEIRA PRENSADA E FORMICADA COM BORDAS EM PVC, ESTRUTURA METALICA 7/8 TUBULAR E PORTA-LIVRO EM CHAPA PINTADA EM EPOXI PO.	-	04/10/00 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
198051	CARTEIRA ESCOLAR ERGONOMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDROE PRANCHETA DE MADEIRA PRENSADA E FORMICADA COM BORDAS EM PVC, ESTRUTURA METALICA 7/8 TUBULAR E PORTA-LIVRO EM CHAPA PINTADA EM EPOXI PO.	-	04/10/00 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
198093	CARTEIRA ESCOLAR ERGONOMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDROE PRANCHETA DE MADEIRA PRENSADA E FORMICADA COM BORDAS EM PVC, ESTRUTURA METALICA 7/8 TUBULAR E PORTA-LIVRO EM CHAPA PINTADA EM EPOXI PO.	-	04/10/00 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
198103	CARTEIRA ESCOLAR ERGONOMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDROE PRANCHETA DE MADEIRA PRENSADA E FORMICADA COM BORDAS EM PVC, ESTRUTURA METALICA 7/8 TUBULAR E PORTA-LIVRO EM CHAPA	-	04/10/00 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PINTADA EM EPOXI PO.	-	04/10/00 00:00			R\$ 14,00	R\$ 1,40
198174	CARTEIRA ESCOLAR ERGONOMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDROE PRANCHETA DE MADEIRA Prensada e Formicada com bordas em PVC, estrutura metálica 7/8 tubular e porta-livro em chapa pintada em EPOXI PO.	-	04/10/00 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
198158	CARTEIRA ESCOLAR ERGONOMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDROE PRANCHETA DE MADEIRA Prensada e Formicada com bordas em PVC, estrutura metálica 7/8 tubular e porta-livro em chapa pintada em EPOXI PO.	-	04/10/00 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
198168	CARTEIRA ESCOLAR ERGONOMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA DE VIDROE PRANCHETA DE MADEIRA Prensada e Formicada com bordas em PVC, estrutura metálica 7/8 tubular e porta-livro em chapa pintada em EPOXI PO.	-	04/10/00 00:00	RECOLHIDO	430/2023	R\$ 14,00	R\$ 1,40
257780	CARTEIRA ESCOLAR T. UNIVERSIT. COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA À ESTRUTURA METALICAS ATRAVES DE 02 ENCAIXE DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVO, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, C/ AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS:DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM -D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70MPA, PELO METADO ASTTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-	-	03/09/09 00:00	RECOLHIDO	735/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
257843	CARTEIRA ESCOLAR T. UNIVERSIT. COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA À ESTRUTURA METALICAS ATRAVES DE 02 ENCAIXE DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVO, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO,	-	03/09/09 00:00	RECOLHIDO	735/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, C/ AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS:DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM -D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70MPA, PELO METADO ASTTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356. GARANTIA DE 05 ANOS.	-	03/09/09 00:00			R\$ 70,00	R\$ 7,00
801473	ARMARIO EM MADEIRA, BAIXI COM 6 DIVISORIAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 60,00	R\$ 14,55
52228	CONJUNTO DE ESTOFADO COM 1 SOFA E 2 POLTRONAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1193/2023	R\$ 18,00	R\$ 1,80
206076	CONJUNTO DE CADEIRA ESTOFADA COM 03 LUGARES	-	01/03/03 00:00	RECOLHIDO	408/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
808713	ARMARIO MADEIRA MEDIO 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 4 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 60,00	R\$ 14,55
151229	ESCRIVANINHA DE MADEIRA, COM GAVETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,80 METROS, MARCA BELO	-	31/07/92 00:00	RECOLHIDO	1355/2023	R\$ 48,00	R\$ 4,80
211369 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR Processo nº 23067.052189/2019-65 DOC SEI nº 1011161	-	22/06/03 00:00	RECOLHIDO	304/2023	R\$ 1,00	R\$ 1,00
98548	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM 8 PRATELEIRAS E 02 PAINEIS LATERAIS	-	06/06/91 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
59568	ESTANTE DE ACO ABERTA COM 05 PRATELEIRAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
59569	ESTANTE DE ACO ABERTA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,30
157411	ESTANTE DE ACO ABERTA TOTALMENTE DESMONTAVEL COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO 198X92X30CM MARCA ACOFORTE	-	27/09/93 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
157410	ESTANTE DE ACO ABERTA TOTALMENTE DESMONTAVEL COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO 198X92X30CM MARCA ACOFORTE	-	27/09/93 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
157477	ESTANTE DE ACO SIMPLES COM 06 BANDEJAS REGULAVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 MARCA ACOFORTE	-	04/10/93 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
157480	ESTANTE DE ACO SIMPLES COM 06 BANDEJAS REGULAVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 MARCA ACOFORTE	-	04/10/93 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
157478	ESTANTE DE ACO SIMPLES COM 06 BANDEJAS REGULAVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 MARCA ACOFORTE	-	04/10/93 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
151999	ESTANTE DE ACO COM 04 PRATELEIRAS ABERTAS E DESMONTAVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 CM, MARCA CONFIANCA	-	18/11/92 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
151989	ESTANTE DE ACO COM 04 PRATELEIRAS ABERTAS E DESMONTAVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 CM, MARCA CONFIANCA	-	18/11/92 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 9,00	R\$ 0,90

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
151986	ESTANTE DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS ABERTAS E DESMONTÁVEIS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 CM, MARCA CONFIANÇA	-	18/11/92 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 9,00	R\$ 0,90
151976	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,90 X 0,90 X 0,30 CM, MARCA CONFIANÇA	-	18/11/92 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 9,00	R\$ 0,90
267920	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA-FACE, BASE: 0,770MM, PRATELEIRA:0,940MM PROFUNDIDADE: 0,240MM, ALTURA: 1.980MM, PRATELEIRAS: 12 (DOZE) COM REFORÇO E PINTURA PO/EPOXI NA COR CINZA PADRAO BIBLIOTECA, CHAPA DA COLUNA 24", PRATELEIRAS 22", PERFIL DA COLUNA: 110MM X 35MM.	-	17/03/10 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 550,00	R\$ 54,64
7033	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 05 PRATELEIRAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,30
904942	ESTANTE METALICA, ALTA, 5 PRATELEIRAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	963/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,15
55201	ESTANTE DE AÇO ABERTA DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS MEDINDO 1.98 X 0.92 X	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
55203	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 05 DIVISOES	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
55204	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 05 PRATELEIRAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 3,00	R\$ 0,30
278662	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
278655	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
278659	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
278649	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	640/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
278650	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	640/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
278653	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	640/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
278652	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
278641	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	640/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
278642	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
278643	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	640/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
278645	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, COM 2,10M DE ALTURA, AS PRATELEIRAS COM 92 CM DE LARGURA, 20 CM DE ALTURA E 32 CM DE PROFUNDIDADE.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
170473	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS FECHADA NAS LATERAIS	-	27/06/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 36,90	R\$ 3,69
170476	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS FECHADA NAS LATERAIS	-	27/06/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 36,90	R\$ 3,69
170477	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS FECHADA NAS LATERAIS	-	27/06/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
170480	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS FECHADA NAS LATERAIS	-	27/06/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
170844	ESTANTE DE AÇO COM COM 05 PRATELEIRAS, ABERTA FECHADA LATERALMENTE MED. 198X092X030	-	25/08/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
170841	ESTANTE DE AÇO COM COM 05 PRATELEIRAS, ABERTA FECHADA LATERALMENTE MED. 198X092X030	-	25/08/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 10,00	R\$ 1,00
170085	ESTANTE DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
170086	ESTANTE DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
170081	ESTANTE DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
170082	ESTANTE DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
170083	ESTANTE DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
170078	ESTANTE DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
170080	ESTANTE DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
170076	ESTANTE DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
170070	ESTANTE DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
170069	ESTANTE DE AÇO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESTANTE DE ACO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
170068	ESTANTE DE ACO COM 08 PRATELEIRAS, FECHADAS E ABERTA NO FUNDO MED. 1,98X0,92X0,30	-	05/05/94 00:00	RECOLHIDO	1105/2023	R\$ 12,00	R\$ 1,20
803568	ESTANTE METALICA, 7 PRATELEIRAS, ALTA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
820706	ESTANTE EM MDF MEDIA COM 18 ESCANINHOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	459/2023	R\$ 60,00	R\$ 14,55
2021005171	Estantes Aberta 198x92x30 com 06 Prateleiras - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 48,70	R\$ 22,72
2021005169	Estantes Aberta 198x92x30 com 06 Prateleiras - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 48,70	R\$ 22,72
2021005166	Estantes Aberta 198x92x30 com 06 Prateleiras - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 48,70	R\$ 22,72
2021005165	Estantes Aberta 198x92x30 com 06 Prateleiras - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 48,70	R\$ 22,72
2021005164	Estantes Aberta 198x92x30 com 06 Prateleiras - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 48,70	R\$ 22,72
2021005163	Estantes Aberta 198x92x30 com 06 Prateleiras - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 48,70	R\$ 22,72
2021005161	Estantes Aberta 198x92x30 com 06 Prateleiras - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 48,70	R\$ 22,72
2021005159	Estantes Aberta 198x92x30 com 06 Prateleiras - Doação FCPC para Imprensa Universitária, aos cuidados do Sr Deivid Matias de Freitas.	-	01/07/21 00:00	RECOLHIDO	1107/2023	R\$ 48,70	R\$ 22,72
64812	EXPOSITOR DE ALUMINIO COM 2 PORTAS DE VIDRO.	-	03/11/02 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
49303	FLANEOLOGRAFO	-	10/11/02 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
165333	FLANEOLOGRAFO EM MADEIRA MEDINDO 2,50X1,28	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	298/2023	R\$ 4,00	R\$ 0,40
806083	FLANEOLOGRAFO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 15,00	R\$ 3,88
156924	FLANEOLOGRAFO COM FECHADURA E PORTA DE CORRER COM VIDRO MED. 1,50X0,80M MARCA ILEUS	-	01/09/93 00:00	RECOLHIDO	513/2023	R\$ 15,00	R\$ 1,50
2017000308	FLANEOLOGRAFO 2,00X1,00	-	12/09/17 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 146,00	R\$ 71,22
2017000309	FLANEOLOGRAFO 2,00X1,00	-	12/09/17 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 146,00	R\$ 71,22

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
2017000306	FLANELOGRAFO 2,00X1,00	-	12/09/17 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 146,00	R\$ 71,22
2017000307	FLANELOGRAFO 2,00X1,00	-	12/09/17 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 146,00	R\$ 71,22
2017000310	FLANELOGRAFO 2,00X1,00	-	12/09/17 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 146,00	R\$ 71,22
2017000311	FLANELOGRAFO 2,00X1,00	-	12/09/17 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 146,00	R\$ 71,22
2017000318	FLANELOGRAFO 1,50X1,00	-	12/09/17 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 124,10	R\$ 60,86
157974	FLANELOGRAFO EM MADEIRA INVERNIZADO, MEDINDO 2,50 X 1,30, MARCA TANTANIA	-	03/11/93 00:00	RECOLHIDO	298/2023	R\$ 17,00	R\$ 1,70
337996	FLANELOGRAFO MEDINDO 1,00 X 1,50M. ESTRUTURA INTERNA EM SOFTBOARD MATERIAL AGLOMERADO A BASE DE MADEIRA E CORTIÇA COM 10MM DE ESPESSURA DE ALTA DURABILIDADE. SUPERFICIE EXTERNA EM TECIDO TIPO FILTRO, NA COR VERDE. BORDAS EM PERFIS DE ALUMINIO COM ALTA RESISTENCIA COM 15MM DE ESPESSURA. CANTOS EM POLIPROPILENO BOLEADOS, NA COR CINZA. SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVES DE SUPORTES DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO, SEM FUROS NOS PERFIS, SEM PARAFUSOS OU GANCHOS APARENTES. GARANTIA MINIMA DE 01	-	10/09/13 00:00	RECOLHIDO	944/2023	R\$ 100,00	R\$ 16,15
159373	FLANELOGRAFO DE MADEIRA	-	08/09/02 00:00	RECOLHIDO	1092/2023	R\$ 2,00	R\$ 0,20
325573	FLANELOGRAFO MEDINDO 1,00X2,50M. ESTRUTURA EM SOFTBOARD COM 10MM DE ESPESSURA DE ALTA DURABILIDADE. SUPERFICIE EXTERNA EM TECIDO TIPO FILTRO, NA COR VERDE. BORDAS EM PERFIS DE ALUMINIO COM ALTA RESISTENCIA COM 15MM DE ESPESSURA. CANTOS EM POLIPROPILENO BOLEADOS, NA COR CINZA. SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVES DE SUPORTES DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO, SEM FUROS NOS PERFIS, SEM PARAFUSOS OU GANCHOS	-	14/01/13 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 150,00	R\$ 23,75
254585	GAVETEIRO VOLANTE , COM 02 GAVETAS E 01 GAVETAO CORREDIÇAS METALICAS, PUXADORES E CHAVE, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA, 30MM DE ESPESSURA NAS LATERIAS E TAMPO, COM LATERIAS NO MINIMO DE 30MM, FUNDO DE NO MINIMO 30MM COM BORDAS DE PERFIL ARREDONDADO A 180° NA COR CINZA, MEDINDO: 0,45 X 0,42 X 0,67 COM RODIZIOS DUPLOS DE NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	27/07/09 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
304026	GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS, MEDINDO 410MM X 215MM X 370MM. CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESSURA, CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA BORDA DE PVC COLADA POR CENTRO DE USINAGEM ATRAVES DE SISTEMA HOTMELT. GAVETAS EM MDP COM DESLIZAMENTO ATRAVES DE CORREDIÇAS METALICAS COM ROLDANAS EM NYLON. FECHADURA COM SEGREDO E CHAVE ANTIQUEBRA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	14/12/11 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,88

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
268510	GAVETEIRO MOVEL COM QUATRO GAVETAS 432 X 500 X 640 CORPO E FERNTTE DAS GAVETAS SAO FABRICADOS EM FIBRAS DE MADIA DENSIDADE (MDF) COM 18 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO, EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR ARGILA, CORPO COM ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS , FITA BORDA DE PVC DE 0,45MM DE EPESSURA NA MESMA COR DA GAVETA.FRENTES COM ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS, FITA BORDA DE PVC DE 2,0 MM DE ESPESSURA. GAVETAS EM AÇO DOTADAS DE CORREDIÇAS EM AÇO ESTAMPADO COM ROLETES DE NYLON. SISTEMA DE FREIO QUE DELIMITA A ABERTURA DA GAVETA, CAPACIDADE PARA CARGA DE ATE 20 KG, EM CADA GAVETA. PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI NA COR ARGILA, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICRONS. FECHADURA CILINDRICA, QUATRO PINOS , COM FECHAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS COM UMA BANDEJA EM V ACCUM FORMING PARA ACOMODAÇÃO DE UTENSILIOS. PUXADORES ARCADOS EM ALUMINO NATURAL, SEM SALIENCIA. CONTUNDENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO	-	14/04/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 250,00	R\$ 24,65
355610	GAVETEIRO VOLANTE, MEDIDAS: 377 X 500 X 630MM (2 GAVETAS E UM GAVETAO P/ PASTA SUSPENSA), TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA,COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 3 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAO DE 2,5 MM NAS ARESTAS , CONFORME NORMA ABNT NBR 13966, CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA. A GAVETA E EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURANA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA ATRAVES DE PUXADOR TIPO ALÇA DE POLIPROPILENO MARCA:MARZO	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	423/2023	R\$ 315,00	R\$ 86,07
817287	ESTAÇÃO DE TRABALHO METALICA RETA COM 2 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
334076	ESTAÇÃO TRABALHO, NOME CONJUNTO (ILHA) COMPOSTO POR 02 (DUAS) MESAS ANGULAR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS: 1400MMX1400MMX600MMX730MM ACOMPANHA 02 PAINES SUPEIOR MED. 1400X450MM X 18MM: PAINEL, EM AMDEIRA MDP C/ ESPESSURA DE 18 MM REVESTIDO EM, LAMINADO MELAMINICO NA COR CARVALHO MILANO. ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDA DE PVC 2 MM DE ESPSSURA. SUPERFICIE DE TRABALHO COM TAMPO EM AMDEIRA MDP 25 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO MILANO, COMPOSTA	-	01/08/13 00:00	RECOLHIDO	948/2023	R\$ 650,00	R\$ 102,60

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE PARTICULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTETICAS DE BAIXA-PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO MILANO EM TODOS OS LADOS, COM RAIOS DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13966, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO MILANO, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINA	-	01/08/13 00:00			R\$ 650,00	R\$ 102,60
380706	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,20X0,65 COR.BEGE PAINEL DIVISOR 1,20X0,65 COR BEGE	-	16/08/17 00:00	RECOLHIDO	353/2023	R\$ 120,80	R\$ 58,03
249690	ESTAÇÃO DE TRABALHO , COM TAMPO EM MADEIRA Prensada de 30mm de espessura , medindo 1,80m x 2,00m x 0,65m x 0,65m x 0,74m, revestido em laminado melamínico texturizado na cor cinza, com bordas de perfil arredondadas a 180°, bordas laterais de acabamento em perfil de PVC na mesma cor do tampo, painel frontal em madeira prensada, revestido em laminado texturizado de baixa pressão, com todas as bordas de proteção em PVC na mesma cor, com 30mm de espessura, estrutura em aço com calha para passagem de fiação interna, tratadas contra ferrugem e pintadas em epóxi po texturizado na cor cinza, com sapatas niveladoras de piso e ponteiros em náilon na cor cinza. porta CPU e estabilizador com rodízios, gaveteiro fixo com 02 gavetas, com corredeiras metálicas, puxadores e chaves no	-	20/03/09 00:00	RECOLHIDO	369/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
249689	ESTAÇÃO DE TRABALHO , COM TAMPO EM MADEIRA Prensada de 30mm de espessura , medindo 1,40m x 1,50m x 0,65m x 0,65m x 0,74m, revestido em laminado melamínico texturizado na cor cinza, com bordas de perfil arredondadas a 180°, bordas laterais de acabamento em perfil de PVC na mesma cor do tampo, painel frontal em madeira prensada, revestido em laminado texturizado de baixa pressão, com todas as bordas de proteção em PVC na mesma cor, com 30mm de espessura, estrutura em aço com calha para passagem de fiação interna, tratadas contra ferrugem e pintadas em epóxi po texturizado na cor cinza, com sapatas niveladoras de piso e ponteiros em náilon na cor cinza. porta CPU e estabilizador com rodízios, gaveteiro fixo com 02 gavetas, com corredeiras metálicas, puxadores e chaves no	-	20/03/09 00:00	RECOLHIDO	320/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
277183	MESA ANGULAR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, MED:1500 X 1400 X 600 X 730 TAMPO FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA . ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR CINZA. ENCABEÇAMENTO DA PARTE FRONTAL, POSTERIOR E NOS TOPOS	-	25/08/10 00:00	RECOLHIDO	1185/2023	R\$ 450,00	R\$ 44,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM FITA BORDA PVC DE 2MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA NO TAMPO DEVERA SER FEITA ATRAVES DE BUCHAS ZAMAK M6X13. PAINEL FRONTAL SOB TAMPO, EM MADEIRA MDF COM ESPESSURA DE 18 MM REVESTIDO, EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZAS TAMPOS: SAO FABRICADOS EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA COM 25MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP). NA COR CINZA ENCABEÇAMENTO DA PARTE FRONTAL, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA PVC DE 2MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA NO TAMPO DEVERA SER FEITA ATRAVES DE BUCHAS ZAMK M6X13.PAINEIS FRONTAIS: SAO FABRICADOS EM FIBRA DE MADEIRA MDF COM 18MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES.	-	25/08/10 00:00			R\$ 450,00	R\$ 44,65
316989	MESA ANGULAR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, MED 1600 X 1500 X 600 X 600 X 739. TAMPO EM FIBRA DE MADEIRA MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO NA COR CINZA.	-	16/07/12 00:00	RECOLHIDO	1185/2023	R\$ 550,00	R\$ 54,66
316990	MESA ANGULAR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, MED 1600 X 1500 X 600 X 600 X 739. TAMPO EM FIBRA DE MADEIRA MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO NA COR CINZA.	-	16/07/12 00:00	RECOLHIDO	1185/2023	R\$ 550,00	R\$ 54,66
807340	MESA METALICA, BAIXA, COM RODIZIOS, DE CANTO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
207380	MESA COM TAMPO EM MELANINA, ESTRUTURA DE FERRO E RODIZIOS.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
207383	MESA COM TAMPO EM MELANINA, ESTRUTURA DE FERRO E RODIZIOS.	-	02/11/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
46766	MESA DE ACO COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	326/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
303819	MESA INOX LISA DE APOIO, CONFECCIONADA EM AÇO INOX 4151,304, LIGA 18:8 COM BORDAS DE 4MM, COM 2 RODIZIOS NA PARTE DIANTEIRA, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 2150 X 800 X 1050MM.	-	02/12/11 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 1.100,00	R\$ 109,64
31383	MESA DE ACO C/2 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
54003	MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	411/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
806077	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF 2 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00
167824	MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
55322	MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	533/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
216424	MESA EM MADEIRA DE LEI COM 02 GAVETAS, MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X0,60X0,74M.	-	01/03/04 00:00	RECOLHIDO	1552/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
216419	MESA EM MADEIRA DE LEI COM 02 GAVETAS, MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X0,60X0,74M.	-	01/03/04 00:00	RECOLHIDO	1552/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
224465	MESA MEDINDO 1,20X0,60X0,80 COM 02 GAVETAS EM LAMINADO MELAMINICO, COR OVO	-	09/02/06 00:00	RECOLHIDO	1416/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
197362	MESA EM MELAMINA COM 02 GAVETAS	-	08/08/00 00:00	RECOLHIDO	456/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
197355	MESA EM MELAMINA COM 02 GAVETAS	-	08/08/00 00:00	RECOLHIDO	456/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
209561	MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS REVESTIDA EM FORMICA	-	01/03/03 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
209556	MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA COM 2 GAVETAS	-	01/03/03 00:00	RECOLHIDO	326/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
245535	BIRO EM MADEIRA TIPO MDF, COM 03 GAVETAS COM CHAVES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,70 X 0,70M.	-	23/01/09 00:00	RECOLHIDO	414/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,00
162381	MESA DE MADEIRA DE LEI, COM 03 GAVETAS	-	12/04/94 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
210537	MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS REVESTIDO EM FORMICA	-	10/05/03 00:00	RECOLHIDO	1274/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
288750	BIRO DE 03 (TRES) GAVETAS COR CINZA	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	2229/2023	R\$ 750,00	R\$ 74,64
171032	MESA EM MADEIRA DE LEI, COM 03 GAVETAS MEDINDO 130X090X078CM	-	30/08/94 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
807155	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, ANGULAR, 3 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	963/2023	R\$ 300,00	R\$ 72,75
243804	MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS MEDINDO 1,20X0,60X0,75 EM LAMINADO MELAMINICO	-	01/11/08 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00
291887	BIRO COM 03 GAVETAS CORREDIÇAS METALICAS, 1,40 X 0,60 X 075M. PUXADORES E CHAVES REVESTIDO E CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA. TAMOI FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA (MDP) COM 25MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR CINZA CRISTAL ENCABEÇAMENTO DA PARTE FRONTAL, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA PVC DE 2,5MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS PES EM "I" E DO PE CENTRAL NO TAMPO ATRAVES DE BUCHAS METALICAS M6X13. TAMPO COM 2 PASSAGENS PARA FIAÇÃO NAS LATERAIS EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIAMETRO CENTRAL DE 70MM, COMPOSTO PARA TAMPO EXTERNA SUPERIOR SUPERIOR EM FORMATO OBLONGO COM 04 SAIDAS INDEPENDENTES PARA O CABEAMENTO, GUIA CENTRAL E TAMPA EXTERNA INFERIOR EM FORMATO CIRCULAR COM DIVISORES PARA A ACOMODAÇÃO DO CABEAMENTO. PAINEL FRONTAL E LATERAL ESTRUTURA: FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA (MDP) COM 18MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR CINZA	-	21/03/11 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,12

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
252249	BIRO COM 03 GAVETAS, CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORRES E CHAVES, CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO DE 30 MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA, COM BORDAS ARREDONDADAS A 180° PELO SISTEMA POST FORMING NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO, E CALHA PINTADA EM AÇO EPOXI PO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INTERNA, TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR CINZA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRA EM NYLON NA COR CINZA MED: 1,30 X 0,65 X 0,74M. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	2229/2023	R\$ 550,00	R\$ 55,00
221768	BIRO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR MARFIM COM 15MM DE ESPESSURA, PERFIL DE PVC COM BORDAS INSERIDAS, GAVETEIRO DE 03 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES, ESTRUTURA METALICA TIPO PAINEL PINTADA EM EPOXI PO, NA COR PRETA, CURADA EM ESTUFA, MEDINDO 1,40 X 0,68 X 0,75	-	08/03/05 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 27,00	R\$ 2,70
221772	BIRO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR MARFIM COM 15MM DE ESPESSURA, PERFIL DE PVC COM BORDAS INSERIDAS, GAVETEIRO DE 03 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES, ESTRUTURA METALICA TIPO PAINEL PINTADA EM EPOXI PO, NA COR PRETA, CURADA EM ESTUFA, MEDINDO 1,40 X 0,68 X 0,75	-	08/03/05 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
155807	MESA EM MADEIRA COM 03 GAVETAS, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,76M, MARCA BELO	-	20/07/93 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
314058	BIRO COM 3 GAVETAS, CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES, CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA, COM BORDAS ARREDONDADAS A 180° PELO SISTEMA POST FORMING NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO E CALHA VERTICAL EM AÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INTERNA TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR CINZA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRA EM NYLON NA COR CINZA MED: 1,40 X 0,60 X 0,75 CM. GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	819/2023	R\$ 850,00	R\$ 84,88
314060	BIRO COM 3 GAVETAS, CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES, CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA, COM BORDAS ARREDONDADAS A 180° PELO SISTEMA POST FORMING NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO E CALHA VERTICAL EM AÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INTERNA TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR CINZA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRA EM NYLON NA COR CINZA MED: 1,40 X 0,60 X 0,75 CM. GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	1424/2023	R\$ 850,00	R\$ 84,88
232359	MESA COM 03 GAVETAS	-	01/02/07 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
12159	MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	-	15/09/02 00:00	RECOLHIDO	1468/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
178440	MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA DE METAL PINTADO MEDINDO 120 X 60 X 80CM MODELO B-2A	-	25/07/95 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
196420	MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	-	10/03/00 00:00	RECOLHIDO	1739/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
812117	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA, EM MDF 3 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	523/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25
188602	MESA EM CEREJEIRA COM 01 GAVETEIRO, COM 03 GAVETAS, COM FECHADURA, ESTRUTURA DE FERRO PINTADE DE PRETO, NAS DIMENSOES 1.50 DE CUMPRIMENTO X 0.75 DE LARGURA X 0.74 DE ALTURA	-	13/02/98 00:00	RECOLHIDO	2231/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
155752	MESA EM MADEIRA COM 04 GAVETAS, 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS, MEDINDO 1,50 X 0,78X 0,75, REFERENCIA 3-2, MARCA BELO	-	29/07/93 00:00	RECOLHIDO	513/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
817745	ESTACAO DE TRABALHO MADEIRA 4 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	526/2023	R\$ 60,00	R\$ 14,55
8242	MESA DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	460/2023	R\$ 24,00	R\$ 2,40
46047	MESA DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	326/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
35150	MESA ESCOLAR INDIVIDUAL EM MADEIRA, MARCA CINO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
26220	MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS E 01 CENTRAL	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	2225/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
156968	MESA COM 06 GAVETAS MEDINDO 1,70M MARCA LONGO	-	06/09/93 00:00	RECOLHIDO	314/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
254618	MESA DE ESTUDO, CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO DE 30MM DE ESPESSURA, NA CO CINZA, COM BORDAS ARREDONDADS A 180° PELO SISTEMA POST FORMING NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO, E CALHA VERTICAL EM AÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INTERNA TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PÓ TEXTURIZADO NA COR CINZA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRA EM NYLON NA COR CINZA MED: 0,80M X 0,65M X 1,35M. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	27/07/09 00:00	RECOLHIDO	1554/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
174626	MESA DE CENTRO, COM TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, ESTRUTURA DE ACO TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTADA COM TINTA EPOXI, MEDINDO 110X060CM	-	12/05/95 00:00	RECOLHIDO	2087/2023	R\$ 250,00	R\$ 51,01
15049	MESA DE MADEIRA PORA CENTRO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
88286	MESA DATILOGRAFIA, EM CEREJEIRA C/RODIZIOS MED. 70X50X70CM MOD. B-8 MR. BELO	-	23/08/88 00:00	RECOLHIDO	298/2023	R\$ 42,00	R\$ 4,20
94862	MESA P/ MAQUINA DE ESCREVER,110X050X074 MOD. B-4	-	04/07/89 00:00	RECOLHIDO	1426/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
812136	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA, 3 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	649/2023	R\$ 100,00	R\$ 24,25

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
62491	MESA DE MADEIRA PARA TELEFONE	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1448/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
253908	MESA DE CANTO LATERAIS, MED: 0,60 X 0,60 X 0,60, CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA, DE 30MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS DE ACABAMENTO EM PVC, NA COR CINZA. ESTRUTURA LETALICAS TIPO PAINEL COM SEÇÃO DUPLAS EM TUBO 30 X 30 E 50 X 30 PINTADA EM EPOXI PÓ NA COR CINZA COM ACABAMENTO COM SAPATAS EM POLIPROPILENO NA COR CINZA, COM REVISTEIRO. GARANTIA MINIMA DE 01	-	01/07/09 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
265872	MESA ANGULAR MEDINDO. 1600 X 600 X 1600 X 600 X 730MM, COM GAVETEIRO TAMPO: CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDADE (MDP) COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO , EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP). ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDA PVC DE 2,5MM DE ESPESSURA. DOTADO DE PASSA CABOS EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIAMETRO CENTRAL DE 70MM, COMPOSTO P/TAMPA EXTERNA SUPERIOR EM FORMATO OBLONGO COM 04 SAIDAS INDEPENDENTE P/O CABEAMENTO, GUIA CENTRAL E TAMPA EXTERNA INFERIOR EM FORMATO CIRCULAR COM DIVISORES P/A ACOMODAÇÃO DO CABEAMENTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO AOS PES E FEITA ATRAVES DE BUCHA METALICA E PARAFUSOS COM ROSCA MILIMETRICA, COM CORPO EM NYLON NA COR GRAFITE FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO. 02 PAINELIS FRONTAIS: CONFECCIONADOS EM FIBRAS DE MADEIRA AGLOMERADA DE BAIXA DENSIDADE (MDP) COM 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS A FACES, COM LAMINADO MALAMINICO	-	03/03/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,00
162059	MESA EM COMPENSADO CAPEADO EM CEREJEIRA	-	28/02/94 00:00	RECOLHIDO	1020/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
802377	MESA CONTROLADORA DE ILUMINACAO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1704/2023	R\$ 24,00	R\$ 5,82
33303	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 24,00	R\$ 5,82
179360	BUREAU DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS ARREDONDADAS MEDINDO 140 X 80 X 74 CM	-	08/08/95 00:00	RECOLHIDO	383/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
179356	BUREAU DE MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS ARREDONDADAS MEDINDO 140 X 80 X 74 CM	-	08/08/95 00:00	RECOLHIDO	383/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
83568	MESA EM MADEIRA C/ESTRUTURA DE ACO PINTADO MOD.AV-3 OE 1281	-	12/02/88 00:00	RECOLHIDO	338/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
89477	MESA MAD. DE LEI CERJ. MED.1,25X0,70X0,75CM MR. BELO	-	19/08/88 00:00	RECOLHIDO	1739/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
86562	MESA EM MADEIRA MOD. MB-3 MED. 1,25X0,70X0,74CM MR. BELO	-	23/08/88 00:00	RECOLHIDO	531/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
86448	MESA EM MADEIRA MOD. B-3 MED.1,25X0,70X0,75M MR. BELO	-	23/08/88 00:00	RECOLHIDO	535/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MESA EM MADEIRA MOD. B-3 MED.1,25X0,70X0,75M MR. BELO	-	23/08/88 00:00			R\$ 90,00	R\$ 9,00
86710	MESA EM MADEIRA MOD. MB-13 MED. 2,00X1,00X0,74CM MR. BELO	-	23/08/88 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
158174	MESA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	760/2023	R\$ 22,00	R\$ 2,20
86641	MESA EM MADEIRA MOD.MB-3 MED.1,25X0,70X0,75CM MR.BELO	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	280/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
804862	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2259/2023	R\$ 29,00	R\$ 6,79
304017	MESA COM DUAS GAVETAS LINHA CLEAN, MEDINDO 1200MM X 600MM X 750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS COM 15MM DE ESPESSURA. AMBOS CONFECCIONADOS EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM PERFIL DE PVC SEMIRIGIDO INSERIDO AO TAMPO. ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSAO ATRAVES DA FOSFATIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI- PO CURADO EM ESTUFA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	14/12/11 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 750,00	R\$ 74,64
268513	MESA QUADARDA MEDINDO. 600 X 600 X 730MM TAMPO: CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDADE (MDP) COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINCO DE BAIXA PRESSAO (BP). ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDAS PVC DE 2,5MM DE ESPESSURA, DOTADA DE PASSA CABOS EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIMENTRO CENTRAL DE 70MM, COMPOSTO P TAMPO EXTERNA SUPERIOR EM FORMATO OBLONG COM 04 SAIDAS INDEPENDENTE P/ O CABEAMENTO , GUIA CENTRAL E TAMPA EXTERNA INFERIOR EM FORMATO CIRCULAR COM DIVISORES PARA A ACOMODAÇÃO DO CABEAMENTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO AOS PES E FEITA ATRAVES DE BUCHA METALICA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMETRICA, COM CORPO EM NYLON NA COR GRAFITE FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO. PAINEL FRONTAL: CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE BAIXA DENSIDADE (MDP) COM 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP).	-	14/04/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 300,00	R\$ 30,00
183699	BIRO MEDINDO 1,30M X 0,65M X 0,73M, COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA E PAINEL FRONTAL COM 12MM DE ESPESSURA, TAMPO E PAINEL EM MADEPLAC ARGILA EM AMBAS AS FACES COM BORDAS EM PVC DA MESMA COR.	-	19/12/96 00:00	RECOLHIDO	514/2023	R\$ 100,00	R\$ 10,00
225110	MESA INDIVIDUAL PARA SALA DE ESTUDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 0,55X0,71X1,00M	-	09/03/06 00:00	RECOLHIDO	892/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
254646	MESA MODULAR TRAPEZOIDAL CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO DE 30MM DE ESPESSURA	-	27/07/09 00:00	RECOLHIDO	319/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COR CINZA, COM BORDAS ARREDONDADAS A 180° PELO SISTEMA POST FORMING NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO, E CALHA VERTICAL EM AÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INTERNA, TRATADA CONTRA FERUGEM E PINTADAS EM EPOXI PÓ TEXTURIZADO NA COR CINZA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRA EM NYLON NA COR CINZA MED:1,20M X 0,60M X 0,519M X 0,75M. GARANTIA MINIMA DE	- 27/07/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
363461	MESA DE ESTUDO MEDIDA: 800 X 800 X 730 MM. TAMPO FABRICADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR EM LAMINADO DE ALTA PRESSAO NA COR CARVALHO IBIZA. ENCABEÇAMENTO COM 3 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIOS DE 2,5 MM NAS ARESTAS NA MESMA COR DO TAMPO. 04 PES EM (U). 04 CALHAS HORIZONTAIS METALICAS DE SUSTENTAÇÃO EM "U": NA VERTICAL EM AÇO 50 X 30 MM COLUNAS HORIZONTAIS EM AÇO 50 X 30 MM 04 COLUNAS EM AÇO PARA RECEBER TAMPO , COM NO MINIMO 1,2 MM DE ESPESSURA, TODA MONTADA POR SISTEMA DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS E PORCAS TRAVANTES. PARTES METALICAS TRATADAS CONTRA FERRUGEM E SISTEMA DE PINTURA ELETROSTATICA A PO TEXTURIZADA A 40 MICRONS NA COR ALUMINIO. DOTADO DE SAPATAS EM NYLON NA COR ARGILA COM DISPOSITIVO DE SAPATA COM EIXO DE ROSCA NIVELADORA INJETADA EXTERNAMENTE DE POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METALICA COM REGULAGEM ATRAVES DE ROSCA 5/16. NAO SERA PERMITIDO ROSCA ABERTA DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO, CADA HASTE DEVERA TER INTERNAMENTE UMA PORCA. MARCA: MARZO VITORINO.	- 01/09/15 00:00	RECOLHIDO	1113/2023	R\$ 265,00	R\$ 81,93
364634	MESA ANGULAR, MEDIAS: 1200 X 1200 X 730 MM . COM TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGINADOS COM RESINAS IBIZA PRESSAO (BP) , EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 3 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA EM TODOS OS LADOS, COM RAIOS DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13966, . PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA , COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA , . ESTRUTURA LATERAL EM CHAPA ACO SAE 1020 DE 1,06 MM NO TAMANHO DE 38 X 200 MM, COM COLUNA E HASTE DE ACO SAE 1020 DE 20 X 45 MM, NA PARTE SUPERIOR UMA BARRA CHAPA 3/15 X 1 1/2 X 392 MM, COM FURACAO EM FORMATO OBLONGULAR PARA A FIXACAO DO TAMPO . PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM PORCA INSERTADA DE ROSCA 5/16 PARA A COLOCACAO DAS SAPATAS MARCA: MOVENORD ITEM DO	- 02/01/16 00:00	RECOLHIDO	828/2023	R\$ 627,00	R\$ 213,38
815538	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	513/2023	R\$ 550,00	R\$ 132,89

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
253900	MESA PARA IMPRESSORA , MED: 0,70 X 0,65 X 0,74, CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA, DE 30MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS DE ACABAMENTO EM PVC NA COR CINZA. ESTRUTURAS METALICAS TIPO PAINEL COM SEÇÃO DUPLAS EM TUBO 30 X 30 E 50 X 30 PINTADA EM EPOXI PÓ NA COR CINZA COM ACABAMENTO COM SAPATAS EM POLIPROPILENO NA COR CINZA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/07/09 00:00	RECOLHIDO	740/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
164869	MESA PARA IMPRESSORA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	943/2023	R\$ 450,00	R\$ 71,25
192795	MESA PARA IMPRESSORA EM MELAMINICO, ESTRUTURA DE FERRO	-	23/07/98 00:00	RECOLHIDO	315/2023	R\$ 29,90	R\$ 2,99
808895	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	705/2023	R\$ 29,00	R\$ 6,79
808889	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	705/2023	R\$ 29,00	R\$ 6,79
177243	MESA PARA IMPRESSORA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, ESTRUTURA DE METAL PINTADO, COM SUPORTE PARA RECEBER PAPEL IMPRESSO E SAPATAS REREGULADORAS, MEDINDO NO MINIMO 4CM	-	19/06/95 00:00	RECOLHIDO	326/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
817334	MESA EM MDF COM 3 LUGARES TIPO CALL CENTER	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1355/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00
227588	MESA PARA MICROCOMPUTADOR SEM GAVETAS, NA COR CINZA MEDINDO 1,20M	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
227714	MESA PARA MICROCOMPUTADOR SEM GAVETAS, NA COR CINZA MEDINDO 1,20M	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
227467	MESA PARA MICROCOMPUTADOR SEM GAVETAS, NA COR CINZA MEDINDO 1,20M (LTI 1)	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 48,00	R\$ 4,80
227564	MESA PARA MICROCOMPUTADOR SEM GAVETAS, NA COR CINZA MEDINDO 1,20M	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
227569	MESA PARA MICROCOMPUTADOR SEM GAVETAS, NA COR CINZA MEDINDO 1,20M	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
227571	MESA PARA MICROCOMPUTADOR SEM GAVETAS, NA COR CINZA MEDINDO 1,20M	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
227583	MESA PARA MICROCOMPUTADOR SEM GAVETAS, NA COR CINZA MEDINDO 1,20M	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
227587	MESA PARA MICROCOMPUTADOR SEM GAVETAS, NA COR CINZA MEDINDO 1,20M	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	638/2023	R\$ 60,00	R\$ 6,00
211167	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	-	13/01/03 00:00	RECOLHIDO	1086/2023	R\$ 9,00	R\$ 0,90
163165	MESA COM TAMPO EM FORMICA ESTRUTURA DE FERRO PARA MICROCOMPUTADOR	-	08/09/02 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
163166	MESA COM TAMPO EM FORMICA ESTRUTURA EM FERRO PARA	-	08/09/02 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MICROCOMPUTADOR	-	08/09/02 00:00			R\$ 1,00	R\$ 0,10
163125	MESA COM TAMPO EM FORMICA ESTRUTURA EM FERRO PARA MICROCOMPUTADOR	-	08/09/02 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 24,00	R\$ 2,40
194555	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, TECLADO TOTALMENTE REBAIXADO	-	30/12/98 00:00	RECOLHIDO	1471/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
212879	MESA PARA MICROCOMPUTADOR EM ESTRUTURA DE FERRO COM PINTURA EPOXI, COM SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL, TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR CINZA, MEDINDO 1,20 X 1,00 X 0,75M	-	10/02/03 00:00	RECOLHIDO	317/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
221931	MESA PARA MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR MARFIM COM 15MM DE ESPESSURA, PERFIL EM PVC COM BORDAS INSERIDAS, TECLADO RETRATIL, PORTA CPU, ESTABILIZADOR E CD, COM 2 GAVETAS CORREDICAS METALICA E PUXADORES, MEDINDO 1,15X0,56X0,75M	-	08/03/05 00:00	RECOLHIDO	1337/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
806290	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2313/2023	R\$ 29,00	R\$ 6,79
192762	MESA PARA MICROCOMPUTADOR EM MELAMINICO NA COR CINZA EM AMBAS AS FACES, COM ANTEPARO REBAIXADO PARA TECLADO, MEDINDO 1,00 X 0,40 ESTRUTURA DE FERRO PINTADO DE PRETO.	-	23/07/98 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 52,00	R\$ 5,20
274863	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO RETRATIL, PORTAS CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO, MEDINDO: 1,00 X 0,60 X 0,75, CONFECCIONADA EM LAMINADO NA COR CINZA, DE 15MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS DE ACABAMENTO EM PVC NA COR PRETA. ESTRUTURA METALICAS COM SECAO DUPLAS EM TUBO 30 X 30 E 50 X 30 PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA COM ACABAMENTO COM SAPATA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA.	-	09/08/10 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
181182	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, COM REVESTIMENTO EM FORMICA, NA COR BRANCA, BORDAS EM PVC	-	23/01/96 00:00	RECOLHIDO	1426/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
810257	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	414/2023	R\$ 29,00	R\$ 6,79
192666	MESA PARA MICROCOMPUTADOR EM MELAMINICO NA COR CINZA EM AMBAS AS FACES, COM ANTEPARO REBAIXADO PARA TECLADO, MEDINDO 1,00 X 0,40 ESTRUTURA DE FERRO PINTADO DE PRETO.	-	23/07/98 00:00	RECOLHIDO	528/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
265607	BANCADA PARA COMPUTADOR AREA TOTAL DE 9,78M2, PAINEIS DE PVC TAMANHO PADRAO PARA COMPUTADOR , COM ESTRUTURA (CALHA PARA ACABAMENTO) ALUMINIO E ALTURA DE 75 CM.	-	23/02/10 00:00	RECOLHIDO	1078/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
159216	MESA COM TAMPO EM FORMICA ESTRUTURA DE FERRO PARA MICROCOMPUTADOR	-	08/09/02 00:00	RECOLHIDO	865/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
265558	MESA PARA COMPUTADOR COM PES DUPLOS MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,00 X 0,60M.	-	23/02/10 00:00	RECOLHIDO	535/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
151149	MESA COM TAMPO REBAIXADO PARA COMPUTADOR, MODELO C-5	-	27/07/92 00:00	RECOLHIDO	456/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
186731	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	-	22/08/97 00:00	RECOLHIDO	742/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
177113	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES, COM ANTEPARO REBAIXADO E REGULAVEL PARA TECLADO, MEDINDO ENTRE 095 E 105CM DE LARGURA X 065 E 075CM DE PROFUNDIDADE	-	19/06/95 00:00	RECOLHIDO	456/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
177086	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES, COM ANTEPARO REBAIXADO E REGULAVEL PARA TECLADO, MEDINDO ENTRE 095 E 105CM DE LARGURA X 065 E 075CM DE PROFUNDIDADE	-	19/06/95 00:00	RECOLHIDO	390/2023	R\$ 29,00	R\$ 2,90
177085	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES, COM ANTEPARO REBAIXADO E REGULAVEL PARA TECLADO, MEDINDO ENTRE 095 E 105CM DE LARGURA X 065 E 075CM DE PROFUNDIDADE	-	19/06/95 00:00	RECOLHIDO	383/2023	R\$ 24,00	R\$ 2,40
812960	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	869/2023	R\$ 24,00	R\$ 5,82
240745	MESA PARA MICRO COM TECLADO RETRATIL, PORTA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA, COM BORDAS ARRENDONDADAS A 180 PELO SISTEMA POST FORMING NA COR CINZA. ESTRUTURA EM ACO, E CALHA VERTICAL EM ACO PARA PASSAGEM DE FIACAO INTERNA, TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR CINZA, SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRA EM NYLON NA COR CINZA MEDINDO: 90 X 60	-	25/03/08 00:00	RECOLHIDO	408/2023	R\$ 380,00	R\$ 38,00
225065	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO RETRATIL, CPU, LAMINADO MELAMINICO 15MM DE ESPESSURA NA COR MARFIN, COM BORDAS EM PERFIL DE PVC, COM ESTRUTURA METALICA, PINTADA NA COR PRETA, MEDINDO 1,00MX0,47X0,75	-	09/03/06 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 48,00	R\$ 4,80
179374	MESA DE MADEIRA PARA REFEITORIO REVESTIDA EM FORMICA TEXTURIZADA, ESTRUTURA EM ACO	-	08/08/95 00:00	RECOLHIDO	2293/2023	R\$ 42,00	R\$ 4,20
313560	MESA PARA REFEITORIO DE RESTAURANTE INDUSTRIAL DE 10 LUGARES, COM ASSENTOS ACOPLADOS, REVESTIDOS EM LAMINADO PLASTICO, NA COR CINZA, POSTFORMING, COM TECNOLOGIA PARA IMPEDIR ONDULAÇÕES, ESTRUTURA REFORÇADAS COM PERNAS EM FERRO PINTADO COM ANTIFERUGEM E CORROSAO, COM CAPACIDADE DE 150	-	01/04/12 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 400,00	R\$ 40,00
8116	MESA DE MADEIRA PARA REUNIAO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	336/2023	R\$ 50,00	R\$ 5,00
304190	MESA RETANGULAR (BIRO) MEDINDO 1000 X 600 X 730 MM COMPOSTA DE: SUPORTE DE TELADO RETRATIL CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA MDP COM 25 MM DE ESPESSURA.	-	19/12/11 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 200,00	R\$ 20,24

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO NA COR ARGILA ENCABEÇAMENTO DA PARTE FRONTAL, POSTERIOR, E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA PVC DE 2,5MM DE ESPESSURA NA COR ARGILA, POSSUI TRILHO TELESCOPIO EM AÇO ESTAMPADO COM ROLDANAS E ESFERAS DE AÇO, ABERTURA QUE PERMITE TOTAL ACESSO A PROFUNDIDADE DO SUPORTE, CAPACIDADE DE ATE 30 KG. SISTEMA DE ABERTURA TELESCOPIA EM TRILHOS DE AÇO DESLIZAMENTO EM ROLAMENTO DE AÇO COM ESFERAS DE AÇO NAO SENDO ACEITO ROLDANAS EM NYLON. SUPORTE PARA CPU ARAMADO MEDINDO 250 X 550 X 440, CONFECCIONADO EM ARAME DE AÇO 6,0MM DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICRONS. PERMITINDO UMA BOA VENTILAÇÃO PARA CPU FIXADO SOB TAMPO TODO CONFECCIONADO EM AÇO. TRATADO CONTRA FERRUGEM E PINTADO EM	- 19/12/11 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,24
268516	MESA REUNIAO REDONDA MEDINDO 1200 DE DIAMETRO X 730 MM DE ALTURA TAMPO FEBRICADO EM FIBRA DE MADEIRA COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP). ENCABEÇAMENTO EM TODA BORDA , COM FITA BORDA DE PVC DE DOIS MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE FEIXAÇÃO DE ESTRUTURA NO TAMPO DEVERA SER FEITA ATRAVES DE BUCHAS ZAMAK M6 X 13. PE METALICOS: PE CILINDRICO EM TUBO DE AÇO 1 1/2" LAMINADO A FRIO DE FORMATO OBLONGO PAREDE 1.2 TRATADOS CONTRA FERRUGEM COM SISTEMA DE PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 360 GRAUS. DOTADO SAPATA EM NYLON NA COR ARGILA COM DISPOSITIVO DE SAPATA COM EIXO DE ROSCA NIVELADORAS INJETADA ESTERNAMENTE DE POLIPROPILENO INJETADO E HASTER METALICAS COM REGULAGEM ATRAVES DE ROSCA 5/16 .NAO SERA PERMITIDO ROSCA ABERTA DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO.	- 14/04/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,65
268515	MESA REUNIAO REDONDA MEDINDO 1200 DE DIAMETRO X 730 MM DE ALTURA TAMPO FEBRICADO EM FIBRA DE MADEIRA COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP). ENCABEÇAMENTO EM TODA BORDA , COM FITA BORDA DE PVC DE DOIS MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE FEIXAÇÃO DE ESTRUTURA NO TAMPO DEVERA SER FEITA ATRAVES DE BUCHAS ZAMAK M6 X 13. PE METALICOS: PE CILINDRICO EM TUBO DE AÇO 1 1/2" LAMINADO A FRIO DE FORMATO OBLONGO PAREDE 1.2 TRATADOS CONTRA FERRUGEM COM SISTEMA DE PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 360 GRAUS. DOTADO SAPATA EM NYLON NA COR ARGILA COM DISPOSITIVO DE SAPATA COM EIXO DE ROSCA NIVELADORAS INJETADA ESTERNAMENTE DE POLIPROPILENO INJETADO E HASTER METALICAS COM REGULAGEM ATRAVES DE ROSCA 5/16	- 14/04/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ROSCA ABERTA DIRETAMENTE NO TUBO DE AÇO.	-	14/04/10 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,65
270304	MESA RETANGULAR MEDINDO. 800 X 600 X 730MM TAMPO: CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDADE (MDP) COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO , EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP). ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDA PVC DE 2,5MM DE ESPESSURA. DOTADO DE PASSA CABOS EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIAMETRO CENTRAL DE 70MM, COMPOSTO PARA TAMPO EXTERNA SUPERIOR EM FORMATO OBLONGO COM 04 SAIDAS INDEPENDENTES PARA O ACABAMENTO, GUIA CENTRAL E TAMPA EXTERNA INFERIOR EM FORMATO CIRCULAR COM DIVISORES PARA A ACOMODAÇÃO DO CABEÇAMENTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO AOS PES E FEITA ATRAVES DE BUCHA METALICA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMETRICA, COM CORPO EM NYLON NA COR GRAFITE FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO. PAINEL FRONTAL: CONFECCIONADOS EM FIBRAS DE MADEIRA AGLOMERADA DE BAIXA DENSIDADE (MDP) COM 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDA DE PVC 0,45MM DE	-	17/05/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 150,00	R\$ 14,65
255123	BIRO MESA RETANGULAR 1,30 X 0,65 X 0,74 MM TAMPO FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA (MDF) COM 25MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR ARGILA ENCABEÇAMENTO NA PARTE FRONTAL, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA PVC DE 2,5MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS PÉS EM "I" E DO PÉ CENTRAL NO TAMPO ATRAVES DE BUCHAS METALICAS M6 X 13. TAMPO COM TRES PASSAGENS PARA FIAÇÃO (CENTRO E LATERAIS) EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIAMETRO CENTRAL DE 70MM, COMPOSTO PARA TAMPA EXTERNA SUPERIOR EM FORMATO OBLONGO COM 04 SAIDAS INDEPENDENTES PARA O ACABAMENTO, GUIA CENTRAL E TAMPA EXTERNA INFERIOR EM FORMATO CIRCULAR COM DIVISORES PARA ACOMODAÇÃO DO CABEAMENTO. PAINEL FRONTAL E LATERAL ESTRUTURAL: FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR AMENDOIA. ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FIBRA BORDA DE PVC 0,45MM DE	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	408/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,00
2021001266	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO: 2000X1200X740 MM MARCA: AVANTTI	-	12/05/21 00:00	RECOLHIDO	953/2023	R\$ 1.481,00	R\$ 1.214,37
354721	MESAS RETAS, MEDIDAS: 1200X750X740MM. ESPECIFICAÇÕES CONFORME ITEM ANTERIOR. GAVETEIROS FIXOS, MEDIDAS: COM 2 GAVETAS MEDINDO: 370X 390 X 250MM. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA DE 18MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINA MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM	-	02/02/15 00:00	RECOLHIDO	2228/2023	R\$ 572,00	R\$ 147,29

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPESSURA, A GAVETA E EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR ARGILA COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA ATRAVES DE PUXADOR TIPO ALÇA DE POLIPROPILENO, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PLASTICA, ESPECIAL PARA FIXAÇÃO DE TERMOPLASTICOS EM AÇO CEMENTADO 3,5 X 25 MM COM CABEÇA FLANGEADA E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. A GAVETA POSSUI CORREDIÇAS METALICAS COM TRATAMENTO EM PINTURA EPOXI, COMPOSTA POR ROLAMENTOS. MARCA: MOVENORD	-	02/02/15 00:00			R\$ 572,00	R\$ 147,29
811803	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA, 2 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	523/2023	R\$ 400,00	R\$ 97,00
96850	PEDESTAL DE MESA MARCA DISON	-	05/09/90 00:00	RECOLHIDO	1456/2023	R\$ 13,50	R\$ 1,35
365401	POLTRONA DIRETOR: ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA BRACOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60 MM DE ESPESSURA, COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,48 X 0,46 MM. O ENCOSTO E 0,48 X 0,48 MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMÁTICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 E 50 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18 MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, OU ESPONJADO E	-	09/11/15 00:00	RECOLHIDO	2259/2023	R\$ 450,00	R\$ 145,82
307167	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINASDE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 10, 5MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DE FORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M³ E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM. LARGURA DE 490MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PVC. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE.	- 01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
306734	POLTRONA INTERLOCUTOR, CADEIRA INTERLOCUROR COM BRAÇO ASSENTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M³ NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada a quente ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40 KG/M³, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100%POLIESTER. CONTRA-ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM AÇO MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO. BRAÇOS: TIPO CORÇA INJETADOS EM POLIURETANO PRETO. BASE FIXA: EM PES EM TUBO DE 1" PAREDE 2 MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS.	- 01/02/12 00:00	RECOLHIDO	375/2023	R\$ 80,00	R\$ 8,00
330919	POLTRONA DIRETOR: ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA, BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARRENDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS MEDINDO 0,48 X 0,46MM O ENCOSTO E 0,48 X 0,48MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56KG/M3 E 50KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO	- 04/06/13 00:00	RECOLHIDO	804/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
368560	POLTRONA DIRETOR: ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS	- 16/02/16 00:00	RECOLHIDO	2259/2023	R\$ 450,00	R\$ 155,96

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60 MM DE ESPESSURA, COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,48 X 0,46 MM. ENCOSTO E 0,48 X 0,48 MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMÁTICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO ONJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENNCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18 MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, OU ESPONJADO E RECOBERTOS POR TECIDO 100	- 16/02/16 00:00			R\$ 450,00	R\$ 155,96
226890	POLTRONA PRESIDENTE COM BRACO, ESPALDAR ALTO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM RESSALTOS VERTICAIS DE 7CM DE ESPESSURA NA COR AZUL ROIAL, BRACOS ANATOMICOS EM PU, COM BASE GIRATORIA COM CARENAGEM EM NYLON, PINTURA EPOXI PO	- 21/07/06 00:00	RECOLHIDO	704/2023	R\$ 90,00	R\$ 9,00
234746	POLTRONA MODELO PRESIDENTE	- 01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
234745	POLTRONA MODELO PRESIDENTE	- 01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 150,00	R\$ 15,00
234744	POLTRONA MODELO PRESIDENTE	- 01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 260,00	R\$ 26,00
327897	POLTRONA DIRETOR: ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA, BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS MEDINDO 0,48 X 0,46MM O ENCOSTO E 0,48 X 0,48MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMÁTICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56KG/M3 E 50KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 200,00	R\$ 31,36

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)	
327964	POLTRONA DIRETOR: ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA, BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARRENDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS MEDINDO 0,48 X 0,46MM O ENCOSTO E 0,48 X 0,48MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56KG/M3 E 50KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	314/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
327969	POLTRONA DIRETOR: ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA, BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARRENDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS MEDINDO 0,48 X 0,46MM O ENCOSTO E 0,48 X 0,48MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56KG/M3 E 50KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	314/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
327972	POLTRONA DIRETOR: ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA, BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARRENDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS MEDINDO 0,48 X 0,46MM O ENCOSTO E 0,48 X 0,48MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO:	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	314/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE DENSIDADE MINIMA DE 56KG/M3 E 50KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO OU ESPONJADO E RECOBERTOS POR TECIDO 100	- 01/06/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 63,65
328048	POLTRONA PRESIDENTE: ESPALDAR GRANDE, BASE GIRATORIA, BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS MEDINDO 0,58 X 0,50MM O ENCOSTO E 0,52 X 0,48MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56KG/M3 E 50KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO OU ESPONJADO E	- 01/06/13 00:00	RECOLHIDO	314/2023	R\$ 400,00	R\$ 63,65
340405	POLTRONA PRESIDENTE ESPALDAR GRANDE, BASE GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60 MM DE ESPESSURA, COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS NAS BORDAS, MEDINDO APROX 0,58 X 0,50MM O ENCOSTO E 0,52 X 0,48MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 E 50 KG/M3 PARA ASSENTO ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18MM, COM CONTRA ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO OU ESPONJADO E	- 01/11/13 00:00	RECOLHIDO	802/2023	R\$ 350,00	R\$ 55,10
803023	ARMARIO METALICO, ALTO, COM 12 PORTAS	- 31/12/14 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
817253	LOUSA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 300,00	R\$ 72,75
817454	LOUSA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	652/2023	R\$ 250,00	R\$ 60,14
361988	QUADRO BRANCO, MEDINDO : 1,20X1,00M. COM MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, COM NO MINIMO 20 MM DE ESPESSURA, BASE DO QUADRO MADEIRA RECICLADA NATURAL 15 MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, PARTE FORNTAL REVESTIDA COM FORMICA VITRIFICADA BRILHANTE DE ALTA PRESSAO. SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: ML ITEM DO PROCESSO: 00117	-	14/07/15 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 141,49	R\$ 41,84
814543	LOUSA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	825/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
264088	QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18MM DE VISTA, MED: 3,00 X 1,20M. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	02/03/10 00:00	RECOLHIDO	745/2023	R\$ 350,00	R\$ 34,64
209980	QUADOR BRANCO MAGNETICO	-	04/05/03 00:00	RECOLHIDO	2312/2023	R\$ 70,00	R\$ 7,00
360094	RELOGIO DE PONTO PRINT POINT	-	01/11/16 00:00	RECOLHIDO	2126/2023	R\$ 12.000,00	R\$ 4.980,00
234861	ROUPEIRO DE ACO COM 08 VAOS EM CHAPA 24 COM FECHADURA, NA COR CINZA, MEDINDO 1,98X1,20X0,42	-	01/09/07 00:00	RECOLHIDO	2165/2023	R\$ 250,00	R\$ 25,00
187307	ROUPEIRO DE ACO COM 08 PORTAS SEM CHAVES, REFERENCIA 03022600 GRP-420.	-	03/11/97 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 26,00	R\$ 2,60
187310	ROUPEIRO DE ACO COM 08 PORTAS SEM CHAVES, REFERENCIA 03022600 GRP-420.	-	03/11/97 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 26,00	R\$ 2,60
193525	POLTRONA DE 02 LUGARES EM LONGARINA, EM TECIDO COM ESPONJA INJETAVEL E PRANCHETA	-	28/12/98 00:00	RECOLHIDO	380/2023	R\$ 42,00	R\$ 4,20
307769	SOFANETE POLTRONA DE ESPERA SEM LONGARINA 01 LUGAR MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA COM BRAÇO: 770MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50MM, ALTURA; 77MM. ACABAMENTO EM SIMILAR COURO PRETO. COM BRAÇO POLIURETANO MONOBLOCO EM ESTRUTURA ELASTICA COM PERCINTAS ELASTICAS REVESTIDAS EM ESPUMA INJETADA COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURA DO ASSENTO EM FORMA DE CONCHA INTEIRIÇA COM ALMA INTERNA EM AÇO, PERCINTAS EM NYLON INTERNAMENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADAS COM ALMOFADAS FIXAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D-62 PARA O ASSENTO E D-58 PARA O ENCOSTO, ESTRUTURA DE BASE EM AÇO TUBULAR ABNT 1010/1020, DE SEÇÃO OVAL, COM PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 2MM, DESLIZADORES EM POLIAMINA, PARTES METALICAS DEVEM RECEBER NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELEIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS, SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR IMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO LINE. BRAÇOS: EM AÇO TUBULAR ABNT 1010/1020, DE SEÇÃO OVAL, COM PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 2MM, TODAS AS	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 800,00	R\$ 80,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	METALICAS DEVEM RECEBER NO	-	01/03/12 00:00			R\$ 800,00	R\$ 80,00
307760	SOFANETE POLTRONA DE ESPERA SEM LONGARINA 01 LUGAR MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA COM BRAÇO: 770MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50MM, ALTURA: 77MM. ACABAMENTO EM SIMILAR COURO PRETO. COM BRAÇO POLIURETANO MONOBLOCO EM ESTRUTURA ELASTICA COM PERCINTAS ELASTICAS REVESTIDAS EM ESPUMA INJETADA COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURA DO ASSENTO EM FORMA DE CONCHA INTEIRIÇA COM ALMA INTERNA EM AÇO, PERCINTAS EM NYLON INTERNAMENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADAS COM ALMOFADAS FIXAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D-62 PARA O ASSENTO E D-58 PARA O ENCOSTO, ESTRUTURA DE BASE EM AÇO TUBULAR ABNT 1010/1020, DE SEÇÃO OVAL, COM PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 2MM, DESLIZADORES EM POLIAMINA, PARTES METALICAS DEVEM RECEBER NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELEIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS, SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR IMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO LINE. BRAÇOS: EM AÇO TUBULAR ABNT 1010/1020, DE SEÇÃO OVAL, COM PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 2MM, TODAS AS PARTES METALICAS DEVEM RECEBER	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	835/2023	R\$ 800,00	R\$ 80,00
832236	SUPORTE PARA CPU MDF COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	315/2023	R\$ 45,00	R\$ 10,67
802749	BEBEDOURO INDUSTRIAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 200,00	R\$ 48,50
291374 (Bem de Terceiro)	TELA PROJEÇÃO TRIPLE 1,80 X 1,80 RETRATIL	-	10/03/11 00:00	RECOLHIDO	720/2023	R\$ 271,78	R\$ 271,78
59394	TELA DE PROJECAO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	742/2023	R\$ 30,00	R\$ 3,00
184738	TELA PARA PROJECAO DE PAREDE MEDINDO 180 X 130CM	-	08/01/97 00:00	RECOLHIDO	868/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
Total de Bens do Grupo de Material: 997						Total Grupo: R\$ 170.139,97	R\$ 31.050,96
444 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU							
900169	QUADRO ARTISTICO TITULO DA OBRA SEM TITULO - CLASSE PINTURA - DATA OBRA - - TECNICA OLEO - MATERIAL TELA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	2277/2023	R\$ 132,81	R\$ 132,81
Total de Bens do Grupo de Material: 1						Total Grupo: R\$ 132,81	R\$ 132,81
448 VEICULOS DIVERSOS							
249118	CARRO EM AÇO INOXIDAVEL PARA DETRITOS COM TAMPAS E PEDAL, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS. FORMATO 410 X 490 X 700 APROXIMADOS. DOTADO DE 4 RODIZIOS GIRATORIOS.	-	06/03/09 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 350,00	R\$ 35,47
262870	CARRO PANTOGRAFICO COM CAPACIDADE PARA 250 KG. COM ELEVAÇÃO DE 250 A 840 MM, MESA COM 835 X 505MM, COM RODIZIOS.	-	21/01/10 00:00	RECOLHIDO	419/2023	R\$ 850,00	R\$ 83,75
274034	CARRO COLETOR PARA COLETA SELETIVA E HIGIENIZAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 120LT. DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE NO FORMATO QUADRADO / RETANGULAR, COM PEDAL EM FERRO PINTADO COM TINTA EPOXI NA DIMENSAO APROX. 93CM	-	15/07/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 90,00	R\$ 8,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	55CM DE LARGURA X 48CM DE COMPRIMENTO. COR MARROM.	-	15/07/10 00:00			R\$ 90,00	R\$ 8,65
274028	CARRO COLETOR PARA COLETA SELETIVA E HIGIENIZAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 120LT. DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE NO FORMATO QUADRADO / RETANGULAR, COM PEDAL EM FERRO PINTADO COM TINTA EPOXI NA DIMENSAO APROX. 93CM DE ALTURA X 55CM DE LARGURA X 48CM DE COMPRIMENTO. COR AZUL.	-	15/07/10 00:00	RECOLHIDO	420/2023	R\$ 90,00	R\$ 8,65
291986	PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE ENCLAUSULADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE CARGA: 250 KG OU 2 PESSOAS. VELOCIDADE: 06 METROS/MIN. PARADAS: 03 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/06/11 00:00	RECOLHIDO	741/2023	R\$ 23.000,00	R\$ 2.277,69
Total de Bens do Grupo de Material: 5				Total Grupo:		R\$ 24.380,00	R\$ 2.414,21
499 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
126865	BANDEJA EM ACO INOX. P/INSTRUMENTAL MED. 30X20X04CM, MR.	-	23/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
126868	LIMA P/OSSO MR.EDLO	-	23/03/88 00:00	RECOLHIDO	1539/2023	R\$ 1,00	R\$ 0,10
Total de Bens do Grupo de Material: 2				Total Grupo:		R\$ 2,00	R\$ 0,20
Total de Bens da Unidade: 2059 de 284 materiais.				Total Unidade:		R\$ 1.289.877,56	R\$ 369.864,61

Total de Bens: 2059

Valor Acum. Total: R\$ 1.289.877,56
 Valor Total: R\$ 369.864,61

Diretor(a) da Unidade